

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- Filos maquinados, mejor estabilidad
- Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- Vida útil hasta 5.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
AL31C6	6"	60 und	6 und

ALICATE DE PUNTA LARGA

- Filos maquinados, mejor estabilidad
- Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- Vida útil hasta 6.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
AL31P6	6"	60 und	6 und
AL31P8	8"	60 und	6 und

ALICATE UNIVERSAL

- Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- Vida útil hasta 9.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
AL31U6	6"	60 und	6 und
AL31U7	7"	60 und	6 und
AL31U8	8"	60 und	6 und

ALICATE DE PUNTA LARGA

- Filos maquinados, mejor estabilidad
- Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- Vida útil hasta 6.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
AL33P6	6"	60 und	6 und
AL33P8	8"	60 und	6 und

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- Filos maquinados, mejor estabilidad
- Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- Vida útil hasta 5.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
AL33C6	6"	60 und	6 und

ALICATE UNIVERSAL DE ALTO PODER

- Filos maquinados, mejor estabilidad
- Un 45% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME, gracias al filo delgado



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
AL32U6	6"	60 und	6 und
AL32U7	7"	60 und	6 und
AL32U8	8"	60 und	6 und

ALICATE UNIVERSAL

- Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME, gracias al filo delgado
- Vida útil hasta 9.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
AL33U6	6"	60 und	6 und
AL33U7	7"	60 und	6 und
AL33U8	8"	60 und	6 und

ALICATE DE PUNTA LARGA DE ALTO PODER

- Un 45% menos de esfuerzo en comparación con el estándar DIN, gracias al eje desplazado y filos delgados
- Vida útil hasta 7.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro




UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
AL32P6	6"	60 und	6 und

ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE ALTO PODER

- ◆ Un 45% menos de esfuerzo en comparación con el estándar DIN
 - ◆ Vida útil hasta 5.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro



UUSTOOLS®	LARGO	 MASTER	 INNER
AL32C6	6"	60 und	6 und



CAPACIDAD DE CORTE	Alicates universales			Alicates de punta Larga		Alicates de corte Diagonal		Alicates Miniatura	
	8"	7"	6"	8"	6"	7"	6"	AL34U5 AL34P5	AL34C5 AL34T5
Alambre de Cobre	Φ 2.8mm	Φ 2.6mm	Φ 2.4mm	Φ 2.8mm	Φ 2.4mm	Φ 2.6mm	Φ 2.4mm	Φ 2.0mm	Φ 1.6mm
Cable medio duro	Φ 2.6mm	Φ 2.4mm	Φ 2.2mm	Φ 2.6mm	Φ 2.2mm	Φ 2.4mm	Φ 2.2mm	Φ 1.8mm	Φ 1.4mm
Alambre de Acero	Φ 2.0mm	Φ 1.8mm	Φ 1.6mm	Φ 1.6mm	Φ 1.6mm	Φ 1.6mm	Φ 1.6mm	Φ 1.0mm	Φ 1.0mm

ALICATE MINI SERIE REDONDA 4.5"

- ◆ Resorte de retorno cómodo y preciso
 - ◆ Mango ergonómico para mayor comodidad



UUSTOOLS®	LARGO	 MASTER	 INNER
AL34R5	4.5"	120 und	12 und

ALICATE MINI SERIE PUNTA CURVA 4.5"

- ◆ Resorte de retorno cómodo y preciso
 - ◆ Mango ergonómico para mayor comodidad



LÜSTOOLS®	LARGO	MASTER	INNER
AL34V5	4.5"	120 und	12 und

ALICATE MINI SERIE PUNTA LARGA 4.5"

- Resorte de retorno cómodo y preciso
 - Mango ergonómico para mayor comodidad



LARGO	MASTER	INNER
AL34L5 4.5"	120 und	12 und

ALICATE MINI SERIE TENAZA 4.5"

- Fácil de cortar
 - Filos afilados
 - Mango ergonómico para mayor comodidad



 LARGO	 MASTER	 INNER
AL34T5	4.5"	120 und

ALICATE MINI SERIE PUNTA PLANA 4.5"

- Resorte de retorno cómodo y preciso
- Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
AL34N5	4.5"	120 und	12 und

ALICATE MINI SERIE CORTE 4.5"

- Fácil de cortar
- Filos afilados
- Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
AL34C5	4.5"	120 und	12 und

ALICATE MINI SERIE PUNTA 4.5"

- Fácil de cortar
- Filos afilados
- Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
AL34P5	4.5"	120 und	12 und

ALICATE MINI SERIE UNIVERSAL 4.5"

- Fácil de cortar
- Filos afilados
- Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
AL34U5	4.5"	120 und	12 und

ALICATE MULTIFUNCION 6"

- Acero inoxidable
- Calidad profesional
- Larga duración
- Incluye estuche
- Nylon

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
AL6/1YX	6"	48 sets	6 sets

ALICATE DE PESCA 7" MULTIFUNCION

- Acero inoxidable
- Calidad profesional
- Larga duración
- Incluye estuche
- Nylon

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
AL7/1YX	7"	48 sets	6 sets

ALICATE CERAMICA 8" TIPO TENAZA

- Forjado en acero alto carbono
- Puntas de carburo de calidad

- Pulido fino y terminado en negro
- Mango cubierto con vinil

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALK108	8	60 und	6 und

ALICATE CERAMICA 8" CON CUCHILLO

- Rodel de carburo de tungsteno
- Recubrimiento electrolítico negro

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALK208	8	60 und	6 und

ALICATE UNIVERSAL 8.5"

- Forjado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Cabeza pulida
- Mango cómodo



UJUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
ALU095	9-1/2"	24 und	6 und

ALICATE DELUXE CORTE

- Forjado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Diseño de corte mejorado



UJUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
ALC206	6"	60 und	6 und
ALC208	8"	60 und	6 und

ALICATE DELUXE PUNTA

- Forjado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Cabeza pulida



UJUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
ALP206	6"	60 und	6 und
ALP208	8"	60 und	6 und

ALICATE CORTE DELUXE

- Forjado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Diseño de corte mejorado



UJUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
ALC207	7"	60 und	6 und

ALICATE MULTI-USO PARA ELECTRICISTA

- Se utiliza para cortar, prensar y cortar
- Se usa para prensar 8P8C, 6P6C plugs de telecomunicaciones
- Recubrimiento electrolítico
- Mango cómodo



UJUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
AL8006	36 und	6 und

ALICATE DE PONCHAR CABLE COAXIAL 8"

- Herramienta de compresión profesional
- Ajustable y variable
- Conectores a prueba de agua
- Herramienta ideal para ensamblar conexiones para TV



UJUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
ALP08C	48 und	12 und

ALICATE UNIVERSAL DELUXE

- Forjado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Cabeza pulida



UJUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
ALU206	6"	60 und	6 und
ALU207	7"	60 und	6 und
ALU208	8"	60 und	6 und

ALICATE UNIVERSAL

- Filos afilados
- Acero al carbono #45
- Mango de pvc antideslizante
- Ideal para corte y agarre



UJUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
ALU6D15	6"	72 und	6 und
ALU8D15	8"	48 und	6 und

ALICATE DE PUNTA

- Filos afilados
- Acero al carbono #45
- Mango de pvc antideslizante
- Con resorte de retorno



UYUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALP6D15	6"	72 und	6 und

ALICATE CORTE

- Filos afilados
- Acero al carbono #55
- Ideal para corte
- Mango de pvc antideslizante
- Con resorte de retorno



UYUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALC6D15	6"	72 und	6 und

ALICATE PARA OJAL

- Incluye 100 piezas de remaches

UYUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALO01T	72 und	72 und	

ALICATE SET 3PCS

- Acero al carbono
- Empuñadura cómoda
- Precisamente remachado
- Fácil de cortar

TAMAÑO

1ALICATE UNIVERSAL: 8"
1ALICATE DE PUNTA: 6"
1ALICATE DE CORTE DIAGONAL: 6"



UYUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
AL3SD15	3	24 sets	4 sets

ALICATE SET 3PCS NEGRO/AMAR

- Forjado en acero al alto carbono
- Mango cómodo
- Niquelado satinado

TAMAÑO

1 ALICATE ELECTRICISTA: 7"
1 ALICATE DE PUNTA 6"
1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL: 6"



UYUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
ALE302	3	24 sets	4 sets

ALICATE CERCO 6"

- Forjado en acero al carbono de calidad
- Totalmente endurecido
- Pulido fino y terminado negro
- Mango cubierto con vinil antideslizante



UYUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALC010	10"	48 und	6 und

ALICATE PARA ANILLOS DE RETENCION

- Acero Al carbono
- Mango Y 4 bocas intercambiables

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
ALA01F	6"	60 und	10 und

ALICATE COMBINADO 8.5"

- Acero Al carbono
- Capacidad de corte alambre duro: 1,6mm
- Mango de pvc con textura Antideslizante

UYUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALC85C	8.5"	48 sets	6 und

ALICATE UNIVERSAL PESADO

- Forjado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Pulido fino y terminado negro
- Mango cubierto con vinil antideslizante



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALU012	12"	18 und	6 und

TENAZA DELUX

- Forjado en acero de alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Cabeza pulida
- Mango cubierto con vinil antideslizante



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
TND206	6"	60 und	6 und
TND207	7"	60 und	6 und
TND208	8"	60 und	6 und
TND210	10"	36 und	6 und

TENAZA MEDIO CORTE SIN FORRO

- Filos de corte endurecidos por intuición.
- Forjado en acero de alto carbono.



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TNM09U	9"	60 und	6 und
TNM10U	10"	60 und	6 und
TNM12U	12"	60 und	6 und

ALICATE SACABOGADO

- Acero Al carbono
- Superficie chapada en cromo
- Medida 9 pulgadas



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALS9YX	9"	60 und	60 und

ALICATE CAIMAN PARA FILTRO

- Cromo Vanadio
- Apertura de mandibulas: 53 x 118mm

UUSTOOLS	MASTER	INNER
ALM001	48 sets	12 und

ALICATE CAIMAN CON CADENA

- Rango de sujeción 40mm a 130mm
- Tornillo de ajuste endurecido
- Forjado en acero al carbono



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALM10C	10"	30 und	5 und

LLAVE TUBO TIPO CADENA 12"

- Forjado en acero al carbono de calidad
- La quijada endurecida por inducción
- Mango recto de fuerte construcción
- Pintura resistente a la corrosión



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
YSD012	12"	36 und	6 und

ALICATE SACABOGADO

- Golpe de 6 cabezas para agujeros de diferentes tamaños
- Remachador para unir facilmente
- Incluye 100 piezas de remaches



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALS201	2PCS	40 und	5 und

ALICATE CAIMAN

- Mordazas forjadas en acero al carbono de calidad
- Tornillos de ajuste endurecidos
- Niquelado



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALM207	7"	60 und	6 und
ALM210	10"	60 und	6 und

ALICATE CAIMAN BOCA RECTA

- Acero Al carbono
- Cabeza con tratamiento termico Hrc:42-46

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALM307	7"	60 und	6 und
ALM310	10"	48 und	6 und

ALICATE PRESION P/SOLDAR

- Acero Al carbono
- Cabeza de acero Al carbono No. 45
- Cuerpo de acero Al carbono A3
- Estructura de acero Al carbono para alta resistencia

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALS909	9"	36 und	36 und

ALICATE PRECION P/SOLDAR 10"

- Acero al carbono de calidad
- Niquelado



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALS910	10"	36 und	4 und

ALICATE CAIMAN

- Acero Al carbono
- Tornillo de ajustes endurecidos
- Niquelado

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALM204	4"	120 und	12 und

ALICATE PUNTA RECTA CAIMAN

- Acero Al carbono
- Tornillo de ajustes endurecidos
- Niquelado

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALM245	4.5"	120 und	12 und

ALICATE PRECION P/SOLDAR 11"

- Acero al carbono de calidad
- Niquelado



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALS911	11"	36 und	4 und

ALICATE PRECION P/SOLDAR 10"**ALICATES MINI 4.5" CROMADO CORTE**

- Forjado en acero al carbono
- Filos de corte endurecidos
- Pulido fino y cromado
- Mango cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALC345	4-1/2"	120 und	12und

ALICATE MINI 4.5" CORTE PULIDO

- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Grip de agarre cómodo
- Pulido finamente



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALC345P	4 1/2"	120 und	12 und

ALICATE MINI 4.5" PUNTA PLANA PULIDO

- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Grip de agarre cómodo
- Pulido finamente



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALP345P	4 1/2"	120 und	12 und

ALICATE MINI 4.5" PUNTA FINA PULIDO

- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Grip de agarre cómodo
- Pulido finamente



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALP445P	4 1/2"	120 und	12 und

ALICATE MINI 4.5" UNIVERSAL PULIDO

- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Grip de agarre cómodo
- Pulido finamente



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALU345P	4 1/2"	120 und	12 und

ALICATE MINI 4.5" PUNTA PLANA PULIDO

- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Grip de agarre cómodo
- Pulido finamente



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALP545P	4 1/2"	120 und	12 und

ALICATE MINI 4.5" REDONDA PULIDO

- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Grip de agarre cómodo
- Pulido finamente



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALR345P	4 1/2"	120 und	12 und

ALICATE MINI 4.5" TIPO TENAZA PULIDO

- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Grip de agarre cómodo
- Pulido finamente



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALT345P	4 1/2"	120 und	12 und

ALICATE MINI 4.5" CURVA PULIDO

- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Grip de agarre cómodo
- Pulido finamente



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALV345P	4 1/2"	120 und	12 und

ALICATE JUNIOR 5PCS

- Forjado en acero al carbono
- Filos de corte endurecidos
- Pulido fino y terminado negro
- Mango cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALJ503	4-1/2"	30 sets	5 sets

ALICATE JUNIOR 5PCS

- Forjado en acero al carbono
- Filos de corte endurecidos
- Pulido fino
- Mango cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALJ502	4-1/2"	30 sets	5 sets

ALICATE PELA CABLE

- Se utiliza para separar cables de #8 AWG a #24 AWG
- Cuerpo de aluminio fuerte
- Cuchillo tipo espada hecho de acero aleado
- Empuñadura de plastico cómoda



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
PEL207	7"	60 und	6 und
PEL205	5"	120 und	12 und

PELA CABLE 6.5" 0.6-2.6mm

- Empuñaduras cómodas de vinyl
- Estriás pre-medidas precisas para pelar cables de diferentes calibres
- Pela cables de 0.6-2.6mm o calibre 22-10 AWG



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
PEL265	6.5"	120 und	12 und
PEL285	8.5'	72 und	12 und
PEL305	5'	120 und	12 und

ALICATE PUNTA

Material: Acero de Alto Carbono

Aleacion plateada en Niquel y
Fierro, Empuñadura
bi-comfortable, Conector rapido 1/4"



UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
ALP706	6"	60 und	6 und

ALICATE PARA ANILLO DE RETENCION

- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Pulido fino y terminado en negro
- Mango de agarre cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALS107	7"	60 und	6 und
ALS109	9"	48 und	6 und

ALICATE 4PCS

- Forjado en acero al carbono
- Pulido fino y terminado en negro
- Totalmente endurecido
- Mango de agarre cómodo

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALS401	7"	20 und	5 und
ALS402	5"	30 und	5 und

ALICATE PARA ANILLO DE RETENCION

- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Pulido fino y terminado en negro
- Mango de agarre cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
AIS307	7"	60 und	6 und
AIS309	9"	48 und	6 und

ALICATE PUNTA 11"- 0°

- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Cabeza pulida
- Mango de agarre cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALP011	11"/0°	72 und	6 und

ALICATE PUNTA 11"- 45°

- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Cabeza pulida
- Mango de agarre cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALP111	11"/45°	72 und	6 und

ALICATE REDONDA 11" - 0°

- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Cabeza pulida
- Mango de agarre cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALR011	11"/0°	72 und	6 und

ALICATE PICOLORO DELUXE

- Forjado en acero al alto carbono
- Totalmente endurecido
- Niquelado
- Grip de agarre cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALL208	8"	60 und	6 und
ALL210	10"	48 und	6 und
ALL212	12"	40 und	5 und

ALICATE FORD

- Forjado en acero al carbono de calidad
- Pulido finamente y con chorro de arena



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALF06U	6"	48 und	6 und
ALF08U	8"	48 und	6 und

ALICATE PICOLORO DELUXE

- Forjado en acero al alto carbono
- Totalmente endurecido
- Niquelado
- Grip de agarre cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALL608	8"	60 und	6 und
ALL610	10"	48 und	6 und
ALL612	12"	36 und	6 und

ALICATE PARA ANILLO DE RETENCION

- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Pulido fino y terminado negro
- Mango de agarre cómodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ALS207	7"	60 und	6 und
ALS209	9"	48 und	6 und

LLAVE COMB. C/RACHET 5PCS FLEX.

- Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- Cuerpo forjado
- Acabado en cromo



CONTENIDO

10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 15mm

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
YOR501ZF	5	10 sets	5 sets

LLAVE TIPO S CR-V 5PCS

- Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- Cuerpo forjado
- Acabado en cromo



CONTENIDO

10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm
16 x 17mm 8 x 19mm

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
YSZ501	5	30 sets	5 sets

LLAVE COMB. CR-V SATIN

YYFERRAWYY	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS906	6	24 sets	5 sets
YOS908	8	24 sets	5 sets

LLAVE COMB. C/RACHET 7PCS FLEX.

- Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- Cuerpo forjado
- Acabado en cromo



CONTENIDO

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
YOR701Z	7	10 sets	5 sets

LLAVE TIPO U CR-V 5PCS

- Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- Cuerpo forjado
- Acabado en cromo



- CONTENIDO
- 8x10mm, 11x13mm, 14x15mm,
17x19mm, 21x22mm

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
YUZ501	5	30 sets	5 sets

LLAVE CORONA CR-V 8PCS

YYFERRAWYY	PIEZAS	MASTER	INNER
YRS803	8PCS	20 sets	5 sets

LLAVE COMBINADA ALE-MAN

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS011	11	30 sets	10 sets

LLAVE COMBINADA (6-22MM)

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS012	12	30 sets	10 sets

LLAVE COMBINADA 14PCS (6-24MM)

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS014	14	15 sets	5 sets

LLAVE COMB. CR-V. CROMADO

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS912	12	24 sets	6 sets

LLAVE COMB. CR-V. CROMADO

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS611	11	30 sets	5 sets

LLAVE COMB. CR-V. CROMADO

- Usos: Llave multi-propósito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
- Material: Acero

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS614	14	15 sets	5 sets

LLAVE COMB. CR-V. CROMADO

- Usos: Llave multi-propósito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
- Material: Acero

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS911	11PCS	24 sets	6 sets

LLAVE COMB. CR-V. CROMADO

- Usos: Llave multi-propósito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
- Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 y 24mm
- Material: Acero
- Peso: 1.55 kg

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS914	14PCS	15 sets	5 sets

LLAVE COMB. CR-V. CROMADO

- Usos: Llave multi-propósito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
- Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 32mm
- Material: Acero cromo vanadio
- Peso: 4.95kg



UUSTOOLS

PIEZAS

MASTER

INNER

YOS925

25PCS

4 sets

1 sets

LLAVE COMBINADA 20PCS

- Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- Cuerpo forjado
- Acabado en cromo
- ASME B107.100

CONTENIDO

6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

UUSTOOLS

PIEZAS

MASTER

INNER

Y0Z20S

20

4 sets

2 sets

LLAVE COMBINADA Y DADOS

UUSTOOLS

PIEZAS

MASTER

INNER

YOS37T

14

3 sets

1 sets

LLAVE COMBINADA 17PCS

- Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- Cuerpo forjado
- Acabado en cromo
- ASME B107.100



CONTENIDO

6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm

UUSTOOLS

PIEZAS

MASTER

INNER

Y0Z17S1

17

10 sets

5 sets

LLAVE COMBINADA 14PCS

- Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- Cuerpo forjado
- Acabado en cromo
- ASME B107.100



CONTENIDO

6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm

UUSTOOLS

PIEZAS

MASTER

INNER

Y0Z14S1

14

10 sets

5 sets

LLAVE COMBINADA

UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

Y0V611

11MM

300 und

1/4c

Y0V616

16MM

200 und

1/4c

Y0V617

17MM

200 und

1/4c

Y0V619

19MM

100 und

1/4c

LLAVE COMBINADA CHICA

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS005	5	100 sets	50 sets

LLAVE COMBINADA GRANDE (10-17MM)

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YOS105	5	60 sets	10 sets

LLAVE MULTIUSO 2 SET

- Dureza de 42 HRC
- Rango: 9 - 32 mm
- Material: acero al carbono #45



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YMM002	40 sets	10 sets	

LLAVE MASTER MULTIUSO

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YMM201	2	40 sets	10 sets

LLAVE COMB. CR-V. CROMADO

ALEMAN	TAMAÑO	MASTER	INNER
YOV010	10mm	500 und	25 und
YOV012	12mm	300 und	25 und
YOV013	13mm	300 und	25 und
YOV014	14mm	200 und	25 und
YOV015	15mm	200 und	25 und
YOV016	16mm	200 und	25 und
YOV017	17mm	200 und	25 und
YOV019	19mm	100 und	25 und
YOV021	21mm	100 und	25 und
YOV022	22mm	100 und	25 und
YOV024	24mm	60 und	10 und



YYFERRAWY	PIEZAS	MASTER	INNER
YOV906	6mm	400 und	25 und
YOV907	7mm	400 und	25 und
YOV908	8mm	400 und	25 und
YOV910	10mm	300 und	10 und
YOV911	11mm	300 und	10 und
YOV912	12mm	300 und	10 und
YOV913	13mm	200 und	25 und
YOV914	14mm	200 und	10 und
YOV915	15mm	200 und	25 und
YOV917	17mm	200 und	10 und
YOV919	19mm	100 und	25 und
YOV920	20mm	80 und	10 und
YOV921	21mm	80 und	20 und
YOV922	22mm	60 und	10 und
YOV924	24mm	60 und	15 und
YOV926	26mm	40 und	15 und
YOV928	28mm	40 und	15 und
YOV930	30mm	40 und	15 und
YOV932	40mm	40 und	15 und

LLAVE CORONA CON CHICHARA

- Acero aleado endurecido
- Carraca reversible
- Recubrimiento cromado



UUSTOOLS	APERTURA	MASTER	INNER
YCH007	6x7mm	120 und	12 und
YCH009	8x9mm	120 und	12 und

LLAVE TIPO L

- Acero al carbono de calidad
- Totalmente endurecido
- Acabado fino, arenado y cromado

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
YLA010	10mm	240 und	60 und
YLA011	11mm	200 und	50 und
YLA012	12mm	180 und	45 und
YLA013	13mm	160 und	40 und
YLA014	14mm	120 und	30 und
YLA015	15mm	100 und	25 und
YLA016	16mm	80 und	20 und
YLA017	17mm	80 und	20 und
YLA019	19mm	60 und	15 und
YLA021	21mm	60 und	15 und
YLA022	22mm	40 und	10 und
YLA024	24mm	30 und	5 und

LLAVE TIPO L 6PCS

- Acero al carbono de calidad
- Totalmente endurecido
- Acabado fino,arenado y cromado



CONTENIDO

10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YLA601	6	20 sets	5 sets

LLAVE COMB. C/RACHET FLEX.

- Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- Cuerpo forjado
- Acabado en cromo



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
YOR10ZF	10mm	100 und	10 und
YOR11ZF	11mm	100 und	10 und
YOR12ZF	12mm	100 und	10 und
YOR13ZF	13mm	100 und	10 und
YOR14ZF	14mm	60 und	10 und
YOR15ZF	15mm	50 und	10 und
YOR16ZF	16mm	50 und	10 und
YOR17ZF	17mm	40 und	10 und

LLAVE TIPO L LARGO

- Con acabado jateado y cromado
- Indicado para aplicar grande torque y durable



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
YLL008	8x290x10mm	72 und	12 und
YLL010	10x300x10mm	72 und	12 und
YLL011	11x330x10mm	72 und	12 und
YLL012	12x330x12mm	60 und	12 und
YLL013	13x330x12mm	60 und	12 und
YLL014	14x330x12mm	60 und	12 und
YLL015	15x330x14mm	48 und	12 und

LLAVE TIPO L 8PCS

- Acero al carbono de calidad
- Totalmente endurecido
- Acabado fino,arenado y cromado



CONTENIDO

10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
YLA801	8	20 sets	5 sets

LLAVE Y

- Acero al carbono de calidad
- Totalmente endurecido
- Acabado fino, arenado y niquelado

ÜÜSTOOLS	APERTURA	MASTER	INNER
YYA010	8 , 9 , 10mm	160 und	40 und
YYA012	8, 10, 12mm	100 und	25 und
YYA013	10 , 11 , 13mm	160 und	40 und
YYA014	10, 12, 14mm	100 und	25 und
YYA017	12 , 14 , 17mm	100 und	25 und
YYA019	14 , 17 , 19mm	100 und	25 und

LLAVE FRANCESA M/PLST. AMAR.

- Forjado en acero de calidad
- Totalmente endurecido
- Acabado en cromo
- Mango con vinil

ÜÜSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
YFP006	6"	10 doc	1 doc
YFP008	8"	10 doc	1 doc
YFP010	10"	60 und	6 und
YFP012	12"	36 und	6 und
YFP015-1	15"	18 und	6 und
YFP018	18"	6 und	1 und
YFP024	24"	6 und	1 und

LLAVE FRANCESA

- Uso suave
- Con térmico tratamiento
- Acabado cromado
- Cuerpo forjado en acero al carbon #45

ÜÜSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
YFU06K	6"	144 und	12 und
YFU08K	8"	72 und	12 und
YFU10K	10"	36 und	6 und
YFU12K	12"	24 und	6 und
YFU15K	15"	18 und	1 und

LLAVE CORONA 12PCS SATIN

FERRAWYY	PIEZAS	MASTER	INNER
YRS912	12PCS	10 sets	1 sets

LLAVE RACHET AJUSTABLE 1/2"

FERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
YRJ102YX	1/2"	25 und	5 sets



LLAVE T

- Acabado cromado
- Material: 40Cr
- Fuerte, resistente y durable

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
YT08ZU	8mm	60 und	15 und
YT10ZU	10mm	60 und	15 und
YT11ZU	11mm	60 und	15 und
YT12ZU	12mm	60 und	15 und
YT13ZU	13mm	60 und	15 und
YT14ZU	14mm	60 und	15 und
YT17ZU	17mm	40 und	10 und
YT19ZU	19mm	40 und	10 und

LLAVE MULTIUSO 2 SET

UUSTOOLS	MASTER	INNER
YMM002	40 sets	10 sets

LLAVE GASFITER

- Quijadas de acero forjado templado con dientes agresivos
- Acabado galvanizado resistente a la corrosión
- Mango deslizante "T"

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
YGA012	12"	36 und	6 und

LLAVE RACHET 5PCS 6-21MM

YYFERRAWYY	PIEZAS	MASTER	INNER
YRH5YX	5PCS	24 sets	6 sets

LLAVE TIPO AMERICA MANGO PVC

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
YSP008	8"	72 und	6 und
YSP010	10"	48 und	6 und
YSP012	12"	36 und	6 und
YSP014	14"	24 und	6 und
YSP018	18"	12 und	1 und
YSP024	24"	10 und	1 und
YSP036	36"	6 und	1 und
YSP048	48"	4 und	2 und

LLAVE TIPO AMERICA

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
YSA008	8"	72 und	6 und
YSA010	10"	48 und	6 und
YSA012	12"	36 und	6 und
YSA014	14"	24 und	6 und
YSA018	18"	12 und	1 und
YSA024	24"	10 und	1 und
YSA036	36"	6 und	1 und
YSA12YY	12"	36 und	6 und

LLAVE CRUZ ZINCADO

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
YXZ314	14"	20 und	1 und

LLAVE CRUZ

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
YXF014	14"	20 und	1 und

LLAVE CRUZ CROMADO

Tamaño de la cabeza de la manga 17* 19* 21* 23* mm de superficie de zinc azul y blanco, el aerosol de sal no debe oxidarse durante 24 horas. El tratamiento térmico general, material 45 # acero al carbono peso 1.2 kg, dureza 38-44, diámetro de la varilla 15.5

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
YXC001	1	20 und	1 und
YXC003	3	20 und	1 und
YXC14U	14"	20 und	1 und

LLAVE CRUZ

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
YXC002	2	20 und	1 und

LLAVE CRUZ PLEGABLE

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
YXP614	14"	20 und	1 und

LLAVE CRUZ 14" GALV

Fabricada en acero al carbono de calidad
Plateada con zinc
Tratamiento térmico



UUSTOOLS	APERTURA	MASTER	INNER
YXC005	17,19,21,23mm	20 und	1 und

MARTILLO MANGO FIBRA

- Estructura central de fibra de vidrio con cubierta externa de polipropileno
- Empuñadura de goma termoplástica



UUSTOOLS®

PESO CABEZA

MASTER

INNER

MA29FB

29mm

24 und

6 und

MARTILLO DELUXE M/FIBRA

- Forjado en acero al carbono de calidad
- tratamiento térmico
- Cabeza pulida finamente
- Mango de fibra de vidrio



UUSTOOLS®

PESO CABEZA

MASTER

INNER

MAD003

16oz

24 und

6 und

MAD012

12oz

24 und

6 und

MARTILLO MANGO FIBRA

- Estructura central de fibra de vidrio con cubierta externa de polipropileno
- Empuñadura de goma termoplástica



UUSTOOLS®

PESO CABEZA

MASTER

INNER

MA16FB

16oz

24 und

6 und

MA20FB

20oz

24 und

6 und

MARTILLO MANGO DE TUBO METAL 16OZ

- Dureza de martillo HRC48-52, dureza del cuerno HRC40-45 tensión del mango no inferior a 10000N, resistencia a la flexión no inferior a 10000N, cabeza de martillo y manejar el tratamiento de aceite seco antioxidante.

UUSTOOLS®

PESO

MASTER

INNER

MA16MT

16OZ

36 und

6 und

MAZO GOMA GOLPE SECO 2LB

- Cuerpo de acero,
- Mango de PVC
- Empuñadura de goma termoplástica
- Este martillo no rebota con la fuerza del impacto debido a su cámara con esferas de acero en el interior de la cabeza

UUSTOOLS®

PESO CABEZA

MASTER

INNER

MAG2GS

2LB

24 und

6 und

MAZO GOMA MADERA

- Cabeza de goma de alta calidad para mayor resistencia a la corrosión y flexibilidad
- La cabeza del martillo está fija con proceso especial para mayor durabilidad

UUSTOOLS®

PESO CABEZA

MASTER

INNER

MAG16M

16oz

24 und

6 und

MAG24M

24oz

24 und

6 und

MARTILLO MANGO FIBRA**MARTILLO MANGO FIBRA**

YYFERRAWYY

PESO

MASTER

INNER

MAF20FY

20LB

24 und

6 und

MAF8FY

8LB

48 und

6 und

MARTILLO MANGO MADERA**MARTILLO MANGO MADERA**

YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER

INNER

MAM25FY

25MM

48 und

6 und

MAM29FY

29MM

24 und

6 und

MARTILLO DELUXE M/ MADERA

- Forjado en acero al carbono de calidad
- tratamiento térmico
- Cabeza pulida finamente
- Mango de madera

UYUSTOOLS [®]	PESO CABEZA	MASTER	INNER
MAD001	16oz	36 und	6 und
MAD005	20oz	24 und	6 und

MARTILLO MANGO CORTO

- Cabeza de acero al carbono #45 con tratamiento térmico
- Rendimiento cumple con ASME B107-2008

UYUSTOOLS [®]	PESO CABEZA	MASTER	INNER
MAMC08	8oz	48 und	6 und

MARTILLO DELUXE M/MADERA

- Forjado en acero al carbono de calidad
- Tratamiento térmico
- Cabeza pulida finamente
- Mango de madera

UYUSTOOLS [®]	PESO CABEZA	MASTER	INNER
MAD023	23mm	48 und	6 und
MAD025	25mm	36 und	6 und
MAD027	27mm	36 und	6 und
MAD029	29mm	24 und	6 und

COMBO MANGO FIBRA

- Forjado en acero al carbono de calidad
- Tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio

UYUSTOOLS [®]	PESO CABEZA	MASTER	INNER
COF003	3 Libras	12 und	6 und
COF004	4 Libras	12 und	6 und
COF006	6 Libras	6 und	2 und
COF012	12 Libras	4 und	1 und
COF016	16 Libras	2 und	1 und
COF020	20 Libras	2 und	1 und

**COMBO UYUSTOOLS SIN MANGO**

- Cabeza de martillo # forjado dos golpes de martillo de frecuencia intermedia que apagan HRC50 - 55

UYUSTOOLS [®]	PESO	MASTER	INNER
COU008	8LB	6 und	1 und
COU010	10LB	6 und	1 und
COU012	12LB	6 und	1 und

MARTILLO MANGO DE TUBO

- Mango de tubo de acero cromado
- Fuerza de destrozar ≥ 4450N
- Acabado resistente

YYFERRAWYY	PESO CABEZA	MASTER	INNER
MAMT16	16oz	24 und	6 und
MAMT20	20oz	24 und	6 und
MAMT24	24oz	24 und	6 und

**COMBO MANGO MADERA**

UIUSTOOLS [®]	PESO	MASTER	INNER
COM01TR	1KG	24 und	6 und
COM15TR	1.5KG	16 und	4 und
COM02TR	2KG	12 und	6 und

COMBO TIPO GERMAN

- Forjado en acero al carbono de calidad
- Tratamiento térmico
- Mango de madera

UIUSTOOLS [®]	PESO CABEZA	MASTER	INNER
COG1000	1000g	24 und	6 und
COG150	1500g	24 und	4 und
COG2000	2000g	12 und	4 und
COG15FY	1.5KG	12 und	6 und

COMBO MANGO FIBRA

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
COF4FY	4LB	12 und	6 und
COF6FY	6LB	6 und	1 und
COF8FY	8LB	4 und	1 und
COF10FY	10LB	4 und	1 und
COF12FY	12LB	4 und	1 und
COF16FY	16LB	4 und	1 und
COF20FY	20LB	2 und	1 und

MARTILLO PENA DELUXE

- Forjado en acero al carbono de calidad
- Cabeza pulida finamente
- Tratamiento térmico
- Mango de madera

UIUSTOOLS [®]	PESO CABEZA	MASTER	INNER
MAP208	8oz	48 und	6 und
MAP212	12oz	48 und	6 und
MAP216	16oz	36 und	6 und
MAP224	24oz	24 und	6 und
MAP232	32oz	24 und	6 und

MARTILLO PENA 24OZ MANGO MADERA

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
MAP24FY	24OZ	24 und	6 und

MARTILLO MANGO TPR

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
MAT08YX	8OZ	60 und	6 und
MAT12YX	12OZ	48 und	6 und
MAT16YX	16OZ	24 und	6 und
MAT24YX	24OZ	24 und	6 und

MARTILLOS SET 7PCS PARA REPARAR AUTOS

Forjado en acero al carbono de calidad
Tratamiento térmico
Pulido espejo con precisión
Mango de fibra de vidrio y goma

UIUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
MAR07U	7	3 sets	1 sets

MARTILLO P/REPARAR AUTO

Forjado en acero al carbono de calidad
Tratamiento térmico

Cabeza pulida con precisión
Peso Cabeza • Head Weight
Mango cómodo

UIUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
MAA111	11oz	36 und	6 und
MAA211	11oz	36 und	6 und
MAA311	11oz	36 und	6 und
MAA411	11oz	36 und	6 und

CINCEL M/PVC PLANA

- Forjados en acero Cr-V para mayor resistencia y durabilidad
- Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad
- Con mango antideslizante de protección



UIUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CN10VF	10"x16x22mm	24 und	6 und
CN12VF	12"x19x25mm	24 und	6 und

CINCEL M/PVC PUNTO

- Forjados en acero Cr-V para mayor resistencia y durabilidad
- Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad
- Con mango antideslizante de protección



UIUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CN10VP	10"x16mm	24 und	4 und

CINCEL FLAT M/GOMA

- Forjados en acero 65Mn
- Endurecido y templado
- Empuñadura de goma negra
- Pintado de naranja

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CNF010	10"	60 und	15 und

CINCEL MANGO GOMA PLANA 12"

- Forjados en acero 65Mn
- Endurecido y templado
- Empuñadura de goma negra
- Pintado de naranja

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CN12PL	12"	36 und	12 und

SACABOCADO 6 PCS

- Cabeza templado y endurecido
- Cuerpo nudoso

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
SBA006	3-8mm	80 sets	20 sets

SACABOCADO 12 PCS

- Cabeza templado y endurecido
- Cuerpo nudoso

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
SBA012	3-19mm	20 sets	10 sets

CINCEL PUNTA M/GOMA

- Forjados en acero 65Mn
- Endurecido y templado
- Empuñadura de goma negra
- Pintado de naranja

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CNP010	10"	60 und	15 und

CINCEL MANGO GOMA PUNTA 12"

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CN12PT	12"	36 und	12 und

CENTRO PUNTO 4 PCS

- Cuerpo redondo
- Acero de aleación templado y endurecido
- Punta cónica y biselada

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CTP401	1/32", 1/16", 3/32", 1/8"	80 sets	20 sets

CINCEL SET 9 PCS

- Forjados en acero al alto carbono
- Endurecido y templado a especificaciones rigurosas
- Acabado resistente al oxido

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
CNU901	9	24 sets	6 sets

FORMON 14 PCS

- Forjados en acero de herramientas
- Endurecido y templado a especificaciones rigurosas
- Acabado resistente al óxido

TAMAÑO

Cortafro: 1/2" x 3/8" x 6", 5/8" x 1/2" x 7", 3/4" x 5/8" x 7", 7/8" x 5/8" x 8", 1" x 3/4" x 8-1/2" Centro Punto: 1/8" x 3/8" x 5"

Botador cilíndrico: 1/8" x 3/8" x 5", 3/32" x 3/8" x 5", 3/16" x 3/8" x 6", 1/4" x 1/2" x 6"

Botador cónico: 1/8" x 3/8" x 8-1/2", 1/8" x 1/2" x 10", 5/32" x 1/2" x 9", 3/8" x 5/8" x 10"

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
FMA014	14	24 sets	6 sets

FORMON SET 4PCS MANGO PLASTICO

- Hoja de acero al alto carbono, endurecida y templada
- Mango PP con superficie de golpe

UUSTOOLS	PESO CABEZA	MASTER	INNER
FMP4PC	1/4", 1/2", 3/4", 1"	36 sets	6 sets

FORMON SET 3PCS MANGO PLASTICO

- Hoja de acero al alto carbono, endurecida y templada
- Mango PP con superficie de golpe

UUSTOOLS	PESO CABEZA	MASTER	INNER
FMP3PC	1/2", 3/4", 1"	36 sets	6 sets

FORMON 3 PCS/SET AMAR/NEGRO

- Hoja de acero Cr-V, endurecida y templada, retiene el filo por mayor tiempo
- Grande superficie de golpe con casquillo metálico en el extremidad del mango
- Mango bi-material anatómico para mayor comodidad y control

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
FM03AS	1"、1/2"、3/4"	24 sets	6 sets

GUBIA 7PCS

- Hoja de acero cromo-vanadio con tratamiento térmico
- Hoja con filo de alta precisión
- Mango de madera de calidad

Ancho-Hoja Blade Width:
8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 25mm

UUSTOOLS	MASTER	INNER
GBA07U	10 sets	1 sets

GUBIA SET

- Estuche plástico
- 10 Hojas intercambiables
- Hoja de acero para resortes # 65Mn
- 3 mangos: pequeño, mediano y grande

UUSTOOLS	MASTER	INNER
GBA013	80 sets	20 sets

GUBIA SET

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
GBA003	3	50 sets	10 und
GBA011	11	40 sets	10 und

FORMON AZUL POR UNIDAD

- Hoja de acero forjado para mayor durabilidad
- Mango absorbe impacto

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO - HOJA	MASTER	INNER
FMZ104	1/4" (6mm)	60 und	10 und
FMZ308	3/8" (10mm)	60 und	10 und
FMZ102	1/2" (13mm)	60 und	10 und
FMZ508	5/8" (16mm)	60 und	10 und
FMZ304	3/4" (19mm)	60 und	10 und
FMZ708	7/8" (22mm)	60 und	10 und
FMZ001	1" (25mm)	60 und	10 und
FMZ114	1-1/4" (32mm)	60 und	10 und
FMZ112	1-1/2" (38mm)	60 und	10 und

**GUBIA 3PCS**

- Hoja de acero cromo-vanadio con tratamiento térmico
- Hoja con filo de alta precisión
- Mango de madera de calidad



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO - HOJA	MASTER	INNER
GBA03U	8mm, 15mm, 22mm	20 sets	5 sets

FORMON M/PLAST.3PCS

- Hoja de acero forjado para mayor durabilidad
- Mango absorbe impacto



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO - HOJA	MASTER	INNER
FMP301	1/2", 3/4", 1" (13 ,19 , 25mm)	40 sets	10 sets

GUBIA M/MADERA

- Hoja de acero al carbono de herramienta con tratamiento térmico
- Material: SK5



UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
GBU08M	100 sets	20 sets
GBU12M	100 sets	20 sets

GUBIA SET 12 PCS CHICA

- Hoja de acero 65Mn
- Con tratamiento térmico

YYFERRAWYY

GBA012

MASTER	INNER
120 sets	20 sets

GUBIA SET 8 PCS CHICA

- Hoja de acero 65Mn
- Con tratamiento térmico

YYFERRAWYY

GBA008

MASTER	INNER
160 sets	20 sets

**SACACLAVO**

- Acero al alto carbono forjado
- Tratamiento térmico para mayor durabilidad
- Los extremos de la uña y del cincel están pulidos
- Acabado duradero con recubrimiento en polvo, color negro




UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
SCV018	18"	30 sets	1 sets
SCV024	24"	10 sets	1 sets
SCV030	30"	10 sets	1 sets
SCV036	36"	10 sets	1 sets

SACACLAVO

- Cabeza pulido
- Pintado de azul
- Tratamiento térmico

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DIA018	18"x16mm	36 und	1 und
DIA024	24"x16mm	24 und	1 und

DIABLO PLANO W-12

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DIA213	13"	24 und	6 und

DIABLO 12 INDU

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DIA012	12"	60 und	6 und

DESTORNILLADOR ELECTRONICA 6 PCS

- Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- Barra cromada
- Cabeza giratoria
- Mango acolchado



● 2.5x8", 3.0x8" + PH00x8", PH0x8"
 ★ T5x8", T6x8"

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
DEE68J	6	36 sets	6 sets

DESTORNILLADOR PRECISION 6PCS

- Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- Barra cromada
- Cabeza giratoria
- Mango acolchado



● 2.5x50mm , 3.0x50mm + PH00x50mm
 ★ T5x50mm , T6x50mm PH0x50mm

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
DEP66J	6	96 sets	12 sets

DESTORNILLADOR MANUAL

- Barra acero cromo vanadio
- Barra cromada
- Punta magnética
- Mango acolchado

UUSTOOLS	PUNTA	MASTER	INNER
DEM41J	● 6x4	144 und	12 und
DEM51J	● 6x5	144 und	12 und
DEM61J	● 6x6"	144 und	12 und
DEM81J	● 6x8	144 und	12 und
DEM06J	+ 3x3"	360 und	12 und
DEM42J	+ 6x4"	144 und	6 und
DEM52J	+ 6x5"	144 und	12 und
DEM62J	+ 6x6"	144 und	12 und
DEM82J	+ 6x8"	144 und	12 und

DESTORNILLADOR MANUAL 6 PCS

- Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- Barra cromada
- Mango acolchado



● 6x150mm, 6x100mm, 5x150mm, 4x100mm
 + PH2X150mm , PH1X100mm

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
DEM66J	6	24 sets	6 sets

DESTORNILLADOR ELECTRICISTA

- Probados individualmente a 10,000V y certificados a 1,000V
- Cumple con la norma EN60900



UUSTOOLS	PUNTA	MASTER	INNER
DEE2075	2.5x0.4x75	360 und	12 und
DEE3100	3.0x0.5x100	360 und	12 und
DEE3510	3.5x0.6x100	360 und	12 und
DEE4100	4.0x0.8x100	360 und	12 und
DEE5125	5.5x1.0x125	240 und	12 und
DEE6150	6.5x1.2x150	144 und	12 und
DEE8175	8.0x1.6x175	96 und	6 und
DEE60P0	PH0 x 60	360 und	12 und
DEE80P1	PH1x80	240 und	12 und
DEE100P2	PH2x100	144 und	12 und
DEE150P3	PH3x150	144 und	12 und

DESTORNILLADOR SET

YYFERRAWYY	PIEZAS	MASTER	INNER
DE44YX	44	10 sets	1 sets

DESTORNILLADOR DE RATCHET CON MANGO T 43 PCS

- Fabricadas en acero cromo vanadio
- Mango suave para un agarre seguro
- Punta magnetizada

1 Destornillador para Puntas con Mango T
 1 Destornillador de Ratchet
 31 Puntas (6.35x25mm)
 1 Adaptador de Dados (25mm)
 9 Dados de 1/4"



UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
DER43J	43	24 und	6 und

DESTORNILLADOR DE RATCHET 48PCS

- Hecho de aceros de aleación especiales de alta calidad
- Fabricadas en acero cromo vanadio
- Punta magnetizada
- Mango suave para un agarre seguro

1 Destornillador de Ratchet
 1 Destornillador de Precisión de Ratchet
 12 Puntas (6.35x25mm)
 20 Puntas de precisión (4x28mm)
 1 Adaptador de Dados (25mm)
 6 Dados Métricos de 1/4"
 6 Dados Pulgadas de 1/4"
 1 Detensor Magnético de Puntas



UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
DER48J	84	24 und	6 und

DESTORNILLADOR GOLPE



UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
DEG12SU	12 und	12 sets	1sets

DESTORNILLADOR DE RATCHET 46PCS



- Mango ergonómico y contorneado para torque óptimo y cómodo
- Puntas con tratamiento térmico para mayor durabilidad

1 Destornillador de Ratchet
 29 Puntas (6.35x25mm)
 1 Adaptador de Dados (25mm)
 1 Destornillador para Puntas (60mm)
 7 Dados Métricos de 1/4"
 7 Dados Pulgadas de 1/4"

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
DER46J	46	24 und	6 und

DESTORNILLADOR



- Acero al carbono de calidad
- Totalmente endurecido
- Fuertemente magnetizada

UUSTOOLS [®]	PUNTA	MASTER	INNER
DEV102	● 6mmx1-1/2"	30 doc	1 doc
DEV104	● 5mmx4"	20 doc	1 doc
DEV105	● 6mmx5"	16 doc	1 doc
DEV106	● 6mmx6"	12 doc	1 doc
DEV108	● 8mmx8"	6 doc	1 doc
DEV110	● 8mmx10"	6 doc	1 doc
DEV112	● 8mmx12"	6 doc	1 doc
DEV202	⊕ PH2x1-1/2"	30 doc	1 doc
DEV204	⊕ PH1x4"	20 doc	1 doc
DEV205	⊕ PH2x5"	16 doc	1 doc
DEV206	⊕ PH2x6"	12 doc	1 doc
DEV208	⊕ PH3x8"	6 doc	1 doc
DEV210	⊕ PH3x10"	6 doc	1 doc
DEV212	⊕ PH3x12"	6 doc	1 doc

DESTORN. GOLPE

- En acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Fuertemente magnetizada
- Superficie de golpe

● 1.0x5mmx3", 1.2x6mmx4", 1.4x8mmx6"
 ✕ PH1x3", PH2x4", PH3x6"

UIUSTOOLS	PUNTA	MASTER	INNER
DEG604	48 sets	12 sets	

DESTORN. GOLPE

- Acero al cromo vanadio con tratamiento térmico
- Con superficie de golpe en el mango
- Barra cromada
- Punta magnética


UIUSTOOLS	PUNTA	MASTER	INNER
DEG166	● 8x6"	10 doc	1 doc
DEG168	● 9x8"	10 doc	1 doc
DEG160	● 9x10"	8 doc	1 doc
DEG266	✿ 8x6"	10 doc	1 doc
DEG268	✿ 9x8"	10 doc	1 doc
DEG260	✿ 9x10"	8 doc	1 doc

DESTORNILLADOR MANGO AISLADO

YFERRAWYY	PIEZAS	MASTER	INNER
DE6SYX	6	24 sets	6 sets

DESTORN. M/TRANSPARENTE

- Dureza de 50-54 HRC
- CrV 6150
- Punta Magnética



UIUSTOOLS	PUNTA	MASTER	INNER
DET303P	● 3"x3mm	384 und	24 und
DET804P	● 8"x4mm	288 und	12 und
DET305P	● 3"x5mm	240 und	12 und
DET405P	● 4"x5mm	240 und	12 und
DET605P	● 6"x5mm	240 und	12 und
DET1506P	● 1-1/2"x6mm	240 und	12 und
DET406P	● 4"x6mm	144 und	6 und
DET606P	● 6"x6mm	144 und	12 und
DET1206P	● 12"x6mm	144 und	12 und
DET313P	✿ PH0x3"x3mm	384 und	24 und
DET814P	✿ PH0x8"x4mm	288 und	12 und
DET315P	✿ PH1x3"x5mm	240 und	12 und
DET415P	✿ PH1x4"x5mm	240 und	12 und
DET615P	✿ PH1x6"x5mm	240 und	12 und
DET1516P	✿ PH2x1-1/2"x6mm	240 und	12 und
DET416P	✿ PH2x4"x6mm	144 und	12 und
DET616P	✿ PH2x6"x6mm	144 und	12 und

DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE

- Dureza de 50-54 HRC
- Acero cromo-vanadio 6150
- Barra cromada y punta magnética



UIUSTOOLS	PUNTA	MASTER	INNER
DEM1X6	● 1-1/2"x6mm	288 und	12 und
DEM2X3	● 2"x3mm	288 und	12 und
DEM3X5	● 3"x5mm	144 und	12 und
DEM4X6	● 4"x6mm	144 und	12 und

DESTORNILLADOR ELECTRICISTA CJ-VDE540

- El material 6150 de la barra de herramientas
- Dureza de tratamiento térmico 53+- 1.5Hrc
- El tamaño y la precisión de la cabeza de corte, el par, la resistencia a la flexión, etc, son aceptados según la norma din



UIUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
DES06J	6	24 sets	6 sets

6 JUEGO DE LLAVES

- ◆ En acero cromo vanadio
 - ◆ Totalmente endurecido
 - ◆ Acabado cromado satinado
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T30, T40



DEP604

PIEZAS	MASTER	INNER
36 sets	6 sets	

DESTORNILLADOR MANUAL CJ536

- ◆ Es 6150Cr-V, el tratamiento térmico general, dureza 53+-1.5 Hrc.
- ◆ Cabeza negra y magnetizada
- ◆ Superficie chapada en cromo mate.



DEM18J

PIEZAS	MASTER	INNER
18	12 sets	6 sets

BITS SET

BT37TW

PIEZAS	MASTER	INNER
37	15 sets	1 c


DESTORN. SET 6 PCS

- ◆ Material 45# de acero al carbono
- ◆ Tratamiento térmico general 48-51



DED605

PIEZAS

MASTER
48 setsINNER
12 sets**DESTORN.6PCS ELECT. FEXARO**

- ◆ Diámetro del eje 4mm
- ◆ Recubrimiento cromado de la superficie: 45 enfriamiento total de acero HRC 45-47 magnetización.



DEE601

PIEZAS

MASTER
150 setsINNER
25 sets**DESTORN.MULTIUSO 58 PCS**

- ◆ Equipados con las clases de bits y adecuado para todo tipo de trabajos
- ◆ Mango ergonómico para mayor comodidad y control

⊕ PH0,PH1,PH1,PH2,PH2,PH3,PH3

⊖ 3,4,5,6,7 mm

hex Dados-skokets:5mm, 6mm, 7mm, 8mm , 9mm, 10mm, 11mm 3/16", 1/4", 9/32", 11/32", 5/16", 3/8", 7/16"

⊕ Pz0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3

★ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

○ 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm



DEM058

MASTER
24 setsINNER
6 sets

RELOJERO 6PCS

- ♦ Acero al carbono de calidad
- ♦ Totalmente endurecido y fuertemente magnetizado
- ♦ Superficie electrolitica



⊕ PH00x40mm, PH0x40mm, PH0x40mm
⊖ 2.0X40mm, 2.5X40mm, 3.0X40mm



RLU602

MASTER	INNER
100 sets	10 sets

DESTRON. TORX 6 PCS CAJA PLASTICA

- ♦ Acero cromo vanadio
- ♦ Tratada térmicamente y punta magnética
- ♦ Acabado níquel satinado
- ♦ Mango cómodo



DEP605 ⚫ T5, T6, T7 ⚫ T8, T9, T10

DEP606 ⊕ PH00, PH0 ⊖ 2.0, 3.0

⊕ T6 ⊕ T8



DEP605

MASTER	INNER
60 sets	6 sets

DEP606

MASTER	INNER
60 sets	6 sets

LLAVE ALLEN PLEGABLE 1.5-6MM

YYFERRAWYY

PIEZAS

MASTER

INNER

YAS7YX

7

60 und

6 und

LLAVE TORX SET

- ♦ Acero cromo-vanadio
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Acabado cromado satinado

⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



YXS702

MASTER	INNER
72 sets	6 sets

DESTORN. D/COLOR 6 PCS

- ♦ Acero al carbono de calidad
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado cromado satinado
- ♦ Mango cómodo



⊖ 5.5mmx4", 5.5mmx6", 6.5mmx4", 6.5mmx6"

⊕ PH1x3", PH2x4"



DED602

MASTER	INNER
48 sets	12 sets

DESTORN. SET 6 PCS

- ♦ En acero cromo vanadio
- ♦ Totalmente endurecido y fuertemente magnetizado
- ♦ Mango cómoda



⊖ 6"x6mm, 4"x6mm, 4"x5mm

⊕ PH2x6"x6mm, PH2x4"x6mm, PH1x4"x5mm



DED608

MASTER	INNER
48 sets	12 sets

DESTORN. PUNTA TORX 6PCS

- ♦ Acero al carbono de calidad
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado cromado satinado
- ♦ Mango cómodo



DEP603

PIEZAS

MASTER

INNER

48 sets

12 sets

DEP606

6

60 sets

60 sets

LLAVE ALLEN 8PCS BICOLOR

- ♦ Acero cromo-vanadio
- ♦ Tratamiento térmico en su conjunto
- ♦ Acabado cromado satinado



⊖ 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm



YAS802

MASTER	INNER
72 sets	6 sets

LLAVE ALLEN Y TORX 18PCS

- ♦ Acero cromo vanadio
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Acabado cromado satinado



- 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10mm
 ⚡ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

UUSTOOLS

YAX018

MASTER

INNER

36 sets

6 sets

LLAVE ALLEN DELUXE CORTO 9PCS

- ♦ Acero cromo vanadio
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Estuche práctico



- 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

UUSTOOLS

YAA901

TIPO

MASTER

INNER

72 sets

6 sets

LLAVE ALLEN DELUXE MEDIO 9PCS

- ♦ Acero cromo vanadio
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Estuche práctico



- 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

UUSTOOLS

YAA902

TIPO

MASTER

INNER

60 sets

6 sets

LLAVE ALLEN DELUXE LARGO 9PCS

- ♦ Acero cromo vanadio
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Estuche práctico



- 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

UUSTOOLS

YAA903

TIPO

MASTER

INNER

48 sets

6 sets

LLAVE ALLEN 9PCS CAJA PLASTICA

- ♦ Acero cromo vanadio
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado cromado satinado
- ♦ Bolsa de tela Oxford
- ♦ Uno mango



- 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10mm
 ⚡ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
 1Mango, 1Sleeve

UUSTOOLS

YAX020

MASTER

INNER

24 sets

6 sets

DESTORN. COMPUTACION 9 PCS

- ♦ En acero cromo vanadio
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado cromado satinado
- ♦ Estuche práctico



- ⚡ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

UUSTOOLS

DEC901

TIPO

MASTER

INNER

60 sets

6 sets

DESTORN. COMPUTACION MEDIANO 9PCS

- ♦ En acero cromo vanadio
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado cromado satinado
- ♦ Estuche práctico



- ⚡ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

UUSTOOLS

DEC902

TIPO

MASTER

INNER

48 sets

6 sets

DESTORN. COMPUTACION LARGO 9PCS

- ♦ En acero cromo vanadio
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado cromado satinado
- ♦ Estuche práctico



- ⚡ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

UUSTOOLS

DEC903

TIPO

MASTER

INNER

48 sets

6 sets

LLAVE HEXAGONAL 10 PC

- Especificaciones 1.5/ 2.0/ 2.5/ 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 8.0/ 10.0 métrico
- Selección del material: Acero 45# dureza 48 +- 2 HRC



YY FERRAWY	PIEZAS	MASTER	INNER
YAA10F	10	96 sets	12 sets

LLAVE ALLEN 8PCS SET

- Cuchillas en acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Acabado cromado satinado



- ∅ 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 10.0mm

YYSTOOLS	MASTER	INNER
YAS801	72 sets	6 sets


LLAVE TORX SET 8PCS T10-T45

- Cuchillas en acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Acabado cromado satinado
- Caja de acero



- ∅ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45

YYSTOOLS	MASTER	INNER
YXS801	72 sets	6 sets

**LLAVE ALLEN 8PCS PUNTA ESTRELLA**


- Material: acero A3
- Acabado: zincado



YYSTOOLS	MASTER	INNER
YAP008	100 sets	25 sets

LLAVE ALLEN AMAR.25PCS

- Acabado: zincado



YYSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
YAA025	1.3 - 10 mm , 1/20" - 3/8"	60 sets	15 sets

LLAVE ALLEN CORTO

- Tamaño 1.5/ 2. 2.5 3/ 4/ 5/ 6 métrico
- Acero al carbono 45# Hrc 48 +- 2



YY FERRAWY	PIEZAS	MASTER	INNER
YA701W	7	120 und	6 und
YA901W	Corto	72 und	6 und
YA902W	Mediano	60 und	6 und
YA903W	Largo	48 und	6 und

DESTORN. PUNTA P/TUBO

- Mango tamaño 24x90mm
- El manguito y la biela se apagan como un todo
- La superficie es cromada
- La especificación está estampada y magnetizada

UUSTOOLS	PUNTA	MASTER	INNER
DET702	7	40 sets	10 sets
DET703	7	40 sets	10 sets

HEX BITS SET 16PCS

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BT16HT	16	24 sets	1 sets
BT16TT	16	24 sets	1 sets


DESTORN. DE AIRE MEDIANO 4.5H

UUSTOOLS	TIPO	MASTER	INNER
DER045	4.5H	12 und	6 und

JUEGO DE PUNTAS S2 BITS

- Material : S2
- Dureza : 58 - 61 HRC
- Aplicación universal
- Puntas magnéticas

UUSTOOLS	PUNTA	MASTER	INNER
BTS50H2	Ph2x50mm	144 sets	12 sets

JUEGO DE PUNTAS PARA DESARMADOR 33 PIEZAS

- Fabricadas en acero cromo vanadio
- Con tratamiento térmico
- Cumplen el estándar de DIN
- Chorreado con arena



- ⊕ PH0, PH1x2pc, PH2x2pc, PH3
- ⊕ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- ⊖ S1, S2, S3
- ⊖ 0.5x4mm, 0.6x4.5mm, 1x5.5mmx2pcs, 1x6x2pcs, 1.2X7mm
- ⊖ 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm
- ⊖ T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 5.5mm, 6mm

UUSTOOLS	MASTER	INNER
BTA133	72 sets	12 sets

DESTORNILLADOR IMPACTO


- Ideal para tornillos agarrotados, oxidados o pegados

CONTENIDO • CONTENTS

- 1 Destornillador a golpe
- 4 Puntas boca recta (5, 6, 8 & 9 mm)
- 4 Puntas Phillips (#1, #2, #3 & #4)
- 4 Puntas hexagonales (4, 5, 6 & 8 mm)

UUSTOOLS	MASTER	INNER
DEI002	20 sets	20 sets




**BITS SET 16PCS HEX**

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BT2LTW	2	120 sets	12 sets
BT37TW	37	15 sets	1 sets
BT40TW	40	10 sets	1 sets

BITS TIPO DADO MAGNETICO

UUSTOOLS	MEDIDAS	MASTER	INNER
BTD045	3/8" X 45MM	200 und	10 und
BTD065	3/8" X 65MM	200 und	10 und
BTD465	1/4" X 65MM	200 und	10 und
BTD565	5/16" X 65MM	200 und	10 und
BTD865	8MM X 65MM	200 und	10 und

DESTORN.T 21PCS

- ◆ Barra cromada y punta magnética
- ◆ Dados cromados de acero #45
- ◆ Puntas de acero #45 templado

CONTENIDO • CONTENTS

- 1 Mango "T" / "T" handle
 1 Adaptor / Adaptador
 ○ 4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
 □ 4,5,6,7mm + #1,#2
 + #1,#2 ★ T15, T20

FERRAWYY

DET021

MASTER	INNER
96 sets	24 sets

BITS 10PCS 50MM P/TALADRO

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BTA010	10	120 sets	12 sets

JUEGO DE PUNTAS CRUZ

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BTC5YX	5	144 sets	12 sets

JUEGO DE PUNTAS 10PCS 50MM

- Dureza total del tratamiento térmico 51 - 55 Hrc
- Material del lote 6150
- La prueba de niebla salina neutra no se oxidara durante 24 horas

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BTA510	10	120 sets	12 sets


JUEGO DE PUNTAS S2 BITS

- Material : S2
- Dureza : 58 - 61 HRC
- Aplicacion universal
- Puntas magnéticas

UUSTOOLS	PUNTA	MASTER	INNER
BTS25H2	Ph2x25mm	240 sets	12 sets

DADO MAGNETICO

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
DAG516YX	65MM	200 und	20 und
DAG308YX	65MM	200 und	20 und



HUINCHA

- Resorte tratado a calor para una vida útil mayor
- Fácil bloqueo y desbloqueo
- Graduaciones en Métrico y Pulgadas
- Caja ABS amarilla de alto impacto

UUSTOOLS [®]	LARGO	ANCHO-HOJA	MASTER	INNER
FL316A	3m	16mm	10 doc	1 doc
FL519A	5m	19mm	10 doc	1 doc
FL075A	7.5m	25mm	5 doc	1 doc
FL010A	10m	25mm	4 doc	1/ doc

HUINCHA DOBLE COLOR

- Resorte tratado a calor para una vida útil mayor
- Graduaciones en Métrico y Pulgadas
- Construcción de gancho en 3 remaches

UUSTOOLS [®]	LARGO	ANCHO-HOJA	MASTER	INNER
FLZ316	3m	16mm	20 doc	1 doc
FLZ519	5m	19mm	10 doc	1 doc
FLZ075	7.5m	25mm	6 doc	1/2 doc

FLEXOMETRO No.7105

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
FLY35YX	3Mx16MM	96 und	12 und
FLY55YX	5Mx19MM	120 und	12 und
FLY75YX	7.5Mx25MM	96 und	6 und
FLY75YX-60	7.5Mx25MM	60 und	6 und

FLEXOMETRO TRANSPARENTE

- Caja de PC transparente
- Banda de PVC amarilla
- Graduaciones en métrico y pulgadas
- Permanece recta 1.5m sin doblarse
- Gancho con 3 remaches reforzado con la placa de la protección
- Con amortiguador para gancho

UUSTOOLS [®]	LARGO	ANCHO-HOJA	MASTER	INNER
FLT3X16	3m	16mm	10 doc	1 doc
FLT5X19	5m	19mm	10 doc	1 doc
FLT5X25	5m	25mm	8 doc	1 doc
FLT7X25	7.5m	25mm	6 doc	1/2 doc
FLT10X	10m	25mm	4 doc	1/2 doc

FLEXO CON GOMA

- Resorte tratado a calor para una vida útil mayor
- Tres bloques y desbloqueos
- Graduaciones en Métrico y Pulgadas

UUSTOOLS [®]	LARGO	ANCHO-HOJA	MASTER	INNER
FLG316	3m	16mm	10 doc	1 doc
FLG519	5m	19mm	10 doc	1 doc
FLG075	7.5m	25mm	6 doc	1 doc
FLG010	10m	25mm	3 doc	1/2 doc

HUINCHA LARGA DE VIDRIO

- Cinta de fibra de vidrio
- Caja ABS de alto impacto
- Graduaciones en Métrico y Pulgadas

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
HUV010	10m	60 und	1 und
HUV020	20m	60 und	1 und
HUV030	30m	60 und	1 und
HUV050	50m	30 und	1 und

HUINCHA LONA

- Cinta de lienzo
- Caja ABS de alto impacto
- Graduación en Métrico en un lado y en Pulgadas en otro lado

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
HUL030	30m	60 und	1 und
HUL050	50m	30 und	1 und

ESCUADRA

- Con recubrimiento en base polvo
- Grosor de 2mm

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
ECC812	8"x12"	100 und	25 und
ECC024	16"x24"	36 und	6 und

HUINCHA DE ACERO

- Hoja de acero para mayor durabilidad
- Caja ABS de alto impacto

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
HUF050	50m	20 und	1 und

HUINCHA CON MANGO


- Cinta de fibra de vidrio recubierta con PVC
- Caja ABS de alto impacto
- Graduaciones en Métrico y Pulgadas

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
HUM030	30m	20 und	1 und
HUM050	50m	20 und	1 und
HUM100	100m	12 und	1 und

ESCUADRA

- Mango de metal extra resistente
- Regla de acero inoxidable

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ECF06U	6"	15 doc	1 doc
ECF08U	8"	15 doc	1 doc
ECF10U	10"	10 doc	1 doc
ECF12U	12"	10 doc	1 doc

ESCUADRA CON NIVEL ALUM


- Hoja en aluminio de alta calidad
- Graduaciones en métrico y pulgadas
- Incluye una burbuja regulada

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ECN208	8"	120 und	12 und
ECN210	10"	48 und	6 und
ECN212	12"	48 und	6 und

ESCUADRA COMBINADA


- Fabricado en acero inoxidable
- Mango de metal con botones de bronce
- Graduaciones grabadas permanentemente (Métrico y Pulgadas)

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ECC212	12"	50 und	10 und

**ESCUADRA TALLADO PESADO**

- Mango de metal extra resistente
- Acabado con laca para resistir corrosión
- Graduación grabada permanentemente temente métrico en uno lado y pulgada en otro lado

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ECP010	10"	36 und	6 und
ECP012	12"	36 und	6 und

ESCUADRA TALLADO

- Acero templado de calidad
- Acabado con laca para resistir corrosión

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ECT012	8"x12"	72 und	24 und
ECT024	16"x24"	24 und	12 und

REGLA METALICA

- Fabricadas en acero inoxidable
- Con una tabla de conversión
- Graduaciones grabadas permanentemente (Métrico y Pulgadas)

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
RGA012	12"	40 doc	2 doc
RGA024	24"	20 doc	2 doc
RGA040	40"	10 doc	1 doc

ESCUADRA TRIANGULAR

- Grado nítido
- Construcción de aluminio para uso pesado

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
ECT007	7"	60 und	6 und

ESCUADRA FALSA

Material Nuevo Material
Abs, El Material De
La Pieza Es Hierro
Inoxidable, Espesor
1.2Mm



UIUSTOOLS

ECF008

	MASTER	INNER
	100 und	25 und

CORTAVIDRIO

UIUSTOOLS

CV8504

	MASTER	INNER
	40 und	5 und

MICROMETRO

- Puntas de carburo
- Graduación: 0-1mm

UIUSTOOLS

	LARGO	MASTER	INNER
MIC025	0-25mm	50 und	10 und
MIC050	25-50mm	50 und	10 und
MIC075	50-75mm	50 und	10 und
MIC100	75-100mm	50 und	10 und

GAUGE

- Cada hoja está marcada con medidas SAE y métricas
- Para mensuar y ajustar el espacio entre las partes
- Hojas de acero endurecido y templado

Tamaño

15pcs: 0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.08/0.11/0.12/0.13/0.14/0.16/0.18/0.20
0.22/0.25
26pcs: 0.015/0.02/0.025/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12
0.13/0.140,15/0.16/0.17/0.18/0.19/0.20/0.21/0.22/0.23/0.24/0.25.
32pcs: 0.015/0.02/0.025/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12
0.13/0.14/0.15/0.16/0.17/0.18/0.19/0.20/0.21/0.22/0.23/0.24/0.25
0.26/0.28/0.30/0.32/0.35/+0.10

UIUSTOOLS	CANTIDAD	MASTER	INNER
GGA026	26pcs	120 und	12 und
GGA032	32pcs	120 und	12 und

LAPIZ CARPINTERO

- Óvalo
- 17.7mm de largo



UIUSTOOLS	MASTER	INNER
LZC001	150 doc	1 doc

LAPIZ BI-COLOR



- Hexágono
- 17.7mm de largo
- 2 colores por cada lápiz:
rojo y azul



UIUSTOOLS	MASTER	INNER
LZC002	100 doc	1 doc

PIE DE METRO PLÁSTICO

Material: ABS



Especial para mediciones internas, externas y de profundidad



CLP06U

MEDIDA

6"



MASTER



INNER

240 und 40 und

CALIBRADOR DIGITAL



- Calibre digital de escala dual (mm/pulgada)
- Restablecer y acumular con el botón amarillo
- Precisión de medición: 0.02mm (1/1000")



TAMAÑO



MASTER

CLD006


6"



INNER

5 und

CALIBRADOR PROF



- Incluye estuche para almacenaje



LARGO

PRECISION



MASTER

CLA006

6"

0.02mm

CLA008

8"

0.02mm

CLA106

6"

0.05mm

10 und

CLA008

8"

0.02mm

CLA106

6"

0.05mm

10 und

NIVEL CON IMAN

- Máxima exactitud: 0.5mm/m
- Estructura de aluminio extra-resistente
- Con alto magnetismo
- Topes amortiguadores



TAMAÑO



MASTER



INNER

NIV724

24"

50 und

50 und

NIVEL CON IMAN



- Construcción de aluminio
- Base magnética
- Alta precisión
- Precisión de burbuja principal: 0.5mm/m
- Precisión de los otros dos burbujas: 0.75mm/m



TAMAÑO



MASTER



INNER

NII010

10"x0.8

60 und

15 und

NII012

12"x0.8

60 und

15 und

NII014

14"x0.8

60 und

15 und

NII016

16"x0.8

60 und

15 und

NII018

18"x0.8

60 und

15 und

NII020

20"x0.8

60 und

15 und

NII024

24"x0.8

60 und

15 und

NII040

40"x0.8

60 und

15 und

NII060

60"x0.8

60 und

15 und

NIVEL ALUMINIO CON PLASTICO

- Tres burbujas grandes
- Con fuerte magnetismo

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
NIP012	12"	60 und	15 und
NIP016	16"	60 und	15 und
NIP018	18"	48 und	12 und
NIP024	24"	40 und	10 und

NIVEL ALUMINIO

- Exactitud 3 borbujas: 1,0mm/m
- Grosor del perfil: 1,9 mm

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
NIV12A	12"	60 und	15 und
NIV16A	16"	60 und	15 und
NIV18A	18"	60 und	15 und
NIV20A	20"	60 und	15 und
NIV24A	24"	60 und	15 und

NIVEL LASER

- Usos: Nivel láser con punto superior para trabajos de techo y luz debajo.
- Para trabajos nocturnos y viales
- Medidas: ancho 12 cm x 26 cm de alto 50 cm largo (Tamaño maletín)
- Contenido: Maletín azul, trípode de 1.53 mts, lentes protectores
- Piezas amarillas

FERTON [®]	LD-SC1R	MASTER	INNER
NIS001		4 und	1 und
NIS05F	5 RAYOS	4 und	1 und

NIVEL CON IMAN

- Con barras magnéticas
- Estructura de aluminio proporciona la estabilidad y exactitud
- Burbujas de acrílico de 3/8" de diámetroresistentes a impacto

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
NII912	12"	60 und	15 und
NII914	14"	60 und	15 und
NII916	16"	60 und	15 und
NII918	18"	60 und	15 und
NII920	20"	48 und	12 und
NII924	24"	48 und	12 und

NIVEL PLASTICO ABS

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
NIA12P	12"	72 und	12 und
NIA14P	14"	72 und	12 und
NIA16P	16"	72 und	12 und
NIA18P	18"	72 und	12 und
NIA20P	20"	48 und	12 und
NIA22P	22"	48 und	12 und
NIA24P	24"	48 und	12 und

NIVEL CON IMAN

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
NIM9YX	9"	100 und	20 und

TIZALINEA PLAST. 30M

- Caja de PP
- 30 m de cuerda

UUSTOOLS

TZP030

TAMAÑO

30M

MASTER

100 und

INNER

10 und

TIZALINEA METAL

- Caja de aluminio
- Durable y ligera

UUSTOOLS

TZM030

TAMAÑO

30M

MASTER

100 und

INNER

10 und

NIVEL DE HILO

- Burbuja de precisión de 1 mm/m
- Líneas de graduación
- Se utiliza para comprobar el grado

UUSTOOLS

NIH001

TAMAÑO

3"

MASTER

200 und

INNER

100 und

TIZA PARA TIZALINEA

- Color de tiza azul
- Empacado en recipientes de plástico PP

UUSTOOLS

TZT001.

MASTER

72 und

INNER

6 und

TIZALINEA CON TIZA BICOLOR

- Caja ABS de alto impacto recubierto con goma.
- 30 metros de cuerda de alta calidad
- Una botella de tiza de 4 onzas

UUSTOOLS

TZT130

MASTER

48 und

INNER

12 und

TIZALINEA CON TIZA

- Caja plástica.
- 30 metros de cuerda
- Una botella de tiza de 4 onzas

UUSTOOLS

TZT030

MASTER

36 sets

INNER

9 sets

TIZALINEA 3 PCS

UUSTOOLS

TIZALINEA CON TIZA 3PCS

TZT330

30M

LONGITUD

UUSTOOLS

TZT330

TAMAÑO

30M

MASTER

40 sets

INNER

10 sets

ALBANIL

- Trenza o hilo de albañil de 18# en polipropileno de gran tenacidad
- Largo de 100 metros
- Cuerda trenzada intercambiable

UIUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
HIL030	30M	96 und	24 und
HIL050	50M	96und	24 und
HIL100	100M	96 und	24 und

PLOMADA

- Longitud de cadena : 1.5m



UIUSTOOLS [®]	PESO	MASTER	INNER
PLO300	300g	60 sets	2 sets
PLO400	400g	60 sets	2 sets
PLO500	500g	60 sets	2 sets

PLOMADA

UIUSTOOLS [®]	PESO	MASTER	INNER
PLO30B	300G	72 und	6 und
PLO40B	400G	60 und	6 und
PLO50B	500G	48 und	6 und

PLOMADA

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
PLO3WY	300G	48 und	1 und
PLO4WY	400G	48 und	1 und
PLO5WY	500G	40 und	1 und
PLO7WY	700G	32 und	1 und

BALANZA DIGITAL 2T PLATAFORMA

- 1 pantalla LCD y LED luz de fondo (para presentar mejor la imagen)
- Capacidad programable 3 toneladas
- Con indicador de batería en la pantalla
- Teclado para multiplicar y sumar

- Estructura estrellada mayor resistencia en golpes.
- Batería interna 6 v 4.5 amperios (ultimo modelo mayor duración)
- Alarma de sonido exceso de peso
- Rampa medida 120 x 120 cm

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
BAG002.	2T	1 und	1 und

PLOMADA**BALANZA DIGITAL 30KG**

- Pantalla Doble para Cliente
- Max 30 Kg
- Panel para programar Precios
- Voltage 220 V
- Bateria incluida de hasta 5 Horas o mas

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
BAG030-YJ	30G	4 und	1 und

BALANZA DIGITAL 100KG

- Balanza digital
- Max 100Kg
- Pantalla digital con múltiples funciones
- Luz y baterías de larga duración

BALANZA DIGITAL 30KG CON BRAZO ACS-M

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
BAG100-YJ	100 KG	1 und	1 und
BAG300-YJ	300 KG	1 und	1 und
BAG600-YJ	600 KG	1 und	1 und

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
BAG30B.	30 KG	3 und	1 und

BALANZA DIGITAL CON BRAZO 30KG /LB

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
BAG830-YJ	30KG	4 und	1 und

BALANZA DIGITAL CON BRAZO 60KG

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
BAG860.	60KG	3 und	1 und

BALANZA DE MESA

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
BAM010	10KG	6 und	1 und

BALANZA DE MESA

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
BAM020	20KG	6 und	1 und
BAM030	30KG	6 und	1 und

BALANZA

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
BAL050	50KG	10 und	1 und
BAL100	100KG	10 und	1 und

BALANZA RESORTE

UUSTOOLS [®]	PESO	MASTER	INNER
BAR012	12KG	120 und	12 und

BALANZA RESORTE

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
BAR025	25KG	96 und	6 und
BAR050	50KG	60 und	6 und
BAR100	100KG	48 und	6 und



SERRUCHO M/PLAST. 2-COLOR

- Fabricado en acero alto carbono templado
- Espesor de hoja: 1.0mm
- Dientes templados por inducción
- Mango bi-material cómodo

UUSTOOLS	TAMAÑO	DIENTES X PULGADA	MASTER	INNER
SRS018	18"	7	48 und	6 und
SRS020	20"	7	48 und	6 und
SRS022	22"	7	48 und	6 und
SRS024	24"	7	48 und	6 und

SERRUCHO BASE PLAST. 2PCS

- Fabricado en acero alto carbono templado
- Costilla de lámina de acero para mayor rigidez de la hoja
- Espesor de hoja: 1.0mm
- Dientes de con 2 caras de afilado y templado por frecuencia alta
- Dientes: 13 PTS
- Mango bi-material para mayor comodidad y agarre

UUSTOOLS	TAMAÑO	DIENTES X PULGADA	MASTER	INNER
SRB312	12"	13	12 sets	12 sets
SRB314	14"	13	12 sets	12 sets


SERRUCHO PODA MANUAL

- Diente agresivo de con 3 caras de afilado para más rápido corte
- Para cortar ramos y madera seca

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SRPM12	12"	48 und	12 und

SERRUCHO PARA CORTAR PANEL 6"

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SR06W	6"	72 und	12 und

SERRUCHO CON BASE 12

Fabricado en acero alto carbono templado
Espesor de hoja: 1.0mm
Dientes templados por inducción
Mango bi-material cómodo

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
SRB012	12	50 und	1 und

SERRUCHO COSTILLA 14 CON BASE PLASTICA

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
SRB014	14	12 und	1 und

SERRUCHO PODAR

- Fabricado en acero alto carbono templado
- Dientes: 7 DPI
- Mango de madera

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	DIENTES X PULGADA	MASTER	INNER
SRP012	12"	7	80 und	20 und

SERRUCHO PODA PARA MANGO

- Diente agresivo de con 3 caras de afilado para más rápido corte
- Dentado recto para corte suave
- Puede ser instalado en un poste de extensión

UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
SRPM13	13"	48 und	12 und

MARCO SIERRA ESCOLAR


- Marco de acero zincado
- Incluye hoja

Y FERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
MCE001	6"	10 dozs	10 dozs

SERRUCHO PODAR

Sierra De Dientes Dentada De 5
Dientes De 14", Hoja De Sierra De
Acero Al Carbono De 0.9Mm 50 #,
Dureza De Tratamiento Térmico
Con Tira De Acero Hrc45 ~ 48
Grados

UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
SRP014	14	120 und	6 und

SIERRA JARDIN

- Dientes endurecido y templados
- Segueta de acero 65Mn
- Arco de acero tubular

UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
SRJ24U	24"	24 und	24 und
SRJ30U	30"	24 und	24 und

SERRUCHO PODA PLEGABLE

- Hoja de acero al manganeso
- Dientes con 3 caras de afilado

UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
SRPP18	18cm	72 und	12 und



MARCO SIERRA ESCOLAR 6" CON HOJAS M/PLAST

- EFICIENTE DE CORTAR
- Marco de acero de 8mm de diámetro para aumentar la tensión de la cuchilla

UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
MCE6PU	6"	72 und	12 und

MARCO SIERRA JUNIOR M/PLAST.

- Marco de acero cromado de 3.5 mm
- Mango plástico
- Botón de tensión galvanizado
- Incluye hoja

UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
MCJ001	6"	144 und	12 und

MARCO SIERRA DELUXE

- Para mayor liviandad y comodidad para cortar metal, plástico y madera
- La hoja puede ajustarse en 4 sentidos, 90°y180°
- Mango de aluminio fundido

UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
MCD001	12"	48 und	6 und

MARCO SIERRA JUNIOR ALUMINIO

- Cuerpo de aluminio fundido
- Empuñadura de polipropileno
- Incluye hoja de següeta de acero 65Mn con 24 DPP
- Dirección de la hojaadjustable

UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
MCJ06U	6"	72 und	12 und

SERRUCHO PROFESSIONAL

- Fabricado en acero alto carbono templado
- Espesor de hoja: 1.0mm
- Mango de madera de calidad

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	DIENTES X PULGADA	MASTER	INNER
SRP112	12"	7	60 und	6 und
SRP016	16"	7	60 und	6 und
SRP018	18"	5	48 und	6 und
SRP020	20"	5	48 und	6 und
SRP022	22"	5	48 und	6 und
SRP024	24"	5	48 und	6 und

SERRUCHO COSTILLA

- Fabricado en acero alto carbono templado
- Espesor de hoja: 0.8mm
- Mango de madera

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	DIENTES X PULGADA	MASTER	INNER
SRC214	14"	12	60 und	10 und

MARCO SIERRA TUBULAR

La hoja se ajusta a un ángulo de 45°

Mango de aluminio fundido

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
MCD002	12"	36 und	6 und

MARCO SIERRA MANGO ALUM. OVAL

- Marco ligero y mango cómodo
- La hoja se ajusta a un ángulo de 45°

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
MCD006	12"	36 und	6 und

MARCO SIERRA NEGRA

- Para mayor liviandad y comodidad para cortar metal, plástico y madera
- Se puede montar la hoja 90° o 180°
- Mecanismo de instalación rápida

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
MCN12U	12"	24 und	6 und

SERRUCHO PROFESIONAL

Fabricado en acero alto carbono templado
Espesor de hoja: 1.0mm
Dientes templados por inducción
Mango bi-material cómodo

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SRP018-NW	18	48 und	6 und
SRP020-NW	20	48 und	6 und
SRP022-NW	22	48 und	6 und
SRP024-NW	24	48 und	6 und

MARCO SIERRA M/PLAST

- Marco de acero tubular
- Mango plástico

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
MCP012	12"	60 und	15 und

MARCO SIERRA FIJA

- Incluye hoja de segueta de acero #60 con 24 DPP
- Dirección de la hoja ajustable

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
MCF012	12"	36 und	6 und

MARCO SIERRA CROMADO

- Puede ajustarse para trabajar con hojas de segueta de 8", 10" y 12"
- Incluye hojas de segueta de 12"



LARGO



MASTER



INNER

MCC008

8"-12"

48 und

6 und

MARCO SIERRA CROMADO FIJA

- Incluye hojas de segueta de 12"



LARGO



MASTER



INNER

MCC009

12"

48 und

6 und

MARCO SIERRA 12"

TAMAÑO



MASTER



INNER

MC12FY

12"

36 und

6 und

MARCO SIERRA NEGRA

- Puede ajustarse para trabajar con hojas de segueta de 8", 10" y 12"
- Incluye hojas de segueta de 12"



LARGO



MASTER



INNER

MCN008

8"-12"

6 und

48 und

MARCO SIERRA NEGRA FIJA

- Incluye hojas de segueta de 12"



LARGO



MASTER



INNER

MCN009

12"

48 und

6 und

MARCO SIERRA MULTIUSO 4 IN 1

MASTER



INNER

MCM401

24 und

6 und

MARCO SIERRA MINI DE MANO

UUSTOOLS

MCM01M

MASTER	INNER
96 und	12 und

SERRUCHO CORTA YESO 5"

FERRAWYY

TAMAÑO

MASTER	INNER
60 und	6 und

SRY5YX

5"

HOJA DE SIERRA BIMETAL 24T 2PCS/SET

Dentado de HSS (Acero Rápido)
El cuerpo de la hoja es de acero
para herramienta
flexible

UUSTOOLS

HOB024-2UN

MASTER	INNER
180 sets	10 sets

BROCA PARA CORTAR HOYO EN CERAMICA

UUSTOOLS

BCH01W

MASTER	INNER
60 und	15 und

HOJA MARCO SIERRA SUAVE

- Hoja de acero de alto contenido de carbono
- Flexible
- Dientes templados por inducción



UUSTOOLS

HOM012

LARGO

MASTER

INNER

12"x24T

120 doz

20 doz

HOJA DE SIERRA 12"X18T

Dentado de HSS (Acero Rápido)
El cuerpo de la hoja es de acero
para herramienta
flexible

FERRAWYY

TAMAÑO

MASTER	INNER
--------	-------

HOM018

12"x18T

120 doc

20 doc



CORTACERAMICA

- Cuchilla fabricada de carburo de tungsteno
- Base y barras de acero para uso pesado
- Incluye una más cuchilla

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
CCA460	460mm	4 und	1 und

CORTACERAMICA

Grosor Del Azulejo Esmaltado De Corte: 12 Mm.yg6x Rueda De Corte De Aleación De Titanio Teniendo Rueda Φ22 x Φ6 x 10.5, Dureza De La Rueda De Corte Hra90 ± 0.5.Plaça Inferior De Acero A3

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CCA40U	400MM	2 und	1 und
CCA50U	500MM	2 und	1 und
CCA60U	600MM	2 und	1 und

CORTACERAMICA

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CCA630	630 MM	2 und	1 und

CORTACERAMICA 600MM CON MALETA PLASTICA

- Guías sólidas de acero cromadas de 16mm de diámetro
- Carro guía contiene dos rodamientos para cortes fáciles
- Cortar la baldosa cerámica dura
- Rodel 10 mm de Carburo de Tungsteno
- Precisión de corte: 1.5mm
- Ángulo de corte ajustable

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
CCA6MP	600mm	4 und	1 und

CORTACERAMICA

- Cuchilla fabricada de carburo de tungsteno
- Base y barras de acero para uso pesado
- Incluye una más cuchilla

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CCA600	600mm	2 und	1 und
CCA800	800mm	2 und	1 und
CCA1000	1000mm	2 und	1 und



CORTAVIDRIO C/ACEITE TIPO RUEDA

- Rueda de corte en carburo de tungsteno
- Aceitado para mayor eficiencia



- Técnica de molienda fina para una mayor agudeza
- Para cortes de vidrio de 3mm a 8mm de profundidad

UUSTOOLS

CVU820

MASTER INNER

120 und 6 und

LIMA No.211


UUSTOOLS

LM408S

TAMAÑO

MASTER INNER

8" 30 und 5 und

CUCHILLO P/CARTONERO 18MM X 10UN

- 10pcs/set
- Afilada y duradera, con segmentos claros

YYFERRAWYY

ANCHO - HOJA

MASTER INNER

CQA018

18mm

600 sets 60 sets

CQA018-288

18mm

288 sets 24 sets

CORTAVIDRIO

- Rueda de corte en carburo de tungsteno
- Técnica de molienda fina para una mayor agudeza



- Para cortes de vidrio de 3mm a 8mm de profundidad

UUSTOOLS

CVU834

MASTER

INNER

120 und 6 und

LIMA MANGO MADERA

UUSTOOLS

LMM38U

MEDIDA

MASTER

INNER

8" 20 sets 10 sets

CUCHILLO CARTONERO 18MM-1

YYFERRAWYY

ANCHO - HOJA

MASTER

INNER

CEA181YX

18MM

144 und

12 und

CARTONERO PLEGABLE

- No oscilación de la hoja
- Eficiente Y más seguro
- Fácil de llevar y fiable de bloquear la hoja

UUSTOOLS

CE1303P

MASTER	INNER
120 und	12 und

CUCHILLO CORTA ACRILICO 4118

- Con hojas afiladas y fuertes
- Adecuado para cortar acrílico
- Cuerpo de ABS

UUSTOOLS

CE4118

MASTER	INNER
144 und	12 und

CARTONERO 18MM

- Mango de agarre cómodo y fácil de usar

YYFERRAWYY

CEA01F

MEDIDA

12"X18T

MASTER	INNER
400 und	50 und

CARTONERO 18MM

UUSTOOLS

CEA02U

MASTER	INNER
144 und	12 und

CUCHILLO CARTONERO CE1301 ALUMINIO

Ideal para trabajos pesados tales como corte de alfombras, papel mural, cuerdas, etc.
Con dos puntas de cortes para recambio

UUSTOOLS

CE1301A

MASTER	INNER
72 und	12 und

CUCHILLO CARTONERO CE1302 ZINC.

Con un giro de botón, se abre el compartimiento de la hoja. Su mango cómodo hace fácil la tarea de cortar. Nula oscilación en la hoja permite un corte más eficiente y seguro

UUSTOOLS

CE1302Z

MASTER	INNER
72 und	12 und

CARTONERO ALU. 18MM

UUSTOOLS

CEA02U

MASTER	INNER
144 und	12 und

CUCHILLO CARTONERO 18MM-2

Dimensiones De Fijos :18X0,5x100mm, Tamano De Cuchillo :17Cm De Largo

YYFERRAWYY

CEA182YX

TAMAÑO

18MM

MASTER	INNER
--------	-------

144 und	12 und
---------	--------

CUCHILLO CARNICERO M/PLASTICO

El Material Del Cuerpo:
3Cr13,Dureza Hrc52 ~
54,Espesor 1.2Mm



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CQP5CR	5"	120 und	12 und
CQP6CR	6"	120 und	12 und
CQP7CR	7"	120 und	12 und
CQP8CR	8"	120 und	12 und

CUCHILLO COCINA M/MADERA

El Material Del Cuerpo:
3Cr13,Dureza Hrc52 ~
54,Espesor 1.2Mm



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CQM5CC	5"	120 und	12 und
CQM6CC	6"	120 und	12 und
CQM7CC	7"	120 und	12 und
CQM8CC	8"	120 und	12 und

TIJERA CORTA LANA

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJ013L	13"	36 und	6 und

CUCHILLO P/CARTONERO 19MM X 10UN

- 10pcs/set
- Para Trabajo Pesado



FERRAWY	ANCHO - HOJA	MASTER	INNER
CQA019	19mm	384 sets	24 sets

TIJERA PARA CORTAR GUAYA

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJG008	8"	60 und	6 und

TIJERA CORTA TUBO PVC

- Cuerpo de zinc moldeado
- Cuchillas templadas, de acero aleado

UUSTOOLS	MASTER	INNER
TJB001	50 und	10 und

TIJERA LATA DELUXE

- Filos de corte endurecidos
- Forjado en acero de alto carbono
- Grip de agarre comodo



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
TJL208	8"	40 und	5 und
TJL210	10"	30 und	5 und
TJL212	12"	20 und	5 und

NAPOLEON PROFESIONAL

- Cuchillas forjadas en acero aleado
- Filos endurecido por inducción
- Mango cómodo

UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
NAP008	8"	60 und	6 und
NAP112	12"	30 und	1 und
NAP114	14"	30 und	1 und
NAP118	18"	20 und	1 und
NAP124	24"	10 und	1 und
NAP130	30"	5 und	1 und
NAP136	36"	5 und	1 und
NAP142	42"	2 und	1 und

TIJERA PELUQUERO

FERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
TJT507	6-3/4"	50 doc	1 doc

TIJERA


UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJU209	9"	20 doc	1 doc

TIJERA PELUQUERO

FERTON [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJQ375	7.5"	20 doc	1 doc

TIJERA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJU208	8"	20 doc	1 doc

TIJERA PELUQUERO

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
TJQ301	3	144 sets	24 sets

TIJERA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJU210	10"	15 doc	1 doc

TIJERA AVIACION 10" RECTO

- Forjado
- Cuerpo con tratamiento térmico
- Los filos endurecidos por inducción



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
TJA110	10"	48 und	6 und

TIJERA AVIACION 10" DERECHA

- Forjado
- Cuerpo con tratamiento térmico
- Los filos endurecidos por inducción



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
TJA410	10"	48 und	6 und

TIJERA AVIACION 10" IZQUIERDO

- Forjado
- Cuerpo con tratamiento térmico
- Los filos endurecidos por inducción



UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
TJA310	10"	48 und	6 und

TIJERA AVIACION 10"

- Curva derecha
- Corta metal de hasta 1.0mm



YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJA010	10"	60 und	6 und

TIJERAS DE AVIACION

- CURVA DERECHA
- Corta metal de hasta 1.0mm



YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJA610	10"	60 und	6 und

TIJERAS DE AVIACION

- Curva izquierdo
- Corta metal de hasta 1.0mm

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJA710	10"	48 und	6 und

CEPILLO MANUAL

- Base de hierro con lados y base limados a precisión
- Cuchilla de acero SAE 1095 ofrece más durabilidad
- El cortador tiene una profundidad y una alineación ajustables

UIUSTOOLS[®]

TAMAÑO

MASTER

INNER

CPM02U

2#(1-5/8"×7")

20 und

5 und

CEPILLO MANUAL

- Base de hierro con lados y baes limados a precisión
- El cortador tiene una profundida y una alineación ajustables
- Cuchilla de acero SAE 1095 ofrece más durabilidad

UIUSTOOLS[®]

TAMAÑO

MASTER

INNER

CPM03U

3#(1-3/4"×9-5/8")

10 und

1 und

CPM04U

4#(2"×9-3/4")

10 und

1 und

CPM05U

5#(2"×14")

10 und

1 und

**CEPILLO MANUAL BASE CORRUGADA**

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CPM204	4"	15 und	1 und
CPM205	5"	10 und	1 und
CPM206	6"	10 und	1 und

CEPILLO MANUAL ESPAUCE

- Los cortadores tienen una profundidad de corte y grosor de viruta totalmente ajustables
- Diseñado para trabajo en curvas como la conformación de asientos y patas de sillas
- Las cuchillas son reemplazables



UIUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CPM10E	10"	36 und	6 und

ESCOBILLA MINI 3PCS M/PLASTICOIT

- Material: Latón, Nylon y Acero
- Para usos multiples como remover pintura y óxido, limpieza de piezas, etc.



UIUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
EBM3PU	120 sets	12 sets

ESCOBILLA MINI 3PCS

- Para usos multiples como remover pintura y óxido, limpieza de piezas,etc



YYFERRAWYY	MASTER	INNER
EBM301	240 sets	12 sets

LIMA JUNIOR 12PC

- Acero al alto carbono para conservar el filo
- Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
LMJ012	3x140mm	100 sets	10 sets

LIMA JUNIOR 6PCS M/MADERA

- Acero al alto carbono para conservar el filo
- Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
LMJ602	5x180mm	100 sets	10 sets

LIMA JUNIOR 6PCS M/BICOLOR

- Acero al alto carbono para conservar el filo
- Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
LMJ603	3x140mm	200 sets	25 sets

LIMA JUNIOR 6PCS

- Acero al alto carbono para conservar el filo
- Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
LMJ605	5x180mm	96 sets	12 sets

LIMA REDONDA

- Fabricada en acero de aleación de herramientas, de calidad profesional
- Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LMR906	6"	120 und	12 und
LMR908	8"	100 und	10 und
LMR910	10"	60 und	10 und

LIMA PLANA

- Fabricada en acero de aleación de herramientas, de calidad profesional
- Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
LMP906	6"	120 und	12 und
LMP908	8"	100 und	10 und
LMP910	10"	60 und	10 und

LIMA P MOTORSIERRA

- Material: Acero de rodamiento, GCR15
- Dureza de 48-56 HRC



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
LM43MS	4mm	60 sets	6 sets
LM483MS	4.8mm	60 sets	6 sets
LM533MS	5.5mm	60 sets	6 sets

LIMA MEDIA CAÑA

- Fabricada en acero de aleación de herramientas, de calidad profesional
- Mango cómodo de bi-material



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
LMS906	6"	120 und	12 und
LMS908	8"	100 und	10 und
LMS910	10"	60 und	10 und

LIMA TRIANGULAR

- Fabricada en acero de aleación de herramientas, de calidad profesional
- Mango cómodo de bi-material



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
LMT906	6"	120 und	12 und
LMT908	8"	100 und	10 und
LMT910	10"	60 und	10 und

ESCOBILLA ACERO M/MADERA

- Alambres de acero al carbono de 0.33mm de diámetro
- Altura expuesta de alambres: 21mm



UUSTOOLS [®]	HILERAS	MASTER	INNER
EBA04U	4	120 und	12 und
EBA05U	5	100 und	10 und
EBA06U	6	60 und	10 und

ESCOBILLA DE ALAMBRE

- Para remover pintura y óxido, limpieza de varios materiales



UUSTOOLS [®]	HILERAS	MASTER	INNER
EBA417	4x17	144 und	12 und

ESCOBILLA ACERO

- Alambres de acero al carbono
- Mango de madera



YYFERRAWYY	HILERAS	MASTER	INNER
EBA106	6x16	20 dozs	1 dozs

ESCOBILLA DE ALAMBRE

- Para remover pintura y óxido, limpieza de varios materiales



YYFERRAWYY	HILERAS	MASTER	INNER
EBA419	4x19	144 und	12 und

ESCOBILLA DE ALAMBRE

- Para remover pintura y óxido, limpieza de varios materiales



UUSTOOLS [®]	HILERAS	MASTER	INNER
EBA317	3x17	144 und	12 und

ESCOBILLA DE ALAMBRE

- Para remover pintura y óxido, limpieza de varios materiales

ÜUSTOOLS	HILERAS	MASTER	INNER
EBA619	6x19	96 und	12 und

ESCOBILLA BRONCE C/MANGO

- Alambres de latón
- Mango de madera

YYFERRAWYY	HILERAS	MASTER	INNER
EBB004	4x20	20 dozs	1 dozs

LIJA PAPEL

- Óxido de aluminio
- Adhesivo de resina total
- Hojas de papel impermeable

ÜUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LJP080	80#	2 reams	2 reams
LJP100	100#	2 reams	2 reams
LJP120	120#	2 reams	2 reams
LJP180	180#	2 reams	2 reams
LJP240	240#	2 reams	2 reams

ESCOBILLA M/PLASTICO

- Tipo de alambres: acero templado recto
- Diámetro de alambre: 0.33mm
- Uso profesional

ÜUSTOOLS	HILERAS	MASTER	INNER
EBP06U	120 und	12 und	

ESCOBILLA SIN MANGO

- Alambres de acero galvanizado

YYFERRAWYY	HILERAS	MASTER	INNER
EBS006	6x19	10 dozs	1 dozs

LIJA TELA

- Óxido de aluminio
- Respaldo de tela
- Flexible y resistente
- Para metales ferrosos y no ferrosos

ÜUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LJT060	60#	1 reams	1 reams
LJT080	80#	1 reams	1 reams
LJT100	100#	1 reams	1 reams
LJT120	120#	1 reams	1 reams
LJT180	180#	1 reams	1 reams

ESCOBILLA P/UCHILLO

- Alambres de acero latonado
- Mango de polipropileno

UUSTOOLS

EBC001

MASTER INNER

60 und 15 und

BROCHA PELO PLASTICO M/PLAS

- Brocha multiuso
- Para uso interno y externo
- Para pintar con latex, esmalte, barniz, otros

UUSTOOLS

ANCHO

MASTER

INNER

BRO01P

1"

720 und

12 und

BRO15P

1.5"

576 und

12 und

BRO02P

2"

480 und

12 und

BRO25P

2.5"

360 und

12 und

BRO03P

3"

240 und

12 und

BRO04P

4"

144 und

12 und

BROCHA MANGO PLASTICO ROJO

-Cerda Compacta
-Puede Aplicarse A Toda Clase De Pintura

UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

BRO901

1"

60 doc

2 doc

BRO902

2"

36 doc

2 doc

BRO903

3"

24 doc

1 doc

BRO904

4"

14 doc

1 doc

BRO905

5"

14 doc

1 doc

BRO915

1.5"

48 doc

2 doc

BRO925

2.5"

30 doc

1 doc

BROCHA PELO BLANCO

- Mango de madera
- Longitud expuesta a más largo
- Buena capacidad de absorción de pintura

UUSTOOLS	ANCHO	MASTER	INNER
BRO801	1"	480 und	12 und
BRO815	1.5"	480 und	12 und
BRO802	2"	432 und	12 und
BRO825	2.5"	240 und	12 und
BRO803	3"	180 und	12 und
BRO804	4"	96 und	12 und
BRO805	5"	72 und	6 und

BROCHA

- Mango de madera

YYFERRAWYY	ANCHO	MASTER	INNER
BRO001	1"	100 dozen	2 dozen
BRO015	1-1/2"	80 dozen	2 dozen
BRO002	2"	60 dozen	2 dozen
BRO025	2-1/2"	40 dozen	2 dozen
BRO003	3"	32 dozen	2 dozen
BRO004	4"	20 dozen	2 dozen
BRO005	5"	10 dozen	2 dozen
BRO006	6"	10 dozen	1 dozen

BROCHA MANGO PLASTICO

- Mango de PP resistente a impactos
- Con alto contenido en cerdas
- Resina epoxi que minimiza la caída de las cerdas

UUSTOOLS	ANCHO	MASTER	INNER
BRO601	1"	720 und	12 und
BRO615	1.5"	576 und	12 und
BRO602	2"	432 und	12 und
BRO625	2.5"	360 und	12 und
BRO603	3"	288 und	12 und
BRO604	4"	168 und	12 und

BROCHA SET 3PCS

Mango De Madera , Incluyen 1 Pulgada, 1-1/2 Pulgadas, 2 Pulgadas,

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BRO3YX	1-1.5-2"	72 sets	6 sets

RODILLO

- Elaborados con tela acrílica
- Gran poder de carga
- Ideal para pintar uniformemente
- Altura de fibra de:10mm

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RD004U	4"	100 und	50 und
RD007U	7"	100 und	50 und
RD009U	9"	100 und	50 und
RD010U	10"	100 und	50 und

RODILLO FIBRA TERMOFUSIONADO

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RD1807	18MMX7"	60 und	30 und

RODILLO ESPONJA 2PCS

- Fácil de usar
- Material: esponja
- Con 1 repuesto

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RDE201	7" x Ø55mm	48 und	12 und
RDE209	9" x Ø55mm	48 und	12 und

RODILLO ESPONJA 2PCS

- Espuma de poliéster de alta densidad
- Para zonas pequeñas de difícil acceso
- Diámetro:35mm

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RDE402	4"	48 und	12 und

RODILLO PINTOR

- Adecuado para emulsión sobre superficies lisas y de textura
- Pérdida de fibra reducido
- Densidad alta
- Altura de fibra de 20mm

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RDU003	3"	100 und	50 und
RDU004	4"	100 und	50 und
RDU007	7"	60 und	30 und
RDU009	9"	60 und	30 und
RDU010	10"	60 und	30 und

TIMBRE DE PUERTA DIGITAL ELECT. N>819

- Alcance de 100 metros en área libre ye 40 metros con obstáculo
- 36 sonidos seleccionables
- Bajo consumo de energía

UUSTOOLS

	TAMAÑO	MASTER	INNER
TBR890	890	60 und	30 und

PISTOLA GLUE GUN

UUSTOOLS

	MASTER	INNER
PSP440	40W	48 und
PSP460	60W	48 und

SILICONA

UUSTOOLS

	TAMAÑO	MASTER	INNER
SIF001	5/16 X 12	25 kg	1 kg
SIG001	1/2X12	25 kg	1 kg

**ESMALTE EN AEROSOL WALTEK400ML/230G NO.701**

WALTEK	COLOR	MASTER	INNER
W71AC142	AZUL-CIELO	48 und	12 und
W71AL36	ALUMINIO	48 und	12 und
W71AM41	AMARILLO LIMON	48 und	12 und
W71AO201	AZUL-OSCURO	48 und	12 und
W71AR25	AMARILLO-REY	48 und	12 und
W71AZ220	AZUL ACERO	48 und	12 und
W71BL40	BLANCO	48 und	12 und
W71BM5	BLANCO MATE	48 und	12 und
W71CE19	CELESTE	48 und	12 und
W71CF29	CAFE	48 und	12 und

WALTEK	COLOR	MASTER	INNER
W71GM22	GRIS- MAQUINA	48 und	12 und
W71GR304	PRIMER GRIS	48 und	12 und
W71GR84	GRIS	48 und	12 und
W71LC190	LACA TRANSPARENTE	48 und	12 und
W71NC14	NARANJO CLARO	48 und	12 und
W71NE39	NEGRA	48 und	12 und
W71NJ6	NARANJO	48 und	12 und
W71NM4	NEGRA MATE	48 und	12 und
W71RJ115	ROJO	48 und	12 und
W71RO23	ROJO OSCURO	48 und	12 und
W71VE37	VERDE	48 und	12 und

**ESMALTE EN AEROSOL WALTEK COLOR METAL
400ML/230G NO.702**



WALTEK	COLOR	MASTER	INNER
W72C06771	COBRE	48 und	12 und
W72DR35	DORADO	48 und	12 und
W72PL1580	PLATEADO	48 und	12 und

**ESMALTE EN AEROSOL WALTEK COLOR ALTA
TEMP 400ML/230G NO.703**



WALTEK	COLOR	MASTER	INNER
W73AL1300	ALUMINIO	48 und	12 und
W73NE1200	NEGRO	48 und	12 und

**ESMALTE EN AEROSOL WALTEK CROMO
350ML/250G NO.705**



WALTEK	MASTER	INNER
W75CR318	48 und	12 und

**ESMALTE EN AEROSOL WALTEK FLUORESCENTE
400ML/230G NO.704**



WALTEK	COLOR	MASTER	INNER
W74AM1005	AMARILLO	48 und	12 und
W74AZ1004	AZUL	48 und	12 und
W74NA1006	NARANJA	48 und	12 und
W74RJ1001	ROJO	48 und	12 und
W74RS1002	ROSA	48 und	12 und
W74RS1003	VERDE	48 und	12 und

**ADHESIVO EN PASTA ALTA RESISTENCIA 140G
No.66T WALTEK**



WALTEK	MASTER	INNER
WKA66T	72 und	12 und

**ADHESIVO EN PASTA ALTA RESISTENCIA 300ML
No.66 WALTEK**



WALTEK	MASTER	INNER
WKA66	48 und	12 und

SILICONA MULTIUSO ACETICA 82ML No.600T

WALTEK

WKS600T

MASTER	INNER
144 und	12 und

SILICONA ACRILICA MULTIUSO 300ML No.330

WALTEK

WKS330B

COLOR

MASTER

INNER

WKS330T

TRANSPARENTE

48 und

12 und

SILICONA MULTIUSO ACETICA 300ML No.1018

WALTEK

WKS1018T

MASTER	INNER
48 und	12 und

SILICONA BAÑO & COCINA CON FUNGICIDA 300 ML No. 620

WALTEK

WKS620T

MASTER	INNER
48 und	12 und

SILICONA RTV 70ml WALTEK

WALTEK

COLOR

MASTER

INNER

WKS01G GRIS 144 und 12 und

WKS01N NEGRA 144 und 12 und

WKS01R ROJA 144 und 12 und

WKS01T TRANSPARENTE 144 und 12 und

SILICONA TUBO GENERAL 280ML WALTEK

WALTEK

COLOR

MASTER

INNER

WKS280B BLANCO 144 und 12 und

WKS280N NEGRO 144 und 12 und

WKS280T TRANSPARENTE 144 und 12 und

LANZADORA DE MORTERO

Rendimiento 60 mts² x hrs.
Facil manipulacion - Seguro
Material: Acero inoxidable
Peso: 6.5Kg

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
LZM72YX	72CM	2 und	1 und
LZM92YX	92CM	2 und	1 und

PORASILICONA EXTRA

- Trinquete delantero
- Con recubrimiento en base polvo



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
PTC009	9"	40 und	20 und

PORASILICONA

- Mango de aluminio fundido
- Con recubrimiento en base polvo



UUSTOOLS	MASTER	INNER
PTS10U	24 und	12 und

ESPATULA M/MADERA

- Mango de madera
- Hojas fabricadas en acero al alto carbono
- Hoja templada para máxima flexibilidad sin deformarse



UUSTOOLS	ANCHO - HOJA	MASTER	INNER
EPU01M	1"	120 und	12 und
EPU15M	1.5"	120 und	12 und
EPU02M	2"	120 und	12 und
EPU25M	2.5"	120 und	12 und
EPU03M	3"	120 und	12 und
EPU04M	4"	120 und	12 und
EPU05M	5"	120 und	12 und

PORASILICONA FRAME TYPE 9

- Trinquete delantero
- Con recubrimiento en base polvo



YFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
PTF009	9"	36 und	18 und

PORASILICONA

- Trinquete delantero
- Con recubrimiento en base polvo



UUSTOOLS	MASTER	INNER
PTS16U	24 und	12 und

ESPATULA M/M ACERO INOX

- Mango de madera
- Hojas fabricadas en acero inoxidable
- Hoja templada para máxima flexibilidad sin deformarse



UUSTOOLS	ANCHO - HOJA	MASTER	INNER
EPU101	1"	120 und	12 und
EPU115	1.5"	120 und	12 und
EPU102	2"	120 und	12 und
EPU125	2.5"	120 und	12 und
EPU103	3"	120 und	12 und
EPU104	4"	120 und	12 und
EPU105	5"	120 und	12 und

ESPATULA M/PLAST

Mango De Plastico , Hoja Fabricadas En Acero Al Alto Carbono, Hoja Templada Para Maxima Flexibilidad Sin Deformarse

YY FERRAWY	TAMAÑO	MASTER	INNER
EPP01F	1	12 und	
EPP02F	2	12 und	
EPP03F	3	12 und	
EPP04F	4	12 und	
EPP05F	5	12 und	
EPP15F	1.5	12 und	
EPP25F	2.5	12 und	

ESPATULA DE GYPSOM

- Especial para sacar burbujas de aire y excesos de pegamento en trabajos de tapicería
- Hoja de acero alto carbono flexible
- Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
EPG008	8"	48 und	12 und
EPG010	10"	48 und	12 und
EPG012	12"	48 und	12 und

LIJADORA MANUAL

- Espesor de base 6mm de Etileno acetato de vinilo [EVA] negra
- Mango de ABS
- Medidas: Largo 210mm x Ancho 105mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LJM02U	210x105mm	60 und	10 und

LIJADORA MANUAL

- Espesor de base 6mm de etileno acetato de vinilo [EVA] negra
- Con mecanismo rápido de presión
- Mango de poliestireno
- Medidas: Largo 225mm x Ancho 80mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LJM03U	225x80mm	60 und	10 und

LIJADORA MANUA

- Espesor de base 10mm
- Mango de poliestireno
- Medidas: Largo 280mm x Ancho 140mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LJM01U	280x140mm	60 und	10 und

LLANA DIENTADA

- Hoja de acero al alto carbono y pulido espejo
- Dientes cuadrados: 8x8mm
- Mango de madera

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LLD108	300X130MM	48 und	12 und

LLANA LISA

- Hoja de acero al alto carbono y pulido espejo
- Mango de madera

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
LLS108	300X130MM	48 und	12 und

CUCHARA PUNTA M/MADERA

- Hoja de acero al alto carbono y pulido espejo
- Soldadura rígida
- Mango de madera

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CUA335	5"	120 und	12 und
CUA336	6"	120 und	12 und
CUA337	7"	72 und	12 und
CUA338	8"	72 und	12 und

CUCHARA ALBANIL 2-3

- Material: acero al carbono # 50
- Grosor de la hoja: 1,2 mm
- Dureza de la hoja: 42-48 HRC
- Tipo 2-3 (punta redonda)

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CUA305	5"	120 und	12 und
CUA306	6"	120 und	12 und
CUA308	8"	120 und	12 und

CUCHARA CUADRADA M/MADERA

- Hoja de acero al alto carbono y pulido espejo
- Soldadura rígida
- Mango de madera

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CUA236	6"	72 und	12 und
CUA237	7"	48 und	12 und
CUA238	8"	48 und	12 und

CUCHARA CUADRADA 2-2

- Material: acero al carbono # 50
- Grosor de la hoja: 1,2 mm
- Dureza de la hoja: 42-48 HRC
- Tipo 2-2 (trapecio)

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CUA206	6"	120 und	12 und
CUA207	7"	120 und	12 und

LLANA INOX-PLAST. DENTADA 280X125


- Mango ergonómico
- Hoja de acero inoxidable

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
LLXD02	280x125MM	48 und	12 und

LLANA DENTADA M/MADERA

- Hoja de acero al alto carbono
- Pata de aluminio pulido espejo
- Dientes cuadrados: 8x8mm
- Mango de madera

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LLD103	280x125MM	48 und	12 und

LLANA LISA M/MADERA

- Hoja de acero al alto carbono
- Pata de aluminio pulido espejo
- Mango de madera

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LLS103	280x125MM	48 und	12 und

LLANA INOX-PLAST. LISO 280X125

- Mango ergonómico
- Hoja de acero inoxidable

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
LLXL01	280x125MM	48 und	12 und

PALA PUNTA

YYFERRAWYY	PUNTA	MASTER	INNER
PAA02Y	TIPO Y	6 und	6 und
PAA04Y	LARGA	6 und	6 und

PALA JARDIN PARA TRANSPLANTAR

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
PAA01T	4 und	1 und

PALA MANGO MADERA 503

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
PAA503MD	6 und	6 und

PALA MANGO METAL 503

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
PAA503MY	12 und	6 und

PALA SIN MANGO 503

YYFERRAWYY

PAA503SM

MASTER INNER

12 und 12 und

PALA SIN MANGO 518

YYFERRAWYY

PAA518SM

MASTER INNER

12 und 12 und

PALA MANGO MADERA S518-1

YYFERRAWYY

PAA5181M

MASTER INNER

6 und 6 und

PALA CON MANGO DE MADERA

YYFERRAWYY

PAA5558

MASTER INNER

6 und 6 und

PRENSA ESQUINA 4" LIGHT

- ♦ Cuerpo de aluminio
- ♦ Con recubrimiento en polvo

YYFERRAWYY

PRE04L

TAMAÑO

4"

MASTER

100 und

INNER

20 und

PRENSA ESQUINA 4" USO PESADO

- ♦ Cuerpo de aluminio
- ♦ Con recubrimiento en polvo
- ♦ Para uso pesado

YYFERRAWYY

PRE04P

TAMAÑO

4"

MASTER

60 und

INNER

10 und

PRENSA G

- Acabado con recubrimiento en polvo
- Fabricas en hierro dúctil moldeado precisamente
- Husillo más grueso y cromado para mayor durabilidad



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PRG02U	2"	72 und	12 und
PRG03U	3"	48 und	6 und
PRG04U	4"	36 und	6 und
PRG05U	5"	24 und	4 und
PRG06U	6"	24 und	4 und
PRG08U	8"	12 und	4 und
PRG10U	10"	10 und	2 und

PRENSA G 3PCS CHICA 1"/2"/3"

- Fabricadas en hierro fundido



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PRG301	1",2",3"	50 sets	25 sets
PRG302	3",4",5"	15 sets	5 sets

TORNILLO BANCO MULTIUSO

- Base para giro de 360° con ajustes
- Superficie plana incorporada
- Profundidad del cuello: 60mm

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TOB04M	4"	1 und	1 und
TOB05M	5"	1 und	1 und

BAYS FRESADORA


Hierro Fundido T250

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BAF360	3"x30mmx60mmx14kn	1 und	1 und
BAF475	4"x35mmx75mmx19kn	1 und	1 und
BAF595	5"x40mmx95mmx24kn	1 und	1 und
BAF612	6"x52mmx120mmx29kn	1 und	1 und
BAF815	8"x63mmx150mmx34kn	1 und	1 und

BAYS BASCULANTE

Hierro Fundido T250

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BAB475	4"x41mmx75mmx19kn	1 und	1 und
BAB513	5"x46mmx130mmx24kn	1 und	1 und
BAB595	5"x46mmx95mmx24kn	1 und	1 und
BAB612	6"x50mmx120mmx29kn	1 und	1 und

BAYS CEPILLADORA

Hierro Fundido T250

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BAC1027	10"x64mmx270mmx40kn	1 und	1 und
BAC1235	12"x81mmx350mmx54kn	1 und	1 und
BAC516	5"x36mmx160mmx19kn	1 und	1 und
BAC617	6"x51mmx170mmx29kn	1 und	1 und
BAC821	8"x64mmx210mmx34kn	1 und	1 und

MORDAZA DE TUBO

Hierro Fundido T250

UUSTOOLS[®]

MOT004

	MASTER	INNER
	1 und	1 und

PRENSA EN CRUZ

Hierro Fundido T250

UUSTOOLS[®]

PRC376

TAMAÑO

MASTER

INNER

PRC376	3"x35mmx76mm	1 und	1 und
PRC4102	4"x46mmx102mm	1 und	1 und
PRC5125	5"x50mmx125mm	1 und	1 und
PRC6125	6"x53mmx152mm	1 und	1 und
PRC820	8"x53mmx200mm	1 und	1 und

TORNILLO BANCO PLATAFORMA 11kg

- Construido en fundición de hierro gris
- Especialmente diseñado para el uso de artesanos, hobbistas o en el hogar

UUSTOOLS[®]

TOB11P

TAMAÑO

MASTER

INNER

	11kg	1 und	1 und
--	------	-------	-------

TORNILLO BANCO

- Cuerpo de hierro moldeado
- Garras de acero reemplazables
- Base giratoria 360°
- Yunque empotrado grande

UUSTOOLS[®]

TOB203

TAMAÑO

MASTER

INNER

TOB204

TAMAÑO

MASTER

INNER

TOB205

TAMAÑO

MASTER

INNER

TOB206

TAMAÑO

MASTER

INNER

TOB008

TAMAÑO

MASTER

INNER

TORNILLO MESA 3"

- Capacidad de abertura: 3 "(75mm)
- Superficie plana incorporada
- Mordazas para tubos incorporadas
- Doble barras guía en acero

UUSTOOLS[®]

TOM03U

TAMAÑO

MASTER

INNER

10 und

1 und

TORNILLO BANCO PLANO P/TORNO 4"

- Ancho de mordaza 4" (100mm) y abertura mxima de 4"(100mm)

- Mordazas ranuradas que brindan un agarre firme y seguro

- Orificios alargados para sujetarlo fácilmente a una prensa de trabajo

UUSTOOLS[®]

TOB04P

TAMAÑO

MASTER

INNER

4"

6 und

1 und

PRENSA DE SARGENTO P/CARPINTERO

- Capacidad de carga de 750 kgs
- Abertura grande para rango de sujeción grande

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PRS24U	24"	10 und	2 und
PRS36U	36"	8 und	2 und
PRS48U	48"	8 und	2 und
PRS60U	60"	6 und	2 und

PRENSA INDIA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TOB103	0.9M	8 und	1 und
TOB104	1.2M	8 und	1 und
TOB105	1.5M	8 und	1 und
TOB106	1.8M	8 und	1 und

PRENSA F

Y FERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
PRF280YX	120X800	6 und	1 und
PRF520YX	50X200	50 und	1 und

TIJERA HIDRAULICO

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
TJH10F	10T	5 und	1 und

PRENSA HIDRAULICA

- Fuerza Prensado 12T
- Rango prensado Cu 10-120mm
- Recorrido 14mm
- Largo 425mm
- Peso 4 Kg

Y FERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
PRH12YX	12T 10-120MM	5 und	1 und
PRH16YX	16T 16-300MM	4 und	1 und

PRENSA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PRF520U	50x200mm	2 und	1 und
PRF830U	80x300mm	2 und	1 und
PRF240U	120x400mm	1 und	1 und
PRF260U	120x600mm	1 und	1 und
PRF280U	120x800mm	1 und	1 und
PRF210U	120x1000mm	1 und	1 und
PRF215U	120x1500mm	1 und	1 und

PIEDRA PARA ESMERIL ELECTRICO

Muela De Material Nuevo De Corindón Marrón De Primer Grado, Número De Calibre 36 #, Agujero De Masilla, Abertura 1" ", Con 1" "-3/4" " 1/2 " Manga Del Reductor De Nylon, Grado De Dureza Del Producto P, Organización Número 5, Velocidad De Línea 35M / S

UUSTOOLS [®]	REFERENCIA	No.	MASTER	INNER
'Y'FERRAWYY	PDE006	6	25 und	1 und
'Y'FERRAWYY	PDE008	8	25 und	1 und
'Y'FERRAWYY	PDE106	6	25 und	1 und

PIEDRA PARA ESMERIL MANUAL

UUSTOOLS [®]	REFERENCIA	No.	MASTER	INNER
'Y'FERRAWYY	PDM004	4"	100 und	1 und
'Y'FERRAWYY	PDM005	5"	300 und	1 und
'Y'FERRAWYY	PDM006	6"	25 und	1 und

PUNTO P/PICOTA ELEC. PCJ065

FERTON [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PUP065	27X400MM	20 und	5 und

PIEDRA ASENTAR

- Tipo de grano: óxido de aluminio de alta calidad
- Granos: 120/180
- Diseñada para uso manual, ideal para afilar cuchillos domésticos o para asentar y afilar herramientas
- Dos caras

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
'Y'FERRAWYY	PDU06U	6"	50 und
'Y'FERRAWYY	PDU08U	8"	50 und

PIEDRA ASENTAR

- Diseñada para uso manual, ideal para afilar cuchillos domésticos o para asentar y afilar herramientas
- Dos caras

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
'Y'FERRAWYY	PDU06F	6"	50 und
'Y'FERRAWYY	PDU08F	8"	50 und

PIEDRA ESMERIL

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
'Y'FERRAWYY	PDE006U	6"	25 und
'Y'FERRAWYY	PDE106U	6"	25 und

GATA HIDRAULICA PESADA 2T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 181mm
- Altura máxima: 345mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB202	2T	8 und	1 und

GATA HIDRAULICA PESADA 4T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 195mm
- Altura máxima: 380mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB204	4T	8 und	1 und

GATA HIDRAULICA PESADA 6T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 216mm
- Altura máxima: 413mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB206	6T	4 und	1 und

GATA HIDRAULICA PESADA 8T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 230mm
- Altura máxima: 457mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB208	8T	4 und	1 und

GATA HIDRAULICA PESADA 10T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 230mm
- Altura máxima: 460mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB210	10T	4 und	1 und

GATA HIDRAULICA PESADA 12T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 230mm
- Altura máxima: 465mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB212	12T	2 und	1 und

GATA HIDRAULICA PESADA 16T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 230mm
- Altura máxima: 460mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB216	16T	2 und	1 und

GATA HIDRAULICA PESADA 20T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 244mm
- Altura máxima: 449mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB220	20T	2 und	1 und

GATA TRANSMISSION BAJA 1T FERTON

Capacidad 1 Ton - Min
Altura 210 Mm - Max
Altura 780 Mm - Peso
Neto 55 Kgs

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
GAF001	1T	1 und	1 und

GATA HIDRAULICA PESADA 32T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 243mm
- Altura máxima: 380mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB232	32T	1 und	1 und

GATA HIDRAULICA PESADA 50T

- Cabeza maquinada
- Superado la prueba dinámica y prueba de carga estática de la norma ASME
- Altura mínima: 294mm
- Altura máxima: 480mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAB250	50T	1 und	1 und

GATA HIDRAULICO LARGO 3T FERTON

Capacidad 3 Ton - Min
Altura 140 Mm - Max
Altura 800 Mm - Peso
Neto 63 Kgs

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
GAL103	3T	1 und	1 und

PRENSA TUBO

- Horquilla y base fuertes, de hierro fundido
- Mordazas de acero al carbono templado
- Cómodo apoyo para tubos y curvatueros



UUSTOOLS [®]	LARGO	MASTER	INNER
PRT001	#1	8 und	1 und
PRT002	#2	6 und	1 und
PRT003	#3	4 und	1 und

DOBLADOR DE PLETINAS 1/4"2"**

YFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
DB142YX	1/4"**2"	1 und	1 und

DOBLADOR DE PLETINAS 1/4" BAJA

YFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
DB14BYX	1/4"	1 und	1 und

DOBLADOR DE TUBO 3/8"-1"

YFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
DB381YX	3/8"-1"	1 und	1 und

DOBLAR TUBO HIDRAULICO

Incluye bomba de mano separada, la que proporciona más flexibilidad y seguridad para el funcionamiento. Además ofrece confiabilidad, durabilidad y seguridad adicional para los operadores.



UUSTOOLS [®]	PESO	MASTER	INNER
DBT16H	16T	1 und	1 und
DBT20H	20T	1 und	1 und

DOBLAR TUBO 12T

YFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
DBT12YX	12T	1 und	1 und

DOBLAR TUBO 12T

Capacidad 12 Ton
Tamaño De Embalaje
630*560*180 Mm
Peso Neto 35 Kgs

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
DBT012	12T	1 und	1 und

PRENSA HIDRAURICA FERTON

Carrera 175 Mm -
160Mm
Gama De Trabajo 0-610
Mm
0-998 Mm
Peso Neto Kg
52
83



FERTON [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
MQP006	6T	1 und	1 und
MQP012	12T	1 und	1 und
MQP020	20T	1 und	1 und

MOTOR GASOLINA

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MTG055	5.5HP	1 und	1 und
MTG065	6.5HP	1 und	1 und
MTG177F	9HP	1 und	1 und
MTG190F	14HP	1 und	1 und

PICOTA ELECTRICA

FERTON [®]	MEDIDOR	MASTER	INNER
PCJ065	65MM	1 und	1 und

PRENSA HIDRAURICA FERTON

Gama De Trabajo 0-610
Mm
0-998 Mm
0-840 Mm
0-865 Mm
Peso Neto Kg
65
90
125
240



FERTON [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
MQP112	12T	1 und	1 und
MQP120	20T	1 und	1 und
MQP130	30T	1 und	1 und
MQP150	50T	1 und	1 und

PRENSA TERMICA P/TUBO 6 PUNTOS

• Incluye 6 boquillas:
20, 25, 32, 40, 50, 63mm



UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
PRT006	5 sets	1 sets

PICOTA ELECTRICA

FERTON [®]	MEDIDOR	MASTER	INNER
PCJ65F	65MM	1 und	1 und

GATA CAMPO PARA CAMIONETA FERTON

Tamaño 20" - Min Altura 155 Mm - Max Altura 480 Mm - Peso Neto 12 Kgs
 Tamaño 48" - Min Altura 155 Mm - Max Altura 1070 Mm - Peso Neto 14 Kgs

FERTON [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
GAC020	20"	1 und	1 und
GAC048	48"	1 und	1 und
GAC60YX	60"	1 und	1 und

GATA TRANSMISSION ALTA 0.5T FERTON

Capacidad 0.5 Ton - Min Altura 850 Mm - Max Altura 1800 Mm - Peso Neto 52 Kgs

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
GAF105	0.5T	1 und	1 und

GATA MECANICA 2T

FERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
GAM2YX.	2T	1 und	1 und
FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
GAM302	2T	1 und	1 und

GATA DOBLE PORTAPOWER 10T

Capacidad 10 Ton - Altura Minima Ram 470Mm(18-1/2") Mm - Altura De Elevacion De Ram 150Mm(5-7/8") Mm - Peso Neto 30 Kgs

UUSTOOLS [®]	PESO	MASTER	INNER
GAP210	10T	1 und	1 und

GATA TIPO PORTAPOWER 4T FERTON

Capacidad 4 Ton - Altura Minima Ram 330Mm(13") Mm - Altura De Elevacion De Ram 120Mm(4-5/8") Mm - Peso Neto 17 Kgs

Capacidad 10 Ton - Altura Minima Ram 470Mm(18-1/2") Mm - Altura De Elevacion De Ram 150Mm(5-7/8") Mm - Peso Neto 27 Kgs

Capacidad 20 Ton - Altura De Elevacion 145Mm - Min Altura 385Mm - Peso Neto 42 Kgs

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
GAP004	4T	1 und	1 und
GAP010	10T	1 und	1 und
GAP20	20T	1 und	1 und

GATA MECANICA GIRATORIO 2T FERTON

FERTON [®]	PESO	MASTER	INNER
GAM602.	2T	1 und	1 und

GATA CAIMAN C/CARTON PESADO

- Ejes con tratamiento térmico
- Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica
- Altura mínima: 85 mm



UUSTOOLS	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAM02U	2T	1 sets	1 sets

GATA CAIMAN 2.5T ROTACION 360

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
GAR25YX	2.5T	1 und	1 und

GATA 2T PESADO

- Barra de conexión con tratamiento térmico

- Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica
- Cumple la norma EN1494

UUSTOOLS	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAM002	2T	1 sets	1 sets

GATA CAIMAN 3T

- Ejes con tratamiento térmico
- Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica
- Otros se refieren a la Norma ASME PALD-2005



UUSTOOLS	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAM03U	3T	1 sets	1 sets

GATA RUEDA 3T CARTON FERTON

Material: Acero
Color: Roja
Garantía: 3 Meses

Capacidad 3 Ton Min
Altura 130(5.12") Mm -
Max Altura 490(19.29")
Mm
Peso Neto 34 Kgs



Capacidad 2 Ton Ron-
ge De Levantamiento
25-2000 Mm Peso Neto
72 Kgs

FERTON	PESO	MASTER	INNER
GAM03F	3T	1 und	1 und

GATA 3T PESADO

- Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica
- Cumple la norma EN1494
- Con función de elevación rápida

UUSTOOLS	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAM003	3T	1 sets	1 sets

CILINDRO DE ACEITE FERTON

FERTON®	TAMAÑO	MASTER	INNER
CYL820	20Tx11MM	6 und	1 und
CYL830	30Tx13MM	4 und	1 und
CYL850-4	50Tx16MM	4 und	1 und

CILINDRO DE ACEITE FERTON

FERTON®	TAMAÑO	MASTER	INNER
CYL720	20Tx50MM	4 und	1 und
CYL730	30Tx100MM	2 und	1 und
CYL750	50Tx150MM	1 und	1 und

BOMBA DE MANO HIDRAULICO NO.700 FERTON

FERTON®	MASTER	INNER
BMH700	1 und	1 und

GATA 10T PORTAPOWER

Fuerza de alimentación: 10T
Empuje: 25mm/1"
Peso: 8.4Kg

Espesor de la placa de metal de menos de 33m: 16.5mm - 115.5mm

Espesor de la placa de metal de menos de 2mm 16.5mm - 115.5mm

FERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
GAP10YX	10T	1 und	1 und

GATA TIJERA

- Fácil y estable
- Gata tijera capacidad de 1,5 toneladas
- Para cambio de neumático rápido y fácilmente
- Levanta en un rango de 105mm a 388 mm(aproximado)



UUSTOOLS®	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GAT15U	1.5T	10 sets	10 sets

GATA TIJERA

- Fácil y estable
- Gata tijera capacidad de 1,5 toneladas
- Para cambio de neumático rápido y fácilmente
- Levanta en un rango de 105mm a 388 mm(aproximado)



FERTON®	PESO	MASTER	INNER
GAT02F	2T	10 und	1 und

TORRE PARA AUTO

- Columna central: hierro dúctil #400
- Base de acero al carbono Q235



UUSTOOLS®	CAPACIDAD	MASTER	INNER
BSG03U	3T	1 pair	1 pair
BSG06U	6T	1 pair	1 pair

TORRE PARA AUTO

FERTON®	PESO	MASTER	INNER
SOG03F	3T	1 par	1 par

ESCALERA ALUMINIO 4x4

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
ESA44YX	4x4	1 und 1 und

ESCALERA PLEGABLE FERTON

FERTON [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
ES43AL	4X3X3.6M	1 und	1 und

ESCALERA FIERRO AP1103 FERTON

FERTON [®]	PISOS	MASTER	INNER
ESF03F	3 PISOS	2 und	1 und
ESF04F	4 PISOS	2 und	1 und

ESCALERA ALUMINIO AP404

Colocar el pasador de seguridad (back) en la posición "O" tirando de la palanca para abrir la sección de escalera de la bisagra está bloqueado en la posición
Peso: 13Kg
Medidas: 127x28x40

ESCALERA FIERRO AP1105

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
ESF105	2.5T	2 und	1 und

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
ESA404	1 und	1 und

ESCALERA ALUMINIO 1112

Usos: Escalera plegable de aluminio, alcanza hasta 3.8 mts de altura.
Medidas: Ancho: 50 cm x Alto: 8 cm x Largo: 93 cm. (plegada)
Material: Aluminio

YYFERRAWY	MEDIDA	MASTER	INNER
ESA412	3.8M	2 und	1 und

ESCALERA ALUMINIO 3PASOS PORTABLE FERTON

FERTON [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
ESA3PF	3 PISOS	4 und	1 und

ESCALERA ALUMINIO EXTENSION

Usos: Para la industria, almacenes, bodegas, construcción, pintura etc
Medidas: 3 Mts a 5.80Mts Maxima altura
Material: Aluminio

YYFERRAWY	MEDIDA	MASTER	INNER
ESA38E	3x8x5.8M	1 und	1 und

ESCALERA ALUMINIO CON PLATAFORMA NO.801

Especificaciones: Liviana y firme construida en aluminio reforzada Transversalmente en sus patas para mayor estabilidad
Medidas: Plataforma 80x30cm Alto 60cm
carga maxima 1
Material: Aluminio y negro

FERTON [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
ESA801P	80x30 cm	1 und	1 und

ESCALERA ALUMINIO MINI No.2101 FERTON

FERTON [®]	MASTER	INNER
ESA01M	1 und	1 und

TILFOR

• Longitud del cable: 20m
Diámetro del cable: 11 mm

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
TIL016	1.6Tx20M	1 und	1 und
TIL032	3.2Tx20M	1 und	1 und

TECLE

- 3m de capacidad estándar de elevación
- Durable y fácil de operar
- La construcción de alta resistencia

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
TEC201	1t x 3m	1 und	1 und
TEC202	2t x 3m	1 und	1 und
TEC203	3t x 3m	1 und	1 und
TEC205	5t x 3m	1 und	1 und
TEC601	1t x 6m	1 und	1 und
TEC602	2t x 6m	1 und	1 und

TECLE DE MANO

- 1.5m de capacidad estándar de elevación
- Durable y fácil de operar
- La construcción de alta resistencia

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
TEC375	0.75T x 1.5m	1 und	1 und
TEC315	1.5T x 1.5m	1 und	1 und
TEC303	3Tx1.5m	1 und	1 und

LLAVE TECLE

- Dos ganchos endurecidos para aumentar resistencia
- Apalancamiento de 15:1
- Ideal para cuadrar mallas, uso industrial, emergencias, recreación, etc

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
YDA802-P	2T	6 und	1 und
YDA804-P	4T	4 und	1 und

CUERDA DE P/CARGA

- Suelta rápida y automática
- Fuerza de amarre ajustable
- Carga máxima de 170kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 500kgs

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU2506	1"x2m	36 und	12 und

CUERDA DE P/CARGA

- Suelta rápida y automática
- Fuerza de amarre ajustable
- Carga máxima de 230kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 800kgs

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU2512	1"x5m	24 und	12 und

CUERDA DE P/CARGA

- Suelta rápida y automática
- Fuerza de amarre ajustable
- Carga máxima de 230kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 500kgs



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU2511	1"x5m	24 und	12 und

CUERDA DE P/CARGA

- Suelta rápida y automática
- Fuerza de amarre ajustable
- Carga máxima de 1300kgs



- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 4000kgs

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU5023	2"x8m	6 und	3 und

CUERDA SUJETA CARGA

- 100% poliéster
- 2 J-ganchos tratados térmicamente y galvanizados

CU259C: Límite de carga de trabajo: 2500kg; densidad: 110g/m
Mango cubierto por plástico

CU399C: Límite de carga de trabajo: 4500kg; densidad: 230g/m
Mango de aluminio

CU499C: Límite de carga de trabajo: 4500kg; densidad: 230g/m
Mango de aluminio

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU259C	2"-9M	8 und	1 und
CU399C	3"-9M	2 und	1 und
CU499C	4"-9M	2 und	1 und

CUERDA DE P/CARGA

- Suelta rápida y automática
- Fuerza de amarre ajustable
- Carga máxima de 700kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 2000kgs



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU5015	2"x6m	16 und	8 und

CUERDA SUJETA CARGA

- 100% poliéster
- Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, no conductora
- En comparación con la cuerda tradicional de alambre de acero no hay chispa se genera
- Peso ligero, fácil de usar, área cargada grande, puede reducir la presión de recombinación superficial
- Factor de seguridad: 5:1

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU2T2M	2Tx2M	1 und	1 und
CU2T4M	2Tx4M	16 und	1 und

CUERDA SUJETA CARGA

- 100% poliéster
- Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, no conductora
- En comparación con la cuerda tradicional de alambre de acero no hay chispa se genera
- Factor de seguridad: 5:1

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU4T4M	4Tx4M	8 und	1 und

CUERDA SUJETA CARGA

- 100% poliéster
- Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, no conductora
- En comparación con la cuerda tradicional de alambre de acero no hay chispa se genera
- Peso ligero, fácil de usar, área cargada grande, puede reducir la presión de recombinación superficial
- Factor de seguridad: 5:1

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU8T6M	8Tx6M	30 und	1 und

CUERDA SUJETA CARGA

- 100% poliéster
- Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, no conductora
- En comparación con la cuerda tradicional de alambre de acero no hay chispa se genera
- Peso ligero, fácil de usar, área cargada grande, puede reducir la presión de recombinación superficial
- Factor de seguridad: 5:1

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CU5T4M	5Tx4M	6 und	1 und

CUERDA TRENZADA 5 COLORES

Cuerda Multiuso
Para Todo Tipo De Aplicaciones Incluyendo: canotaje O Para Asegurar Lonas Y Carga De Camiones, Resistente A La Putrefacción Y A La Rotura Resistente A La Cuerda De 4



YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CUZ045	4MMX30.5M	50 Rollos	1 Rollo
CUZ085	8MMX30.5M	20 Rollos	1 Rollo
CUZ105	10MMX30.5M	10 Rollos	1 Rollo

CUERDA TRENZADA 5 COLORES

Usos: Se recomienda para usos deportivos como camping, sujeción accesorios náuticos y amarres variados en hogar.
Material: cuerda de polipropileno



YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CUZ125	12MMX30.5M	10 Rollos	1 Rollo

CUERDA TRENZADA 5 COLORES

Usos: Se recomienda para usos deportivos como camping, sujeción accesorios náuticos y amarres variados en hogar.
Material: cuerda de polipropileno



YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CUZ065	6MMX30.5M	30 Rollos	1 Rollo

CUERDA TRENZADA 16 HILOS BLANCO/AZUL

Usos: Se recomienda para usos deportivos como camping, sujeción accesorios náuticos y amarres variados en hogar.
Material: cuerda de polipropileno

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CUZ042	4MMX200M	10 Rollos	1 Rollo
CUZ062	6MMX200M	50 Rollos	1 Rollo
CUZ082	8MMX200M	3 Rollos	1 Rollo
CUZ102	10MMX200M	2 Rollos	1 Rollo
CUZ102	12MMX200M	2 Rollos	1 Rollo

CUERDA NYLON PP

MARCA	REFERENCIA	TAMAÑO	MASTER	INNER
YYFERRAWYY	CUY006	6MM X 200M	4 und	1 und
YYFERRAWYY	CUY008	8MM X 200M	4 und	1 und
YYFERRAWYY	CUY010	10MM X 200M	2 und	1 und
YYFERRAWYY	CUY012	12MM X 200M	1 und	1 und
YYFERRAWYY	CUY015	15MM X 200M	1 und	1 und
YYFERRAWYY	CUY018	18MM X 200M	1 und	1 und

CUERDA POLIESTER PARA CARGA

Poliester
Factor De Seguridad :1,25 .
Elongacion<7%, Temperatura Ambiente De Uso De -40°C A 1000°C

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CUP233	2"x30Mx3TON	10 und	1 und
CUP234	2"x30Mx4TON	8 und	1 und
CUP255	2"x30Mx5TON	6 und	1 und
CUP256	2"x30Mx6TON	6 und	1 und

CARRO DE CARGA

- Capacidad: 200kg
- Tipo rueda: neumática
- Cada rueda lleva 2 rodamientos de calidad

UUSTOOLS	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CZU01Z	200KGS	1 und	1 und

CARRO CARGA No.3502

YYFERRAWYY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CZ3502	350KG	1 und	1 und

TRASPALETA HIDRAULICA

- Capacidad: 3 toneladas
- El diseño completo de la bomba
- Baja altura: 85 mm
- Ancho: 55 cm
- 2 Ruedas de poliuretano



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TRP003	3T	1 und	1 und

CARRO NEGRO

- Capacidad: 200kg, material: acero
- Tamaños de rueda: 10" x 4,10" 3,50".
- Soporte de eje fabricado en acero de 3mm de espesor.

YYFERRAWYY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CNZ001		1 und	1 und

CARRETILLA DE CONSTRUCCION

YYFERRAWYY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CRC090-YT	90Lx160KG	1 und	1 und

TRASPALETA HIDRAULICA

- Capacidad: 3 toneladas
- El diseño completo de la bomba
- Baja altura: 85 mm
- Ancho: 68 cm
- 2 Ruedas de poliuretano



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TRP03U	3T	1 und	1 und

PATA FIJA TIPO GATA

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
PTFG2YX	2000LB	2 und	1 und

CAMARA CARRETILLA

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CAM350-YT	3.5x8	100 und	1 und

PATA CON DOBLE RUEDA DE MANIOBRA

YYFERRAWYY	RUEDA	PESO	MASTER	INNER
PTRM15YX	2	1500LB	1 und	1 und
PTRM1YX	1	1000LB	2 und	1 und

LLANTA Y CAMARA PARA CARRETILLA


UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
LLA350	40 und	1 und

RUEDA MEDIDORA DIGITAL JC-DW2

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
RUM002	6 und	1 und

RUEDA CARRO CHICA

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
RUA001-YT	2.5 X 4	1 und	1 und
RUA002	3.5 X 4	2 und	1 und

CAMARA CARRO

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CAR002-YT	3.5x4	100 und	1 und

RUEDA CARRO

- Capacidad: 300lbs (136kgs)
- Tamaño de neumáticos: 10**4.10*3.50

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
RUU01Z	10 und	10 und

RUEDA CARRO 3.5x4

YYFERRAWYY

	PESO	MASTER	INNER
RUA002-YT	CON AIRE	10 und	1 und
RUA102-YT	SIN AIRE	5 und	1 und

RUEDA CARRETILLA

YYFERRAWYY

	PESO	MASTER	INNER
RUC001	3.25 X 8	1 und	1 und

RUEDA CARRETILLA

YYFERRAWYY

	PESO	MASTER	INNER
RUC002-YT	3.50-8	1 und	1 und

RUEDA CARRETILLA

YYFERRAWYY

	PESO	MASTER	INNER
RUC001-YT	3.25x8	1 und	1 und

RUEDA CARRETILLA

YYFERRAWYY

	PESO	MASTER	INNER
RUC202-YT	3.5x8	5 und	1 und

RUEDA MUEBLE NYLON PRESION

YYFERRAWYY

	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUY50E	50MM	50 und	10 und

RUEDA CARRETILLA

YYFERRAWYY

	PESO	MASTER	INNER
RUC802-YT	3.50-8	12 und	1 und

RUEDA GOMA SIN BASE 8" NEGRA.

- Banda de rodadura de goma
- Con rodamiento
- Tubo de acero

YYFERRAWYY

	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUN8GB	8"	10 und	1 und

RUEDA INDUSTRIAL NEGRA

- Rueda giratoria sin freno
- Modo de rotación: por el tubo

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUN14F	1-1/4"	480 und	1 und
RUN15F	1-1/2"	240 und	1 und
RUN02F	2"	120 und	1 und
RUN25F	2-1/2"	80 und	1 und
RUN03F	3"	60 und	1 und
RUN04F-40	4"	40 und	1 und
RUN05F-30	5"	30 und	1 und
RUN06F	6"	12 und	1 und
RUN08F	8"	8 und	1 und

RUEDA INDUSTRIAL GRIS

- Rueda giratoria
- Modo de rotación: por el tubo

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUG02F	2"	120 und	120 und
RUG25F	2-1/2"	80 und	80 und
RUG03F	3"	60 und	60 und
RUG04F	4"	36 und	36 und
RUG05F	5"	25 und	25 und

RUEDA INDUSTRIAL GRIS

- Rueda giratoria con freno
- Modo de rotación: por el tubo

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUR05R	5"	25 und	1 und

CANCHO CARGA CON OJO

- Fabricadas con acero aleado
- Acabado galvanizado

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GCH01T	1T	60 und	1 und
GCH02T	2T	30 und	1 und
GCH03T	3T	20 und	1 und
GCH05T	5T	10 und	1 und

GANCHO CARGA GIRATORIO

- Fabricadas con acero aleado
- Acabado galvanizado

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
GCH01G	1T	60 und	1 und
GCH02G	2T	20 und	1 und
GCH03G	3T	20 und	1 und
GCH05G	5T	10 und	1 und

GRILLETE

- Fabricadas con acero aleado
- Acabado galvanizado

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
GLT308	3/8"	150 und	1 und
GLT102	1/2"	60 und	1 und
GLT508	5/8"	30 und	1 und
GLT304	3/4"	20 und	1 und

RUEDA INDUSTRIAL GRIS CON FRENO

- Rueda giratoria
- Modo de rotación: por el tubo

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUG02R	2"	120 und	120 und
RUG25R	2-1/2"	80 und	80 und
RUG03R	3"	60 und	60 und
RUG04R	4"	36 und	36 und
RUG05R	5"	25 und	25 und

RUEDA INDUSTRIAL

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUY02P	2"	120 und	1 und
RUY03P	3"	60 und	1 und
RUY14P	1 1/4"	48 und	1 und
RUY15P	1.5"	24 und	1 und
RUY25P	2.5"	80 und	1 und

RUEDA INDUS. CON ROSCA

- Rueda giratoria
- Con vástago roscado y banda de rodadura de PP
- Modo de rotación: por el tubo
- Estructura de acero

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUR25G	2-1/2"	80 und	1 und

RUEDA INDUSTRIAL

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUI002	2"	150 und	1 und
RUI003	3"	90 und	1 und
RUI004	4"	38 und	1 und
RUI005	5"	28 und	1 und
RUI006	6"	12 und	1 und
RUI015	1.5"	300 und	1 und
RUI025	2.5"	100und	1 und

RUEDA INDUSTRIAL GRIS PLANA

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUI102	2"	140 und	20 und
RUI103	3"	60 und	10 und
RUI125	2.5"	80 und	15 und

RUEDA INDUSTRIAL BURDEO FOS.

- Ruedas giratorias sin freno
- Con anillos a prueba de polvo PE
- Con rodamientos de agujas

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUB03F	3"	40 und	1 und
RUB04F	4"	30 und	1 und
RUB05F	5"	20 und	1 und

MACHETE MANGO PLASTICO

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
MHT16P	16"	36 und	6 und
MHT18P	18"	48 und	6 und
MHT18P-36	18"	36 und	6 und
MHT20P	20"	36 und	6 und
MHT22P	22"	36 und	6 und
MHT24P	24"	36 und	6 und

HACHA MANGO FIBRA

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
HAF35FY	3.5LBx800MM	12 und	1 und
HAF6FY	600G	24 und	6 und
HAF8FY	800G	24 und	6 und

HACHA MANGO MADERA

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
HAM6FY	600G	12 und	6 und

HACHA MANGO MADERA

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
HAM1600	1600Gx900MM	12 und	1 und

CHUZO

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
CHU017	17LB	4 und	1 und
CHU018	18LB	4 und	1 und

PICOTA

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
PC402Y	402-2.5KG	6 und	6 und
PC406Y	406-4.5LB	6 und	6 und

AZADON H304

YYFERRAWYY	PESO	MASTER	INNER
AZD02Y	2LB	24 und	1 und
AZD03Y	3LB	24 und	1 und
AZD25Y	2.5LB	24 und	1 und

COA

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
COA03Y	3"	12 und	1 und
COA04Y	4"	12 und	1 und

PICOTA MANGO MADERA 5LB

- Cabeza con tratamiento térmico
- Forjado en acero al carbon #45

UUSTOOLS	PESO	MASTER	INNER
PCM5LB	5lb	6 und	2 und

CUNA P/MADERA

- Forjado en acero al carbon
- Cabeza con tratamiento térmico (42 - 48 HRC)



UUSTOOLS	PESO	MASTER	INNER
CUM2500	2500g	6 und	6 und

HACHA SIN MANGO

- Cabeza forjada en acero al alto carbono con doble tratamiento térmico
- Exceden la norma: Especif Federal: GGG-A-926-C

UUSTOOLS	PESO	MASTER	INNER
HAU045	4.5lb	12 und	2 und

HACHA MANGO MADERA

- Cabeza forjada en acero 1045 con doble tratamiento térmico
- Exceden la norma: Especif. Federal GGG-A-926C
- Mango de madera

UUSTOOLS	TAMAÑO	PESO	MASTER	INNER
HAM60U	360mm	600g	24 und	6 und
HAM80U	380mm	800g	24 und	6 und

HACHA MANGO FIBRA

- Cabeza forjada en acero 1045 con doble tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio con goma antideslizante

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
HAU60F	600g	24 und	6 und
HAU80F	800g	24 und	6 und
HAU15F	1500g	12 und	6 und
HAU20F	2000g	6 und	2 und

TIJERA P/PASTO 10" FEXARO

- Acero al carbono # 50
- Espesor: 3,5 mm,
- El filo endurecido por inducción
- Dureza: 42-48 HRC

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
TJJ10F	10"	24 und	6 und

TIJERA PODAR

- Forjado en acero de alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Terminaciones finas



UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

TJP408

8"

60 und

6 und

TIJERA PODAR

- Forjado en acero de alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Terminaciones finas



UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

TJP209

9"

60 und

6 und

TIJERA PODAR PLAST

- Forjado en acero de alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Terminaciones finas



UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

TJP208

8"

60 und

6 und

TIJERA PODAR PARA FRUTA

UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

TJP75T

7.5"

100 und

5 und

TJP85T

8.5"

60 und

10 und

REGADOR JARDIN JF332.

UUSTOOLS

JF332

MASTER

INNER

144 und

24 und

CONECTOR "Y" PLASTICO

YYFERRAWYY

CNY304

TAMAÑO

MASTER

INNER

3/4"

1920 und

24 und

ASPERSOR DE 9 PATRONES DE RIEGO No.15094

Plastica
Base Estable De Plástico De Alto Impacto Con Dos Punta De Metal,Dial Selecciona Cualquier De Los 9 Patrones De Agua



UUSTOOLS

ASP15094

TAMAÑO


MASTER

INNER

9 PATRONES

24 und

4 und

RASTRILLO ALAMBRE AJUSTABLE 18T CON MANGO

- Adecuado para pequeñas jardines tierra salvaje, para la limpieza y para recoger la hierba cortada o hojas seca

UUSTOOLS

RAJ18M

PESO

MASTER

INNER

18t

10 und

10 und

RASTRILLO ALAMBRE JARDIN 18T SIN MANGO

- Fabricado con material PP
- Diseño telescopico, se conecta el mango y el rastillo con hilos, seguro y confiable
- Alta Resistencia de estructura
- Buen rigidez de dientes

UUSTOOLS	PESO	MASTER	INNER
RAP22U	22t	36 und	4 und

RASTRILLO PLASTICO 30T

- Alta resistencia de estructura
- Buen rigidez de dientes
- Fabricado con material PP
- Diseño telescopico, se conecta el mango y el rastillo con hilos

UUSTOOLS	PESO	MASTER	INNER
RAP30U	30t	16 und	4 und

RASTRILLO ALAMBRE AJUSTABLE 15T CON MANGO

- Alambre de acero al carbon #45
- Adjustable y flexible

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
RAJ15Y	15t	24 und	6 und

RASTRILLO ALAMBRE JARDIN 18T SIN MANGO

- Para la limpieza y para recoger la hierba cortada o hojas secas
- Fabricado en alambres de acero al carbon #45 y plateado con zinc

UUSTOOLS	PESO	MASTER	INNER
RAJ18T	18t	25 und	5 und

RASTRILLO CON DIENTES ESTAMPADOS 14T SIN MANGO

- Fabricado en acero al carbon con un espesor de 2.5 mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
RAV14E	14t	24 und	6 und

RASTRILLO CURVO 14T SIN MANGO

- Fabricado en acero al carbon con un espesor de 2.5 mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
RAV14T	14t	24 und	6 und

RASTRILLO PLASTICO JARDIN 23T MANGO MADERA

- Para recoger la hierba cortada o hojas secas

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RAJ23P	23t	36 und	6 und

RASTRILLO SIN MANGO

- Para recojer hierba cortada y hojas secas

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
RAM101	4T	12 und	12 und

RASTRILLO MANGO MADERA No.117-2

- Para recojer hierba cortada y hojas secas

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RAM1172	4T	6 und	6 und

HILO NYLON P/CORTAPASTO RD

- Fabricada en nylon PA6 para mayor dureza y resistencia al uso
- Resistencia a la rotura más de 750N.
- Hilo redondo. Medidas: diámetro de hilo: 2,4mm, largo: 15m
- rápido corte y alta seguridad



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
HIL01R	2.4x15m	120 roll	10 roll

HILO NYLON P/CORTAPASTO

- Fabricada en nylon PA6 para mayor dureza y resistencia al uso
- Resistencia a la rotura >750N



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
HIL02C	2.65X15m	80 roll	10 roll

MALLA DE SOMBRA VERDE/BLANCO


- Color: Azul y blanco
- Tasa de sombra: 75%
- Nuevo polietileno de alta densidad
- Peso: 36kg



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
MLN803	4x50m	1 roll	1 roll

MALLA DE SOMBRA VERDE/BLANCO

- Color: verde y blanco
- Tasa de sombra: 80%
- Nuevo polietileno de alta densidad
- Peso: 36kg



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
MLN802	4x50m	1 roll	1 roll

MALLA DE SOMBRA

- Color: Negro
- Tasa de sombra: 80%
- Nuevo polietileno de alta densidad
- Peso: 12kg

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
MLN801	4x50m	1 roll	1 roll

MALLA HEX

Utilizando Q195 de acero de alta calidad y bajo en carbono como materia prima. El tamaño de la malla es de 3/4 de pulgada, el diámetro del alambre es BWG26 (0.457MM), y el error dimensional está dentro de ± 0.01MM

Y FERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
MLH101U	1/2x26=30Mx1M	1 und	1 und
MLH301U	3/4x26=30Mx1M	1 und	1 und
MLH312U	3/4x26=30Mx1.2M	1 und	1 und

FUMIGADOR MANUAL

- Presión de trabajo: 0,3 - 0,4 MPa
- Pipeta de acero inoxidable
- Tanque translúcido de PE permite ver el nivel del líquido
- 4 boquillas

UUSTOOLS	CAPACIDAD	MASTER	INNER
FU15SU	15L	1 und	1 und

FUMIGADOR

- Presión de trabajo: 0,3 - 0,4 MPa
- Pipeta de latón cromada
- Boquilla de latón cromada
- Cámara de presión de gran capacidad y alta resistencia
- Reversible: se puede utilizar con cualquier mano

UUSTOOLS	CAPACIDAD	MASTER	INNER
FUM16U	16L	1 und	1 und

FUMIGADOR

- Presión de trabajo: 0,3 Mpa
- Pipeta de latón cromada
- Boquilla de latón cromada

UUSTOOLS	CAPACIDAD	MASTER	INNER
FUM05U	5L	6 und	1 und
FUM08U	8L	6 und	1 und

FUMIGADOR

- Presión de trabajo: 0,3 - 0,4 MPa
- Pipeta de latón cromada
- Boquilla de latón cromada
- Cámara de presión de gran capacidad y alta resistencia
- Reversible: se puede utilizar con cualquier mano

UUSTOOLS	CAPACIDAD	MASTER	INNER
FUM20U	20L	1 und	1 und

FUMIGADOR

- Presión de trabajo: 0,25 Mpa
- Con atomización continua y uniforme

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
FUM15U	1.5L	15 und	1 und
FUM02U	2L	15 und	1 und

FUMIGADOR FERTON

Fumigador Plastico Spray de uso estandar para 5 litros
Manguera de goma de 115 cm
Boquilla de Plastico Ajustable para diferentes tipos de rocio
Mango con gatillo Ajustable con Trabador de seguridad

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
FUM064	5L	6 und	1 und

FUMIGADOR CON RUEDA FERTON

Boquilla de Plastico Ajustable para diferentes tipos de rocio
Mango con gatillo Ajustable con trabador de seguridad

Fumigador Plastico de uso estandar para 15 litros
Manguera de goma de 115 cm plastico con gatillo

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
FU16RF	16L	2 und	1 und
FUM15F	15L	1 und	1 und

FUMIGADOR FERTON**FUNCIONES:**

1. Compruebe si el tornillo de cabeza (1) esté bien cerrada.
2. Llene la oración de alta presión hasta la línea de 2 litros y cerrar el tapón de rosca (cantidad de líquido no más de 2 litros. De lo contrario el aprayer desarrolla una presión insuficiente).
3. Bomba (2) hasta que la resistencia es Feit (aproximadamente 30 golpes). La pulverización pulsando la palanca (3). Participar mirada gatillo para continuar pulverización (4).

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
FUM063	2L	15 und	1 und

FUMIGADOR 3WF-600 FERTON**FUNCIONES:**

- Profesional duster plumero niebla
- Peso: 11, 50 kg 2.
- 13 kw 7500 r. p. m. gran potencia
- Esparcimiento m 2, 5 l y 6, 5 kg.
- Alcance: 12 m.
- Uso:
- Agricultura, especial FRUTALES y VIÑEDOS. apropiado para evitar plagas, prevención enfermedades y control de parásitos en plantaciones y campos. excelente aparato para productos LIQUIDOS, GRANULADO y/o POLVO.

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
FUM620	20L	1 und	1 und

CARRO CON MANGUERA JARDIN FERTON

FERTON [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CZM20F	1/2" x 20M	4 und	1 und

CORTAPASTO


YYFERRAWYY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CPG52YX	52CC	1 und	1 und

CORTAPASTO

YYFERRAWYY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CPG26YX	42.7CC	1 und	1 und

CORTAPASTO

YYFERRAWYY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CPG42YX	42.7CC	1 und	1 und

HILO DE NYLON

FERTON [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
HIL25Y	2.5M	50 und	1 und

SOPLADOR GASOLINA

YYFERRAWYY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
SOPG26YX	26CC	10 und	1 und

MANGUERA PVC PARA OXIGENO Y ACETILENO

MARCA	REFERENCIA	TAMAÑO	MASTER	INNER
Y/FERRAWYY	MGOX38	3/8" X 30MTS	1 und	1 und

MANGUERA PVC TRANSPARENTE

MARCA	REFERENCIA	TAMAÑO	MASTER	INNER
Y/FERRAWYY	MG12PV	1/2" x 1.6mmx100M	4 und	1 und
UUSTOOLS	MG34PV	3/4" x 2.0mmx100M	4 und	1 und

MANGUERA PVC PARA NIVEL

MARCA	REFERENCIA	TAMAÑO	MASTER	INNER
Y/FERRAWYY	MGNV12	1/2" X 1.5MM X 100MTS	1 und	1 und
	MGNV38	3/8" X 1.0MM X 100MTS	5 und	1 und
	MGNV516	5/16" X 1.0MM X 100MTS	4 und	1 und

MANGUERA PVC PARA AIRE

Y/FERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
MG38AR	3/8" X 3.0MM X 100MTS	1 und	1 und

MANGUERA JARDIN

Y/FERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
MG1210	1/2" X 2.0MM X 100FT	5 und	1 und
MG1225	1/2" X 2.0MM X 25FT	10 und	1 und
MG1250	1/2" X 2.0MM X 50FT	10 und	1 und
MG1275	1/2" X 2.0MM X 75FT	6 und	1 und
MG5810	5/8" X 2.0MM X 100FT	5 und	1 und
MG5825	5/8" X 2.0MM X 25FT	10 und	1 und
MG5850	5/8" X 2.0MM X 50FT	6 und	1 und
MG5875	5/8" X 2.0MM X 75FT	5 und	1 und

MANGUERA PLANA DE PVC PARA RIEGO

Y/FERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
MGRG15	1-1/2" X 100MTS	1 und	1 und
MGRG2	2" X 100MTS	1 und	1 und
MGRG3	3" X 100MTS	1 und	1 und
MGRG4	4" X 100MTS	1 und	1 und
MGRG5	5" X 100MTS	1 und	1 und
MGRG6	6" X 100MTS	1 und	1 und
MGRG8	8" X 100MTS	1 und	1 und

REGADOR IRRIGACION 1/2" AJUSTABLE

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RDI12J	1/2"	200 und	50 und

REGADOR IRRIGACION 3/4" AJUSTABLE

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RDI34J	3/4"	200 und	50 und

REGADOR JARDIN PLASTICO

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
RDJ001	48 und	6 und

REGADOR JARDIN METAL/PLASTICO

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
RDJ002	48 und	6 und

REGADOR JARDIN PLASTICO 3P. H BASE

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
RDJ03H	48 und	6 und

REGADOR JARDIN PLASTICO

UUSTOOLS [®]	MODELO	MASTER	INNER
RDJ09W	9	72 und	6 und
RDJ10W	10	72 und	6 und
RDJ11W	11	72 und	1 und

REGADOR JARDIN ZA124 METALICO

UUSTOOLS

RDJ124

MASTER	INNER
48 und	6 und

REGADOR JARDIN 7 FUNCION

YYFERRAWY

RDJ7YN

MASTER	INNER
48 und	12 und

REGADOR JARDIN SET 5PCS

UUSTOOLS

RDJ501


PIEZAS	MASTER	INNER
5	72 sets	5 sets

REGADOR JARDIN SB4012 FERTON

FERTON

SDJ412

MASTER	INNER
48 und	6 und

SOPORTE JARDIN 4"

Material De Acero A3, Espesor 2,5 Mm,
Tamaño 4";Color Negro

UUSTOOLS

SOJ004

TAMAÑO	MASTER	INNER
4"	48 par	6 par

SOJ006

6"

SOJ008

8"

SOJ010

10"

MASTER	INNER
6 par	
48 par	
48 par	
30 par	

SOPORTE JARDIN BLANCO

UUSTOOLS

SOJ004B

TAMAÑO	MASTER	INNER
4"	48 par	6 par
6"	48 par	6 par
8"	48 par	6 par
10"	30 par	6 par

TIJERA JARDIN T/PODAR M/LARGO 001

UUSTOOLS

TJJ001

	MASTER	INNER
	12 und	1 und

TIJERA P/PASTO 12"

♦ Filos de corte endurecidos

UUSTOOLS

TJJ12U

TAMAÑO	MASTER	INNER
12"	12 und	12 und

TIJERA PASTO M/TELESCOPIC

UUSTOOLS

TJJ003

	MASTER	INNER
	12 und	1 und

TIJERA PASTO M/TUBULAR 002

UUSTOOLS

TJJ002

	MASTER	INNER
	12 und	1 und

TIJERA JARDIN 800

UUSTOOLS

TJJ800

	MASTER	INNER
	120 und	12 und

TIJERA JARDIN T/PODAR M/TUBULAR 004

UUSTOOLS

TJJ004

	MASTER	INNER
	12 und	1 und

ACOPLE JARDIN

ACJ111



ACJ112



ACJ113

	TAMAÑO	MASTER	INNER
ACJ111	3/4"	288 und	24 und
ACJ112	3/4"	288 und	24 und
ACJ113	3/4"	288 und	24 und

ACOPLE CON ADAPTADOR

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
ACJ1164	1/2 " y 3/4 "	288 und	24 und

ACOPLE EN Y

UUSTOOLS	MASTER	INNER
ACJ119	240 und	24 und

ACOPLE JARDIN

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
ACJ140	1/2 "	192 und	24 und

ACOPLE REGADOR JARDIN

UUSTOOLS	MASTER	INNER
ACR01J	96UN	12UN

ACOPLE JARDIN

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
ACJ160	3/4"	192 und	24 und



MANGUERA GAS

- Calibre interior: 10mm;
- Calibre exterior más que 16mm
- Presión maxima de trabajo: 2Mpa
- Con 2 abrazaderas de 12 – 20mm en diámetro



UYUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
MGG001	1.5m	40 und	10 und

MEDIDOR PRECION P/NEUMATICA TG-14 UYU

Presión nominal: ≤70 PSI
 Presión máxima: 75 PSI
 Mecanismo de precisión de alta calidad para mayor exactitud y durabilidad.
 En general, la presión de los neumáticos de los coches es un 28 PSI a 35 PSI



UYUSTOOLS	MASTER	INNER
MDPTG14	40 und	10 und

TRIANGULO JM2 650G

Ofrece el más alto grado de visibilidad
 Proporciona seguridad en caso de paradas de emergencia
 Plegable para facilitar el almacenamiento
 Señal universalmente reconocidos para ayudar



UYUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TRG002	43cmx43cmx43cm	20 und	1 und

TRABA RUEDA ANTIRROBO DE VEHICULOS

Aplicable a todos los tipos camiones pequeñas y medianas jeep,sedan, vehículos eléctricos y moto



YYFERRAWYY	MASTER	INNER
TRV01A	6 sets	6 sets

LLAVE RUEDA MANUAL LARGO 30MM

Longitud de la máquina principal: 360mm
 Cociente de transmission: 1: 68
 La torsión de la salida clasificada: 3800 N.m
 Tamaño de encastre de salida: 25mm
 Incluye dos vasos de impacto 1" de 32 y 33mm



UYUSTOOLS	APERTURA	MASTER	INNER
YRU68L	88 STANDARD	3 sets	1 sets

LLAVE RUEDA MANUAL CAMBIO-VELOCIDAD

Longitud de la máquina principal: 380mm
 Cocientes de transmision (2 velocidades variables): 1: 58 y 1:3
 La torsión de la salida clasificada: 3800 N.m
 Tamaño de encastre de salida: 25mm
 Incluye dos vasos de impacto 1" de 32 y 33mm



UYUSTOOLS	APERTURA	MASTER	INNER
YRU088	88 STANDARD	3 sets	1 sets

LLAVE RUEDA MANUAL

Longitud de la máquina principal: 380mm
 Cociente de transmision: 1: 68
 La torsión de la salida clasificada: 3800 N.m
 Tamaño de encastre de salida: 25mm
 Incluye dos vasos de impacto 1" de 30 y 32mm



UYUSTOOLS	APERTURA	MASTER	INNER
YRU068	68 STANDARD	3 sets	1 sets

PLACA PLASTICA P/TALLE

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
PLP48YX	48"	1 und	1 und

PLACA PLASTICA P/TALLE

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
PLP40YX	40"	1 und	1 und

SACA ESPILAR

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SCE300	300MM	10 und	1 und

CABLE BATERIA

Cable aislado de PVC
Alambres más gruesos
Empuñaduras aisladas

YYFERRAWYY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CBA10YX	100A	20 und	1 und
CBA15YX	150A	20 und	1 und
CBA30YX	300A	20 und	1 und
CBA40YX	400A	20 und	1 und
CBA50YX	500A	20 und	1 und
CBA80YX	800A	8 und	1 und

CABLE BATERIA

Cable aislado de PVC
Alambres más gruesos
Empuñaduras aisladas

UUSTOOLS	TAMAÑO	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CBA15U	2.5M	150A	36 und	18 und
CBA20U	2.5M	200A	32 und	16 und
CBA30U	2.5M	300A	20 und	10 und
CBA40U	2.5M	400A	16 und	8 und
CBA50U	2.5M	500A	16 und	8 und
CBA80U	2.5M	800A	10 und	1 und
CBA100U	3M	1000A	10 und	1 und

BOMBA ACEITE 25L MANUAL FERTON

Contenedor De Capa De Energía
25L - Manguera Pvc 2.5M*1/2"
- Capacidad Aproximada 130G/
Carrera - Peso Neto 10 Kgs - Vo-
lumen De Embalaje 345*345*600
Mm

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
BMC25F	25L	1 und	1 und

MANGUERA ACEITE DE NBR/PVC

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
MGV104	1/4"X80M	1 und	1 und
MGV516	5/16"X80M	1 und	1 und

AMORTIGUADOR DE PORTALON

YYFERRAWYY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
ATP080	02-80N	50 sets	2 sets
ATP100	02-100N	50 sets	2 sets

GANCHO DE AMARRE P/PICK-UP

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
GCH232YX	25 sets	1 sets
GCH233YX	25 sets	1 sets

CABLE PARA BICICLETA TC478 18x1M

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CBB478Y	18x1M	24 und	12 und

CABLE PARA BICICLETA

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CBB810	8 X 100	60 und	12 und

TERMINALES BATERIA

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
TMB02L	200 pairs	50 pairs

TERMINALES BATERIA

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
TMB02N	200 pairs	50 pairs

MANO ACOPLA REMOLQUE

YYFERRAWY	TAMAÑO	MASTER	INNER
MACR1YX	1-7/8"+2"	6 und	1 und
MACR2YX	2"+2"	6 und	1 und

BOLA REMOLQUE

Acer No. 35, Cromado, Hilo Fino, Galvanizado Con Tornillos Y Arandelas, El Producto Cumple Con La Norma Sae-J684-1998 Y No Puede Romperse Por Debajo De 3 Veces La Carga Nominal



YYFERRAWY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BLR35YX	1-7/8"x1"x2-1/8" 3500LB	24 und	6 und
BLR60YX	2"x1"x2-1/2" 6000LB	24 und	6 und

BOLA REMOLQUE

Acer No. 35, Cromado, Hilo Fino, Galvanizado Con Tornillos Y Arandelas, El Producto Cumple Con La Norma Sae-J684-1998 Y No Puede Romperse Por Debajo De 3 Veces La Carga Nominal



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BLR200	1-7/8"x1"x2-1/8"x2000LBS	24 und	6 und
BLR600	2"x1"x2.5"x6000LBS	24 und	6 und

ENGRASADORA 120CC NO. XL104

Volumen: 120 cc
Presión estándar:
2100 psi
Para usar en espacios reducidos
10sets
Operacion a una sola mano
Para coches de casa, tractores, cosechadoras y maquinaria de Construcción

UUSTOOLS	MASTER	INNER
ENG200	10 sets	10 sets

BOMBA ACEITE

Bomba y manivela de hierro fundido

UUSTOOLS	CAPACIDAD DE FLUJO	MASTER	INNER
BMC025	18.5 l/min	6 und	1 und
BMC032	20 l/min	6 und	1 und

BOMBA ACEITE CON PALANCA 20L/MIN

Fabricada en acero al carbono y cromado
Tubo se puede quitar y reemplazar si es necesario
Empuñadura de PVC antideslizante
Diseño semicircular del arco de entrada de aire para evitar la obstrucción y aumentar el flujo
1/10pcs
Flujo: 20 L/min.
(0,3 L/bombeo)

UUSTOOLS	MASTER	INNER
BMC01PU	10 und	1 und

ACEITERA 300G

- Con recubrimiento en base polvo
- Boquilla con punta de latón sólido
- Aceitera 300g

YYFERRAWYY

ACA300

MASTER INNER

120 und 12 und

BOLA REMOLQUE

Aseguramiento de la calidad, especificaciones 10" x4JAWS. Arco: acero A3. Shell: aleación de zinc. Superficie de metal cromado



YYFERRAWYY

BVA001

TAMAÑO

MASTER INNER

10

20 und 2 und

LLAVE P/LLANTA 2PCS

UIUSTOOLS

APERTURA

MASTER INNER

YCT132

17x32x300mm

12 sets 6 sets

YCT141

19x41x395mm

12 sets 6 sets

YCT232

27x32x300mm

12 sets 6 sets

YCT238

21x38x395mm

12 sets 6 sets

LLAVE P/LLANTA 2PCS

UIUSTOOLS

APERTURA

MASTER INNER

YCT3033

30x33x395mm

6 sets 6 sets

YCT3227

32x27x395mm

6 sets 6 sets

YCT3821

38x21x395mm

6 sets 6 sets

YCT4121

41x21x395mm

6 sets 6 sets

ACEITERA 250G


- Con recubrimiento en base polvo
- Boquilla con punta de latón sólido
- Aceitera 250g

YYFERRAWYY

ACA250

MASTER INNER

60 und 6 und

BARRA DE REMOLQUE 1.8M X 2T

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER INNER

1.8Mx2T

4 und 1 und

BARRA DE REMOLQUE CON AMORTIGUADOR 1.8 X 2T

- Espesor de tubo acero 2,5 mm
- Largo total: 1,8 mt - Aprobación Gs

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER INNER

1.8Mx2T

4 und 1 und

CARGADOR DE BATERIA

Entrada AC110V60HZ con protección contra sobrecorriente con accesorios estándar



YYFERRAWYY

VOLTAJE

MASTER INNER

1772 DF -110V

4 und 1 und

COMPRESOR

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CMP08U-PA	8L	1 und	1 und
CMP24U-PA	24L	1 und	1 und
CMP50U-PA	50L	1 und	1 und

COMPRESOR

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CMP08YX	8L	1 und	1 und
CMP24YX	24L	1 und	1 und
CMP502YX	50L	1 und	1 und

COMPRESOR

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CMP100U-PA	100L	1 und	1 und

COMPRESOR MINI DOBLE PISTON 300W

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CMM300U	300W	4 und	1 und

COMPRESOR MINI 12 V

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CMM1YX	250 PSI	12 und	1 und

CABEZOTE PARA COMPRESOR

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CMZ01U	1 HP	1 und	1 und

CABEZOTE PARA COMPRESOR

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CMZ02U	2 HP	1 und	1 und
CMZ03U	3 HP	1 und	1 und
CMZ05U	5 HP	1 und	1 und

CABEZOTE PARA COMPRESOR

UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CMZ04U	4 HP	1 und	1 und
CMZ07U	7 HP	1 und	1 und

PISTOLA DE AIRE

Unidad Cuadrada 1/2" - Velocidad Gratis 8000 Rpm - Capacidad Del Tornillo 18 Mm - Max Torque 720 N.m - Mecanismo Martillo Martillo Gemelo - Entrada De Aire 1/4" - Presion Del Aire 6-8Kg/Cm² - Longitud Del Yunque 1" - Momento Límite 200-700 N.m

FERTON

MEDIDA

MASTER INNER

YNJ001

1/2"

10 und

1 und

LLAVE DE AIRE

FERTON

MEDIDA

MASTER INNER

YNJ017

1/2"

6 sets

1 sets

PISTOLA NEUMATICA 1"

FERTON

MASTER INNER

PSN001

3 und

1und

PISTOLA NEUMATICA 1"

FERTON

MASTER INNER

PSN002

1und

1und

PISTOLA NEUMATICA

FERTON

MEDIDA

MASTER

INNER

PSN01F

1"

3 und

1 und

PISTOLA NEUMATICA

FERTON

MEDIDA

MASTER

INNER

PSN12F

1/2"

6 und

1 und

PISTOLA NEUMATICA

FERTON

MEDIDA

MASTER

INNER

PSN34F

3/4"

3 und

1 und

PISTOLA NEUMATICA

FERTON

MEDIDA

MASTER

INNER

PSN38F

3/8"

10 und

1 und

PISTOLA NEUMATICA CORTA

Unidad Cuadrada 1" - 1/2"
 Velocidad Gratis Rpm 3900 - 6800
 Capacidad Del Tornillo Mm 38 - 18 -
 Max Torque N.m 2200 - 850 -
 Entrada De Aire 1/2" - 1/4"
 Longitud Del Yunque 9" - 1"
 Momento Limite N.m 1200-2000

FERTON**MEDIDA****MASTER****INNER****PSN070****1"****1und****1und****PISTOLA NEUMATICA****FERTON****MEDIDA****MASTER****INNER****PSN074****1"****1und****1und****PISTOLA NEUMATICA****FERTON****MEDIDA****MASTER****INNER****PSN085****1/2"****6 und****1und****PISTOLA NEUMATICA****FERTON****MEDIDA****MASTER****INNER****PSN120****3/4"****3 und****1und****PISTOLA NEUMATICA****FERTON****MEDIDA****MASTER****INNER****PSN160****3/4"****3 und****1und****PISTOLA NEUMATICA****FERTON****MEDIDA****MASTER****INNER****PSN320****1"****1und****1und**

SACARODAMIENTO DE 2 GARRAS

- Quijadas ajustables y reversibles para extracciones interiores y exteriores
- Fabricados en acero de calidad
- Tratamiento Térmico



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
SDR103	3"	28 und	1 und
SDR104	4"	24 und	1 und
SDR106	6"	9 und	1 und
SDR108	8"	9 und	1 und

SACARODAMIENTO DE 2 GARRAS

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
SDR 303	3"-2	60 und	1 und
SDR304	4"-2	40 und	1 und
SDR306	6"-2	20 und	1 und
SDR308	8"-2	16 und	1 und
SDR310	10"-2	8 und	1 und
SDR312	12"-2	6 und	1 und

SACARODAMIENTO DE 3 GARRAS

- Quijadas ajustables y reversibles para extracciones interiores y exteriores
- Fabricados en acero de calidad
- Tratamiento Térmico



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
SDR203	3"	20 und	1 und
SDR204	4"	20 und	1 und
SDR206	6"	12 und	1 und
SDR208	8"	10 und	1 und
SDR210	10"	6 und	1 und
SDR212	12"	4 und	1 und

MACHO DE ARRASTRE 2 BOLAS

YIFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
MCH2YX	1-7/8" y 2"	4 und	1 und

REMOLQUE KIT 2PCS BRAZO/BOLA

YIFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
REMQ2YX	2"	3 und	1 und

BRAZO REMOLQUE

BZR201:Medidas:2" x 3/4" x 8"
Medida de pasador: 5/8" Incluye
pasador con chaveta
BZR406:Medidas:4" x 2" x 8-1/4"
Medida de pasador: 5/8" PESO
BRUTO MÁXIMO
CARGA VERTICAL MÁXIMO 600
LBS. V-5



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BZR201	2"x3/4"x8"x1"	4 sets	1 sets

ENGANCHE AL VEHICULO


YYFERRAWYY

ESPECIFICACION

MASTER	INNER
4 und	1 und

ENV212YX

2"x12

ENGANCHE AL VEHICULO

YYFERRAWYY

ESPECIFICACION

MASTER	INNER
6 und	1 und

ENV2AYX

2"CON ANILLO

ENGANCHE AL VEHICULO

YYFERRAWYY

ESPECIFICACION

MASTER	INNER
4 und	1 und

ENV2GYX

2"CON GANCHO

ENGANCHE AL VEHICULO

YYFERRAWYY

ESPECIFICACION

MASTER	INNER
4 und	1 und

ENV5YX

5000LB

ENGANCHE AL VEHICULO

YYFERRAWYY

ESPECIFICACION

MASTER	INNER
2 und	1 und

ENV81YX

8EN1 AJUSTABLE

ENGANCHE AL VEHICULO

YYFERRAWYY

ESPECIFICACION

MASTER	INNER
4 und	1 und

ENVG10YX

MACHO TIPO GANCHO 10MIL

ENGANCHE AL VEHICULO

YYFERRAWYY

ESPECIFICACION

MASTER	INNER
4 und	1 und

ENVH6YX

MACHO TIPO HORQUILLA 6MIL LB

TUBO RECEPTOR DE ENGANCHE

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER	INNER
6 und	1 und

TUR26YX


2"x6"

BARRA TIPO L

Material: Acero al cromo vanadio



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BRL014	1/2" X 14"	30 und	5 und
BRL038	3/8" X 14"	48 und	5 und
BRL010	1/2"	40 und	5 und
BRL3418	3/4x18"	10 und	5 und

BARRA PROFESIONAL

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BRR002	1/2X15	24 und	24 und
BRT012	TIPO T 12"	48 und	48 und

BARRA GIRATORIA

Material: Acero al cromo vanadio



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BRE3408	3/4"x8"	20 und	10 und
BR3451G	3/4"x51CM	10 und	5 und

BARRA FUERZA

Material: Acero al cromo vanadio



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BRF001	1/2	60 und	5 und
BRF015	15	36 und	6 und
BRF018	18"	20 und	5 und
BRF024	24" 3/4	10 und	5 und

BARRA FUERZA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BRF304	3/4"	10 und	5 und
BRF1224	1/2"X 24"	10 und	5 und
BRF18YX	1/2"X 18"	20 und	10 und

BARRA FUERZA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BRF002	1/2	48 und	12 und

DADOS 10PCS

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DA1210	1/2"	12 sets	6 sets

COMPRESIMETRO VENCINEROUUSTOOLS[®]

PSI

MASTER	INNER
10 sets	1 sets

CMD301

0-300PSI

COMPRESIMETRO VENCINEROUUSTOOLS[®]

PSI

MASTER	INNER
10 sets	1 sets

CMD801

0-300PSI

DADOS 10PCSUUSTOOLS[®]

TAMAÑO

MASTER	INNER
24 ses	6 sets

DA3810

3/8"

DADO 3/4"

Material: Acero al cromo
vanadio



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DA3424V	24mm	80 und	10 und
DA3427V	27mm	80 und	10 und
DA3430V	30mm	60 und	10 und
DA3432V	32mm	60 und	10 und
DA3436V	36mm	40 und	10 und
DA3438V	38mm	40 und	10 und
DA3441V	41mm	20 und	5 und
DA3446V	46mm	20 und	5 und

DADO IMPACTO DE AIRE FERTON

FERTON [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DAA821C	1" x 21MMx80MM	20 und	1 und
DAA827	1" x 27MMx80MM	20 und	1 und
DAA830	1" x 30MMx80MM	20 und	1 und
DAA832	1" x 32MMx80MM	20 und	1 und
DAA833	1" x 33MMx80MM	20 und	1 und
DAA834	1" x 34MMx80MM	20 und	1 und
DAA836	1" x 36MMx80MM	20 und	1 und
DAA838	1" x 38MMx80MM	20 und	1 und
DAA841	1" x 41MMx80MM	20 und	1 und
DAA930	1" x 30MMx90MM	20 und	1 und
DAA933	1" x 33MMx90MM	20 und	1 und
DAA936	1" x 36MMx90MM	20 und	1 und
DAA938	1" x 38MMx90MM	20 und	1 und
DAA941	1" x 41MMx90MM	20 und	1 und
DAA917C	1" x 17MMx90MM	20 und	1 und
DAA921C	1" x 21MMx90MM	20 und	1 und
DAA922C	1" x 22MMx90MM	20 und	1 und

DADO ADAPTADORES CON CARDAN

Material 50BV30, tratamiento térmico general HRC42-48.
Especificaciones del producto
4 adaptadores 1/4 " (F) x3 / 8 "", 3/8 " (F) x1 / 4 "", 1/2 " (F) x3 / 8 "", 3 / 8 "" (F) x1 / 2 "", 3 adaptadores universales 1/4 " DR, 3/8 " DR, 1/2 "



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DAC07U	SET 7PCS	30 und	10 und

DADO ADAPTADORES CON CARDAN

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DAC102	1/2"	144 und	12 und
DAC104	1/4"	288 und	24 und
DAC308	3/8"	144 und	24 und

DADO MAGNETICO

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
DAG308YX	3/8"	200 und	20 und
DAG516YX	5/16"	200 und	20 und

ADAPTADORES PARA DADOS SET 3PCS

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
APTD3YX	120set	20 und

DADO CR-V

Acero Al Cromo Vanadio
Cumplen Estándar Din

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DAV010	10MM	240 und	12 und
DAV011	11MM	240 und	12 und
DAV012	12MM	240 und	12 und
DAV013	13MM	240 und	12 und
DAV014	14MM	240 und	12 und
DAV015	15MM	240 und	12 und
DAV016	16MM	240 und	12 und
DAV017	17MM	240 und	12 und
DAV021	21MM	240 und	12 und
DAV024	24MM	144 und	12 und

DADO CR-V

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DAV08U	8MM	400 und	20 und
DAV09U	9MM	400 und	20 und
DAV10U	10MM	400 und	20 und
DAV11U	11MM	400 und	20 und
DAV12U	12MM	400 und	20 und
DAV13U	13MM	400 und	20 und
DAV14U	14MM	400 und	20 und
DAV15U	15MM	400 und	20 und
DAV16U	16MM	400 und	20 und
DAV17U	17MM	400 und	20 und
DAV18U	18MM	320 und	16 und
DAV19U	19MM	320 und	16 und
DAV21U	21MM	300 und	12 und
DAV22U	22MM	300 und	12 und
DAV23U	23MM	240 und	12 und
DAV24U	24MM	240 und	12 und
DAV25U	25MM	120 und	6 und
DAV27U	27MM	120 und	6 und
DAV28U	28MM	120 und	6 und
DAV30U	30MM	120 und	6 und
DAV32U	32MM	120 und	6 und

DADO CR-V

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DAV310	10MM	144 und	12 und
DAV311	11MM	144 und	12 und
DAV312	12MM	144 und	12 und
DAV313	13MM	144 und	12 und
DAV314	14MM	144 und	12 und
DAV315	15MM	144 und	20 und
DAV316	16MM	144 und	20 und
DAV317	17MM	144 und	20 und
DAV319	19MM	96 und	1/4 c
DAV321	21MM	96 und	12 und
DAV322	22MM	96 und	1/4 c
DAV324	24MM	72 und	12 und
DAV116	16MM	96 und	12 und
DAV121	21MM	120 und	12 und

DADO CR-V

Acero Al Cromo Vanadio
Cumpien Estándar Din



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DAV310U	10MM	240 und	20 und
DAV311U	11MM	240 und	20 und
DAV312U	12MM	240 und	20 und
DAV313U	13MM	240 und	20 und
DAV314U	14MM	240 und	20 und
DAV315U	15MM	240 und	20 und
DAV316U	16MM	240 und	20 und
DAV317U	17MM	144 und	12 und
DAV318U	18MM	144 und	12 und
DAV319U	19MM	144 und	12 und
DAV320U	20MM	144 und	12 und
DAV321U	21MM	144 und	12 und
DAV322U	22MM	120 und	12 und
DAV324U	24MM	120 und	12 und
DAV327U	27MM	96 und	12 und
DAV330U	30MM	120 und	12 und
DAV308U	8MM	96 und	20 und
DAV309U	9MM	96 und	20 und

DADO GRANDE 21 PCS

- Hechos de acero de calidad
- Acabado en Cromo



1 Cicharra
1 Extensión flexible:20"
2 Extensiones: 4" y 8"
16 Dados - mando 3/4": 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16"
1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4"
1-13/16", 1-7/8", 2"

1 Caja plástica

UUSTOOLS [®]	TIPO	MASTER	INNER
DAD 121	Pulgadas	2 sets	2 sets

TUBO 52PCSGRANDE

- Incluye los tamaños más comunes y durables
- Incluye ratchet mando 1/4" y 1/2"

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
TUZ052	8 sets	8 sets

DADOS SET 12PCS ACERO-CARBONO

Especificaciones: herramienta de manguiro de 12 piezas (1/2 llave de trinquete 45 dientes, 1/2 * 5" "poste, manga 1/2 = 9/10/11/12/13/14/15/17 / 19 / 21MM). Material: manga / llave de trinquete / poste / están hechos de material 40CR, el material adaptador de trinquete es SCM440, metallurgia de polvo de trinquete, tratamiento térmico requisitos HRC 38-42.

YYFERRAWYY	PIEZAS	MASTER	INNER
DAD12W	12	16 sets	4 sets

DADOS SET 40PCS ACERO-CARBONO**14 PCS 1/4" DADOS MÉTRICOS:**

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

14 pcs 1/4" dados SAE:

5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32,

3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16"

3 pcs 1/4" dados SAE (8pt.): 1/4, 5/16, 3/8"

1 pc 3/8" dados SAE: 5/8"

1 pc 3/8" dados métricos: 15mm

1 pc 3/8" chicharra

1 pc 3/8" extensión: 3"

1 pc 3/8" dado para bujías: 21mm

1 pc 1/4" mango de dado: 6"

1 pc adaptador

1 pc disco de giro

1 pc estuche rígido

YYFERRAWYY

DAD40W

	MASTER		INNER
20 sets		1 sets	

DADOS SET 27PCS ACERO-CARBONO**20 PCS 1/2" DADOS MÉTRICOS:**

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

2 pcs 1/2" extensiones: 5 & 10"

1 pc 1/2" barra deslizante "T"

1 pc 1/2" junta universal

1 pc 1/2" dado para bujías: 21mm

1 pc 1/2" chicharra

1 pc caja metálica

YYFERRAWYY

DAD27W

	MASTER		INNER
5 sets		1 sets	

DADOS SET 94PCS ACERO-CARBONO

♦ Carburizado y con tratamiento térmico

♦ Carburized and heat treated

13 PCS 1/4" DADOS MÉTRICOS:

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

8 pcs 1/4" dados largos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

2 pcs 1/4" extensiones: 2" & 4"

1 pc 1/4" junta universal

1 pc 1/4" chicharra

1 pc 1/4" mango de dado: 6"

17 pcs 1/4" dados con punta:

(3) 4, 5.5 & 7.0 mm slotted,

(2) #1 & #2 philips®,

(2) #1 & #2 pozidriv®,

(4) 3, 4, 5 & 6 hex,

(6) 8, 10, 15, 20, 25 & 30 torx®

1 pc 1/4" extensión flexible: 6"

1 pc 1/4" barra deslizante "T"

1 pc 1/4" adaptador de puntas

18 pcs 1/2" dados métricos:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

4 pcs 1/2" dados largos: 14, 15, 17, 19mm

2 pcs 1/2" extensiones: 5" & 10"

2 pcs 1/2" dados para bujías: 16mm & 21mm

1 pc 1/2" junta universal

1 pc 1/2" chicharra

1 pc adaptador de 3 posiciones

15 pcs dados con punta (30)

(3) 8, 10 & 12 mm slotted,

(2) #3 & #4 philips®,

(2) #3 & #4 pozidriv®,

(4) 8, 10, 12 & 14 hex (4) 40, 45, 50 & 55 torx®

3 pcs llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5mm

1 pc caja plástica

YYFERRAWYY

DAD94W

	MASTER		INNER
4 sets		1 sets	

DADO TAIWAN

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TUA025	3T	1 par	1 par
TUA040	3T	1 par	1 par

DADO PROFESIONAL

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
TUP016	16	10 sets	1 sets

DADO TORX PROFESIONAL

6 1/4 T10-T15-T20-T25-T27-T30
6 3/8 T40-T45-T47T50-T55-T60
1 3/8 (F) X 1/4 (M) ADAPTADOR
PORTADADOS



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
TUP015	15	36 sets	1 sets

DADO TORX SET 9PCS

JUEGO DE DADOS ESTRELLA 9 PCS 1/2

E10 - E11 - E12 - E14 -
E16 - E18
E20 - E22 - E24

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TUX901	1/2"	20 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL

JUEGO DE DADOS 1/2
10 - DADOS 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21mm
1 EXTENSOR 125mm
1 LLAVE CHICHARRA REVERSIBLE



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TUP012	1/2	12 sets	1 sets



DADO PROFESIONAL

JUEGO DE DADOS 14 PCS 1/2" ⚡
 7 DADOS TORX BITS
 T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 7-DADOS HEXAGONAL BITS ◇
 5-6-7-8-10-12-14mm

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
TUP014	14	12 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL

JUEGO DE DADOS PROFESIONAL 21 PC HEX
 13 DADOS 6-8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-2
 1 BARRA T DESLIZANTE
 1 JUNTA UNIVERSAL 3/8
 1 LLAVE CHICHARRA 3/8
 3 BARRAS DE EXTENSION 75-150-42mm
 2 DADOS PARA BUJIAS 16-21mm

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TUP021	3/8"	5 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL

Diseño interior multicaras
 Encaje de alta coincidencia
 entre herramientas y piezas



UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
TUP027	27	4 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL

Diseño interior multicaras
 Encaje de alta coincidencia
 entre herramientas y piezas



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TUP025	25	4 sets	1 sets

DADO TORX PROFESIONAL

Diseño interior multicaras
 Encaje de alta coincidencia
 entre herramientas y piezas



UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
TUP046	46	10 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL

Diseño interior multicaras
 Encaje de alta coincidencia
 entre herramientas y piezas

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
TUP40T	40	6 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL

Diseño interior multicaras
Encaje de alta coincidencia
entre herramientas y piezas

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TUP068	1/4" Y 1/2"	3 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL

Juego de herramientas para
mecánica automotriz, de
banco, industrial, talleres y
manutención industrial.

Material: Acero cromo vanadio
Peso Neto: 6.20Kg
Garantía: 3 meses

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
TUP094	94	3 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL

Diseño interior multicaras
Encaje de alta coincidencia
entre herramientas y piezas

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
TUP108	108	3 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL

Diseño interior multicaras
Encaje de alta coincidencia
entre herramientas y piezas


UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
TUP115	15	1 sets	1 sets

DADO PROFESIONAL 24PCS 1/2"

Material: manga 50BV30, barra
de trinquete 40CR, adaptador de
trinquete 42CR-MO ((72 dientes
HRC49-52)), metalurgia de polvo
de trinquete HRC42-46, varilla
F es 40CR, otros accesorios
son 50BV30.configuración
del conjunto de 24 piezas: 1/2"

cortocircuito 18pcs (10-32m m),
1/2 poste 2pcs (5 "" y 10 "" *
Φ15.5mm), 1/2 barra deslizante
(250L * Φ13.5mm), 1/2 millón
de adaptador, 1/2 F (380L * Φ
15.5mm), 1/2 llave de trinquete
es de 72 dientes (par 840-890N
/ M).

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
DAD24U	1/2"	4 sets	1 sets



DADOS SET 24PCS 10-32MM 1/2"

UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER INNER

DAD24YX

1/2"

4 sets

1 sets

DADO CON CHICHARA 25PCS 1/4"

UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER INNER

DAH025

1/4"

10 sets

1 sets

DADO PROFESIONAL

Material: manga 50BV30, bit S2, barra de trinquete 40CR, adaptador de trinquete 42CR-MO (72 dientes HRC49-52), varilla elástica es 65Mn, otros accesorios son 50BV30, configuración del conjunto de 46 piezas: 1/4 " lote manga 21pcs (T10-T40, H3-H8, PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3, FD4-FD5.5-FD7), 1 / 4 " manga 13pcs (4-14mm), 1/4 " poste 2pcs (2 " y 4 "), 1/4 " * 6 " poste elástico, 1/4 " deslizador, 1/4 " barra negra cuadrada pequeña mango de PVC, 1/4 " junta universal, 1/4 AD, llave Allen 3pcs (1.5MM / 2MM / 2.5MM).



UUSTOOLS

PIEZAS

MASTER INNER

DAD46U

46

12 sets

1 sets

DAD94U

94

3 sets

1 sets

JUEGO DE DADO ADAPTADORES 108PCS

Materiales: un manguito de 50BV30, el primer lote de S2 , trinquete 40Cr varilla, adaptador de trinquete es 42CR-MO (72 dientes HRC49-52), la varilla de conexión elástico es 65Mn, otros accesorios son 50BV30.

UUSTOOLS

PIEZAS

MASTER INNER

DAD108U

108

3 sets

1 sets

DADO CON CHICHARA 9PCS CR-V 1/2"

UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER INNER

DAH901

1/4"

20 sets

1 sets

DADO 24PCS 1/2"

UUSTOOLS

MASTER INNER

DAT24TW

4 sets

1 sets

DADO SET 12PCSX 1/2" CAJA-METAL

Dados de 10, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 22, 24mm cu-
drante de 1/2"
MATERIAL
Acero cromo vanadio. Caja
metal
Peso: 2.10 kgs



DAT512

MASTER	INNER
10 sets	1 sets

DADO SET 15PCSX 1/2" CAJA-METAL

10-12-13-14-15-17-19-21-22-
24 Mm, Extensión Bar 3" Y
6", Enchufes De Bujías: 16
Y 21Mm

Material
Acero Cromo Vanadio. Caja
Metal



DAT815

MASTER	INNER
10sets	1 sets

DADO TORX PROFESIONAL

DAX902

MASTER	INNER
12 sets	1 sets

DADO SET 10PCSX 1/2" CAJA-METAL

DAT510

MASTER	INNER
10 sets	1 sets

DADO SET 24PCSX 1/2" CAJA-METAL

Dados de 10, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 22, 24mm cu-
drante de 1/2"
MATERIAL
Acero cromo vanadio. Caja
metal



DAT524

MASTER	INNER
4 sets	1 sets

DADO TORX PROFESIONAL

Acero Cromo Vanadio
Acero De Alto Grado S2,
T20-T25-T30-T40-T45-T50-
T55-T60-T70,55mm Oal



DAX901

MASTER	INNER
20 sets	1 sets

DADO TORX PROFESIONALUUSTOOLS[®]

DAX903

MASTER	INNER
20 sets	1 sets

HERRAMIENTAS SET

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER	INNER
4 sets	1 sets

HER123YX

123

HERRAMIENTAS SET

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER	INNER
10 sets	1 sets

HER15YX

X

SET JUEGO DE HERRAMIENTAS

Juego de herramientas para
mecánica automotriz, de
banco, industrial, talleres y
mantención industrial.

Material: Acero cromo vanadio

Peso Neto: 6.20Kg

Garantía: 3 meses

UUSTOOLS[®]

TUP022

TAMAÑO

MASTER

INNER

3/4" 1 sets 1 sets

HERRAMIENTAS SET

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER	INNER
4 sets	1 sets

HER42YX

42

HERRAMIENTAS SET

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER	INNER
4 sets	1 sets

HER64YX

X

LLAVE BUJIA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
YGA016	16MM	60 und	30 und
YGA021	21MM	60 und	30 und
YGA201	16MM-21MMM	48 und	6 und

LLAVE CRIQUE

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
YCE102U	1/2"	24 und	6 und
YCE104U	1/4"	36 und	6 und
YCE308U	3/8"	24 und	6 und

LLAVE CHICHARA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
YHR102	1/2"	36 und	6 und
YHR104	1/4"	120 und	12 und
YHR308	3/8"	60 und	6 und

LLAVE GASFITER

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
YGA11W	11"	40 und	5 und

LLAVE CRIQUE

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
YCE001	1/2"	30 und	6 und
YCE308	3/8"	50 und	10 und



MAQUINA BALANCEO NEUMATICOS



Diámetro De La Abrazadera: 12-24" ,Ancho Del Neumático: 1.5-12 " , Peso Máximo Del Neumático: 65 Kg, Línea De Goma Con Certificación Vde 1.5Mm2 * 3C,Precisión Del Balance + -1G, Período De Equilibrio 7S. Potencia Del Motor: 250W

UUSTOOLS

MBN001

	MASTER	INNER
	1 und	1 und

DESMONTADOR DE NEUMATICOS



UUSTOOLS

DSN980

	MASTER	INNER
	1 und	1 und

DESMONTADOR DE NEUMATICOS



Rango de sujeción: abrazadera exterior: 9-21" , soporte interno: 12-21" . Ancho del neumático: 3-11 " , diámetro máximo: 980 mm, fuerza del neumático: 2500 kg.Línea de goma con certificación VDE 1.5mm2 * 3C, dos conectores redondos de un orificio europeo. Expuesto más de 2.5m.

UUSTOOLS

DSN001

TAMAÑO

55MM

	MASTER	INNER
	20 sets	1 sets

DESMONTADOR DE NEUMATICOS

FERTON[®]

DSN002-P

	MASTER	INNER
	1 und	1 und

GRASERA



Usos: Excelente Para Aplicaciones Donde Se Requiere Dispensar Grasa A Alta Presión
Garantía De 3 Meses

FERTON[®]

CAPACIDAD

GRS005

	MASTER	INNER
	2 und	1 und

DESMONTADOR DE NEUMATICOS



GRASERA

FERTON[®]

CAPACIDAD

GRS008

	MASTER	INNER
	2 und	1 und

GRS016

	MASTER	INNER
	2 und	1 und

GRASERA**FERTON**

CAPACIDAD

MASTER INNER

GRS025

25L

1 und

1 und

GRASERA**FERTON**

CAPACIDAD

MASTER INNER

GRS20--BOMBA

20L

1 und

1 und

GRASERA**FERTON**

CAPACIDAD

MASTER INNER

GRS40L

40L

1 und

1 und

GRASERA**FERTON**

CAPACIDAD

MASTER INNER

GRS13L

13L

1 und

1 und

GRASERA**FERTON**

CAPACIDAD

MASTER INNER

GRS20L

20L

1 und

1 und

GRASERA**FERRAWYY**

PESO

MASTER INNER

GRP003

3L

1 und

1 und

GRP006

6L

1 und

1 und

ENGRASADORA 400CC No.E17

Volumen: 400 CC
 Presión estándar: 9000 PSI
 Se aplica a: los coches, camiones, barcos, cortadoras de césped, rodillos y tractores y otra maquinaria y equipo



ÜUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER


INNER

ENG417

400CC

10 und

1 und

ENGRASADORA DOBLE TUBO

ÜUSTOOLS

VOLUMEN

MASTER

INNER

ENG400

400CC

20 und

1 und

ENGRASADORA DOBLE TUBO

ÜUSTOOLS

VOLUMEN

MASTER

INNER

ENG402

400CC

10 und

1 und

CORTATUBOS

- Cuerpo de zinc moldeado
- Cuchillas templadas, de acero aleado



ÜUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

CWA003

3-30mm

60 und

1 und

CWA202

12-50mm

10 und


1 und

CWA203

25-75mm

6 und

1 und

GOMA O-RING 225PCS

- Uso para talleres personales y profesionales, garajes y servicios de plomería

YYFERRAWYY

GOS225

MASTER

INNER

40 sets

40 sets

GOMA PARA SELLAR O-RING

YYFERRAWYY

GOS001

MASTER

INNER

28 sets

1 sets

PINZAS CROMADO

ÜUSTOOLS

CONTENIDO

MASTER

INNER

7PCS

96 sets

24 sets

EXTRACTOR TORNILLO 5PCS

- ◆ Acero al carbono de calidad endurecida y templado para mayor durabilidad
- ◆ Maquinado a precision
- ◆ Acabado en fosfato

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
EXT501	1, 2, 3, 4, 5	120 sets	12 sets

TARRAJA 8PCS (TAPS)

- ◆ Fabricado en acero de aleación
- ◆ Tratamiento térmico
- ◆ Tratamiento antioxidante

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TRA801	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	36 sets	6 sets

TARRAJA 8PCS (DIES)

- ◆ Fabricado en acero de aleación
- ◆ Tratamiento térmico
- ◆ Tratamiento antioxidante

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TRA802	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	36 sets	6 sets

SET PROLANGADOR

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PRL301	1/2"	30 sets	5 sets
PRL304	1/4"	72 sets	6 sets
PRL308	3/8"	48 sets	6 sets

TARRAJAS SET 20PCS

- ◆ Dureza 58-62HRC

- 9 Machos: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 9 Terrajas: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 1 Mango para machos
- 1 Llave para Terrajas



UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
TRA020	24 sets	1 sets

TARRAJAS SET 20PCS

- ◆ Machos de acero 9SiCr, tarrajas de acero GCr15 y brocas de acero M2
- ◆ Dureza 58-62HCR



UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
TRA20U	16 sets	1 sets

SET PROLANGADOR

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PRL302	3	20 sets	5 sets

SET PROLANGADOR

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
PRL4YX	1/2"x3-5-8-10"	20 sets	10 sets

PRENSA KIT 6PCS DE VALVULASUUSTOOLS[®]

PIEZAS

MASTER

INNER

PRV601

6

10 sets

1 sets

PUNTAS EXTRACTOR DE ALTERNADORESUUSTOOLS[®]

PIEZAS

MASTER

INNER

PUN013

13

12 sets

6 sets

15 PUNTAS TORX (CON HOYO)UUSTOOLS[®]

MASTER

INNER

PUN015

24 sets

12 sets

CALIBRADOR

YYFERRAWYY

PESO

MASTER

INNER

CL160YX

160LB

40 und

20 und

CL50YX

50LB

100 und

10 und

SET EXPANDIDOR TUBOUUSTOOLS[®]

TAMAÑO

MASTER


INNER

EXP002

2PCS

30 sets

5 sets

LLAVE SACA-FILTROUUSTOOLS[®]

TAMAÑO

MASTER

INNER

YF7385

85MM

48 und


12 und

YF8597

97MM

48 und

12 und

SACAFILTRO CADENAUUSTOOLS[®]

MASTER

INNER

SDF001

72 und

6 und

EXPANTIDOR Y CORTAUBO 3PCS

- Cuerpo de zinc moldeado
- Cuchillas templadas, de acero aleado


UUSTOOLS[®]
EXP301

MASTER	INNER
20 sets	1 sets

EXTRACTOR DE POLEAS

UUSTOOLS[®]
TIR005
TIR010

PESO	MASTER	INNER
5T-3	3 und	1 und
10T-3	2 und	1 und

TORQUE GANGE ANGULAR

UUSTOOLS[®]
TQQA001

MASTER	INNER
48 und	1/4 c

TORQUIMETRO AGUJA

UUSTOOLS[®]

TQM001

MASTER	INNER
24 und	1 und

TORQUIMETRO

UUSTOOLS[®]

TQM100

TAMAÑO

MASTER	INNER
1/2 150FT	12 und

TQM104

1/4

MASTER	INNER
20 und	1 und

TQM150

1/2 150LB

MASTER	INNER
12 und	1 und

TQM250

1/2 250LB

MASTER	INNER
6 und	1 und

TQM250-6

1/2 250LB

MASTER	INNER
6 und	1 und

TQM304

3/4 300LB

MASTER	INNER
6 und	1 und

TQM308

3/8 80LB

MASTER	INNER
2 und	1 und

TQM500.

3/4 500LB

MASTER	INNER
2 und	1 und

TARRAJA TUBO SET 4PCS

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER	INNER
4 sets	1 sets

TRA4YX

1/2"-1_1/4"

CORTAPLANCHAS METAL MANUAL

- Capacidad de chapa: 4mm
- Cuchillas de acero T10

UUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
CCP05M	5"	1 und	1 und
CCP08M	8"	1 und	1 und
CCP10M	10"	1 und	1 und
CCP12M	12"	1 und	1 und

TORNILLO MESA PARA CARPINTERO

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TOM06C	6"	6 und	1 und

PLATO TORNO

UUSTOOLS	PESO	MASTER	INNER
PLT008	8	1 und	1 und
PLT010	10	1 und	1 und
PLT012	12	1 und	1 und

LLAVE PARA FILTRO REDONDA

UUSTOOLS	MASTER	INNER
YLA001	36 und	1 und

**DISCO ALUMINIO**

- Dientes de carburo
- Dientes más afilados para asegurar un corte preciso y uniforme
- Para el corte de aleación de aluminio



UUSTOOLS	DIAMETRO	EJE	DIENTES	MASTER	INNER
DMA760L	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	60T	50 und	25 und
DMA110L	10"(254mm)	1"(25.4mm)	100T	20 und	10 und
DMA812	12"(305mm)	1"(25.4mm)	80T	20 und	10 und

DISCO MADERA

- ♦ Cortes longitudinales y transversales
- ♦ Dientes de carburo
- ♦ Para el corte de madera

**DISCO DIAMANTE SECO**

- ♦ Afiado y duradero
- ♦ Con óptimo proporción calidad versus precio
- ♦ Seguro



UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	EJE	MASTER	INNER
DMA115	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	18T	200 und 100 und
DMA116	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	24T	200 und 100 und
DMA117	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	40T	200 und 100 und
DMD624	6"(150mm)	7/8"(22.2mm)	24T	50 und 25 und
DMD640	6"(150mm)	7/8"(22.2mm)	40T	50 und 25 und
DMD718	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	18T	50 und 25 und
DMD724	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	24T	50 und 25 und
DMD740	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	40T	50 und 25 und
DMD760	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	60T	20 und 10 und
DMA209	9"(230mm)	1"(25.4mm)	24T	20 und 10 und
DMA409	9"(230mm)	1"(25.4mm)	40T	20 und 10 und
DMA210	10"(254mm)	1"(25.4mm)	24T	20 und 10 und
DMA410	10"(254mm)	1"(25.4mm)	40T	20 und 10 und
DMA610	10"(254mm)	1"(25.4mm)	60T	20 und 10 und
DMA212	12"(305mm)	1"(25.4mm)	24T	20 und 10 und
DMA214	14"(356mm)	1-1/6"(30mm)	24T	10 und 1 und
DMA216	16"(406mm)	1-1/6"(30mm)	24T	6 und 3 und
DMA412	12"(305mm)	1"(25.4mm)	40T	20 und 10 und
DMA612	12"(305mm)	1"(25.4mm)	60T	20 und 10 und
DMA414	14"(356mm)	1-1/6"(30mm)	40T	10 und 1 und
DMA614	14"(356mm)	1-1/6"(30mm)	60T	10 und 1 und
DMA416	16"(406mm)	1-1/6"(30mm)	40T	6 und 3 und
DMA616	16"(406mm)	1-1/6"(30mm)	60T	10 und 5 und
DMA418	18"(457mm)	1-1/6"(30mm)	40T	6 und 3 und
DMA620	20"(508mm)	1-1/6"(30mm)	60T	60 und 2/4 und

DISCO DIAMOND LISO-HUMEDO

- ♦ Para cortes en azulejos de cerámica
- ♦ Posee filo de diamante agudo, garantizando acabados perfectos
- ♦ Con una larga vida útil



UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	EJE	MASTER	INNER
DDU115H	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	160 und 40 und	
DDU18H	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	40 und 10 und	

DISCO DIAMANTE TURBO

- Afiado y duradero
- Con óptimo proporción calidad versus precio
- Seguro

DISCO GOMA PARA TALADRO

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	EJE	MASTER	INNER
DDU116	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	160 und	40 und
DDU181	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	40 und	10 und

**DISCO LIJA FLAP**

Disco diseñado para el desbaste agresivo en metales comunes y con un excelente desempeño, 13600 rpm max.
Peso: 150gr
Garantía: 3 meses

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DLF115	115X120#	100 und	10 und
DLF116	115X60#	100 und	10 und
DLF180	180X120#	100 und	10 und
DLF186	180X60#	100 und	10 und

DISCO DIAMANTE DE PULIR

- Matriz de diamante mejorada
- Resistente a la abrasión
- Doble filo
- Segmentado
- Diámetro interior: 7/8" (22.2mm)

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	MAX.RPM	MASTER	INNER
DDP115D	4-1/2"(115mm)	13200r/min	160 und	40 und
DDP180D	7-1/4"(180mm)	8500r/min	60 und	20 und

DISCO DIAMANTE

- Afiado y duradero
- Con óptimo proporción calidad versus precio
- Seguro

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	EJE	TIPO	MASTER	INNER
DDP115	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	segmentado	200 und	100 und
DDP180	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	seco	200 und	100 und

**DISCO DE PULIR**

- Afiado y duradero
- Con óptimo proporción calidad versus precio
- Seguro

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	EJE	TIPO	MASTER	INNER
DDP116	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	turbo	48 und	12 und

DISCO CORTA METAL

- Discos fabricados en óxido de aluminio
- Para uso profesional
- Corte de metal y acero inoxidable

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	MAX.RPM	MASTER	INNER
DCM504	115x1.2x22.23mm	13300-80m/s	400 und	100 und
DCM507	180x1.6x22.23mm	8500-80m/s	200 und	50 und
DCM509	230x1.6x22.23mm	6600-80m/s	100 und	50 und
DCM506	150mmx1.6x22.2mm	8500-80m/s	30 und	15 und
DCM514	14"x3.0x25.4mm	4500-80m/s	30 und	15 und

DISCO DIAMOND DE PULIR

- Matriz de diamante mejorada
- Resistente a la abrasión
- Turbo tipo
- Diámetro interior: 7/8" (22.2mm)

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	MAX.RPM	MASTER	INNER
DDP181T	7-1/4"(180mm)	8500r/min	10 und	5 und

DISCO CORTE METAL RECTO

- Discos fabricados en óxido de aluminio
- Corte de metal y acero inoxidable

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MAX.RPM	MASTER	INNER
DCM104	115x3.2x22.23mm	13300-80m/s	200 und	50 und
DCM109	230x3.2x22.23mm	6600-80m/s	60 und	15 und
DCM114	355x3.2x25.4mm	4500-80m/s	30 und	15 und

DISCO DESBASTE METAL

- Discos fabricados en óxido de aluminio
- Cortar y desbastar con un mismo disco

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MAX.RPM	MASTER	INNER
DCM304	115x6x22.23mm	13300-80m/s	120 und	30 und
DCM307	180x6x22.23mm	8500-80m/s	60 und	15 und
DCM309	230x6x22.23mm	6640-80m/s	30 und	15 und

DISCO CORTE METAL CURVA

- Discos fabricados en óxido de aluminio
- Corte de metal y acero inoxidable

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MAX.RPM	MASTER	INNER
DCM204	15x3.2x22.23mm	13300-80m/s	200 und	50 und
DCM207	180x3.2x22.23mm	8500-80m/s	120 und	30 und
DCM209	230x3.2x22.23mm	6600-80m/s	60 und	15 und

DISCO LIJA FLAP P/MADERA

- Especialmente indicado para el tratamiento de acero, hierro fundido y chapa de acero
- Adecuado para amoladoras angulares

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	TIPO	MAX.RPM	GRANO	MASTER	INNER
DLF440M	115mm	Curvo	12500	40	100 und	10 und
DLF460M	115mm	Curvo	12500	60	100 und	10 und
DLF480M	115mm	Curvo	12500	80	100 und	10 und
DLF4100M	115mm	Curvo	12500	100	100 und	10 und
DLF4120M	115mm	Curvo	12500	120	100 und	10 und
DLF740M	180mm	Curvo	9000	40	60 und	10 und
DLF760M	180mm	Curvo	9000	60	60 und	10 und
DLF780M	180mm	Curvo	9000	80	60 und	10 und
DLP440M	115mm	Plano	12500	40	100 und	10 und
DLP460M	115mm	Plano	12500	60	100 und	10 und
DLP480M	115mm	Plano	12500	80	100 und	10 und
DLP4100M	115mm	Plano	12500	100	100 und	10 und
DLP4120M	115mm	Plano	12500	120	100 und	10 und
DLP740M	180mm	Plano	9000	40	60 und	10 und
DLP760M	180mm	Plano	9000	60	60 und	10 und
DLP780M	180mm	Plano	9000	80	60 und	10 und
DLP7100M	180mm	Plano	9000	100	60 und	10 und
DLP7120M	180mm	Plano	9000	120	60 und	10 und

DISCO LIJA FLAP P/METAL

- Especialmente indicado para el tratamiento de acero, hierro fundido y chapa de acero
- Adecuado para amoladoras angulares

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	TIPO	MAX.RPM	GRANO	MASTER	INNER
DLF440T	115mm	Curvo	12500	40	100 und	10 und
DLF460T	115mm	Curvo	12500	60	100 und	10 und
DLF480T	115mm	Curvo	12500	80	100 und	10 und
DLF4100T	115mm	Curvo	12500	100	100 und	10 und
DLF4120T	115mm	Curvo	12500	120	100 und	10 und
DLF740T	180mm	Curvo	9000	40	60 und	10 und
DLF760T	180mm	Curvo	9000	60	60 und	10 und
DLF780T	180mm	Curvo	9000	80	60 und	10 und
DLP440T	115mm	Plano	12500	40	100 und	10 und
DLP460T	115mm	Plano	12500	60	100 und	10 und
DLP480T	115mm	Plano	12500	80	100 und	10 und
DLP4100T	115mm	Plano	12500	100	100 und	10 und
DLP4120T	115mm	Plano	12500	120	100 und	10 und
DLP740T	180mm	Plano	9000	40	60 und	10 und
DLP760T	180mm	Plano	9000	60	60 und	10 und
DLP780T	180mm	Plano	9000	80	60 und	10 und
DLP7100T	180mm	Plano	9000	100	60 und	10 und
DLP7120T	180mm	Plano	9000	120	60 und	10 und

DISCO REMOVEDOR DE PINTURA P/ESMERIL

- ♦ Adecuados para las amoladoras angulares
- ♦ Ideal para el polido de planos

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	EJE	MAX.RPM	MASTER	INNER
DRP115E	115mm	22.2mm	12500	60 und	10 und

DISCO REMOVEDOR DE PINTURA P/TALADRO

- ♦ Resistente al desgaste
- ♦ Con estructura abierta y adaptable a los contornos
- ♦ Con vástago de sujeción para taladradoras
- ♦ Adecuado para el pulido de agujeros

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	MAX.RPM	MASTER	INNER
DRP115T	115mm	12500	60 und	10 und

DISCO LIJA FIBRA P/METAL


- ♦ Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable y acero tratado térmicamente.

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	EJE	GRANO	MASTER	INNER
LJF440T	115mm	22.2mm	40	120 sets	10 sets
LJF460T	115mm	22.2mm	60	120 sets	10 sets
LJF480T	115mm	22.2mm	80	120 sets	10 sets
LJF4100T	115mm	22.2mm	100	120 sets	10 sets

DISCO PULIR CON 5 LIJAS

- ♦ Fabricado con EVA de calidad, nuevo plastico PP
- ♦ Velcro de calidad, facil de usar

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	VASTAGO	MASTER	INNER
DP115J	4-1/2"(115mm)	M14x2	60 und	15 und
DP180J	7-1/4"(180mm)	M14x2	60 und	10 und

5PCS LIJA PAPEL SET

- ♦ Con 8 perforaciones
- ♦ Cierre de cardillo

UUSTOOLS [®]	DIAMETRO	VASTAGO	MASTER	INNER
LJP501	40,60,80,100,120	115mm	300 sets	50 sets
LJP502	40,60,80,100,120	180mm	180 sets	30 sets

DISCO PULIDORA CON LIJA

- ♦ 1 Plato de lija
- ♦ 5 Hojas de lija

Y.FERRAWYY	PESO	PIEZAS	MASTER	INNER
DPA115	115mm	6	100 sets	25 sets
DPA180	180mm	6	60 sets	10 sets

DISCO LIJA CON VELCRO

- Ideal para pulido de revestimiento de la superficie del automóvil, madera, pintura y metales usado con plato lijador adherente.

UUSTOOLS	DIAMETRO	GRANO	MASTER	INNER
LJV440	115mm	40	24 sets	2 sets
LJV460	115mm	60	24 sets	2 sets
LJV480	115mm	80	24 sets	2 sets
LJV4100	115mm	100	24 sets	2 sets
LJV4120	115mm	120	24 sets	2 sets
LJV740	180mm	40	12 sets	2 sets
LJV780	180mm	80	12 sets	2 sets
LJV7120	180mm	120	12 sets	2 sets

**BANDAS DE LIJA**

- Soporte de tela
- Óxido de aluminio

UUSTOOLS	TAMAÑO	GRANO	MASTER	INNER
LJ340BD	3"X21"	40	80 sets	20 sets
LJ360BD	3"X21"	60	80 sets	20 sets

DISCO PULIR ESPONJA ROSCA

- Hecho en esponja de calidad
- Excelente efecto de pulido

• Velocidad máxima de trabajo

UUSTOOLS	DIAMETRO	ESPESOR	MASTER	INNER
DP150E	150mm	50mm	50 und	10 und

DISCO PULIR

- Fabricado en goma 100% natural

UUSTOOLS	DIAMETRO	VASTAGO	MASTER	INNER
DP115G	115mm	M14x2	120 sets	12 sets
DP180G	180mm	M14x2	60 sets	15 sets

PIEDRA P/TALADRO GRANDE

- Vástago de sujeción de 1/4"
- Incluye 5 de las piedras más utilizadas

CONTENIDO
Cilíndrico, Cono, Gran cono, Bálón, Árbol

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
PDB501	5	120 sets	12 sets

PIEDRA P/TALADRO CHICA

- Vástago de sujeción de 3mm
- Incluye 5 de las piedras más utilizadas

CONTENIDO

Cilíndrico, Cono, Gran cono, Bálón, Árbol

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
PDB502	5	240 sets	12 sets

PIEDRAS MONTADAS SET 5PCS

- MATERIAL: abrasivo Cromo-Corindón rojo
- Características: durable y eficiente

- Para pulir mármol, vidrio, artesanía, material sintético duro, hardware, metals

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
PDM5PC	80	40 sets	10 sets

PIEDRAS MONTADAS SET 71PCS

- Para cortar, tallar, taladrar, moler, pulir, fresar, grabar, cepillar, limpiar, eliminar óxido, etc.



- 1 Mandril
- 1 Extensión
- 2 Tambores de goma
- 2 Cortadores de fresado
- 4 Limas de diamante
- 4 Piedras de amolar
- 1 Rueda de alambre
- 1 Copa de Alambre
- 2 Mandriles de cobre
- 13 Ruedas de lana
- 4 Tubos de lija
- 1 Pasta abrasiva
- 36 Discos de cortar



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
PDM071	7	20 sets	10 sets

ACCESORIOS PARA T(D)REMEL 80PCS SET

- 80 Accesarios

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
ACT080	80	50 sets	1 sets

DISCO PULIR

- Fabricado con pura lana
- Fijación con Velcro

UUSTOOLS	DIAMETRO	TIPO	MASTER	INNER
DP150L	150mm	Velcro	100 und	25 und
DP181L	180mm	Velcro	100 und	25 und

DISCO PULIR

- Fabricado con pura lana
- Fijación con lazos

UUSTOOLS	DIAMETRO	TIPO	MASTER	INNER
DP180L	180mm	Lana con cuerda	100 und	25 und


PIEDRAS MONTADAS SET 10PCS

- ♦ MATERIAL: abrasivo Cromo-Corindón rojo
- ♦ Características: durable y eficiente
- ♦ Para pulir mármol, vidrio, artesanía, material sintético duro, hardware, metales




A-5, A-25, A-39, B-52, B-53, A-31, A-11, A-37, W222, A-1

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
PDM010	10	40 sets	10 sets

**PIEDRAS MONTADAS SET 276PCS**

- ♦ Para cortar, tallar, taladrar, moler, pulir, fresar, grabar, cepillar, limpiar, eliminar óxido, y para otros fines



12 Puntas de diamante
3 Tambores de goma
1 Ventosa de goma
6 Puntas de goma
10 Puntas para esmerilar
3 Ruedas de alambre de acero
1 Rueda de alambre de cobre
3 Cepillos de nylon
9 Brocas de acero de alta velocidad
2 Extensiones
1 Mandril
52 Tubos de lija
16 Mallas

40 Papeles de lija Negro
40 Papeles de lija con cierre de cardillo
36 Discos de corte negro
1 Pasta abrasiva
4 Abanicos lijadores
1 Disco de lana, tipo bala
8 Discos de lana
18 Discos de desbaste
2 Hojas de lija, 8 perforaciones
1 Piedra de repasar
3 Mandriles niquelados
1 Llave de una boca
2 Discos de desbaste de goma



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
PDM276	276	6 sets	1 sets

ESCOBILLA COPA INDUSTRIAL TRENZADO

CONTENIDO

EBC3T3 Thread: M14×2,
EBC3T3-P Thread: 5/8"×11

- ♦ Copa de acero de mayor grosor
- ♦ Potente y con alta eficiencia

- ♦ Debastar, decapar óxido y pulir en las industrias de metales, metalurgia, maquinaria automóviles, construcción naval, etc

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
EBC3T3-P	3"	72 und	6 und
EBC4T3-P	4"	36 und	6 und

ESCOBILLA COPA INDUSTRIAL ONDULADO

CONTENIDO

EBC3N2 Thread: M14×2,
EBC3N2-P Thread: 5/8"×11

- ♦ Copa de acero de mayor grosor
- ♦ Potente y con alta eficiencia

- ♦ Desbastar de superficies así como para pulir, decapar óxido, desbarbar y pulir

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
EBC3N2-P	3"	72 und	6 und
EBC4N2-P	4"	36 und	6 und

ESCOBILLA COPA INDUSTRIAL 5" TRENZADO**CONTENIDO**

EBC5T3 Thread: M14×2
EBC5T3-P Thread: 5/8"×11

- Copa de acero de mayor grosor
- Potente y con alta eficiencia

- Desbarbar, decapar óxido y pulir en las industrias de metales, metalurgia, maquinaria, automóviles, construcción naval, etc.

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
EBC5T3-P	5"	30 und	5 und

**ESCOBILLA COPA TWISTED**

Potente Capacidad De Molinda
Adecuado Para Pulido De Superficies De Materiales Metálicas Y No Metálicas Indicados Para Decapar Óxido En La Industria De Soldadura Decapar Pintura Y Limpiar En La Industria De La Construcción

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
EBC103-P	80UN	1UN
EBC104-P	48UN	1UN
EBC105-P	36UN	1UN

ESCOBILLA COPA INDUSTRIAL ONDULADO**CONTENIDO**

EBC5N2 Thread: M14×2
EBC5N2-P Thread: 5/8"×11

- Copa de acero de mayor grosor
- Potente y con alta eficiencia

- Desbastes de superficies así como para pulir, decapar óxido, desbarbar y pulir

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
EBC5N2-P	5"	30 und	5 und

ESCOBILLA PLATO

- Adecuado para pulido de superficies de materiales metálicos y no metálicos
- Desbastes de superficies así como para pulir, decapar óxido, desbarbar y pulir

- Limpieza de superficies así como para deslacrar, limpiar
- Acabado de superficies así como para afilar, desbarbar y pulir

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
EBCP045-P	4.5"	60 und	10 und
EBCP005-P	5"	60 und	10 und

ESCOBILLA COPA

Potente Capacidad De Molinda
Estable Y Seguro
Limpieza De Superficies Así Como Para Deslacrar, Limpiar Acabado De Superficies Así Como Para Afilar, Desbarbar Y Pulir

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
EBC003-P	80 und	1 und
EBC004-P	60 und	1 und
EBC005-P	45 und	1 und

ESCOBILLA PLATO TIPO RETORCIDO

- Adecuado para pulido de superficies de materiales metálicos y no metálicos
- Indicados para decapar óxido en la industria de soldadura
- Pulido de superficies de metales
- Decapar pintura y limpiar en la industria de la construcción

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
EBP704-P	4"	60 und	10 und
EBP705-P	5"	60 und	10 und
EBP745-P	4.5"	60 und	10 und

ESCOBILLA REDONDA ENTORCHADO CON TUERCA

Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
EBR06T-P	5/8	40 und	10 und

ESCOBILLA REDONDA P/ESMERIL ACERO

- Ideales para desbarbar, decapar óxido, y limpiar en superficies de metal y no metálica.
- Utilizada en amoladoras

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MAX.RPM	MASTER	INNER
EBR06EA	6"	6500	40 und	1 und
EBR08EA	8"	4500	20 und	1 und

ESCOBILLA REDONDA

- Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MAX.RPM	MASTER	INNER
EBC004	4"(102mm)	4500	80 und	10 und
EBC005	5"(125mm)	4500	60 und	10 und
EBC006	6"(150mm)	3750	40 und	10 und
EBC008	8"(203mm)	3750	20 und	5 und

ESCOBILLA REDONDA TWISTED

- Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MAX.RPM	MASTER	INNER
EBC104	4"(102mm)	11000	60 und	10 und
EBC105	5"(125mm)	10000	60 und	10 und
EBC106	6"(150mm)	9000	40 und	10 und
EBC108	8"(203mm)	6000	20 und	5 und

ESCOBILLA REDONDA 2PCS

- Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

CONTENIDO
1 Rueda de alambre
1 Copia de alambre

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	VASTAGO	MASTER	INNER
EBC201	2	1/4"	48 sets	6 sets

ESCOBILLA 5PCS

- Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

CONTENIDO

5 Rueda de alambre: 1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"



UUSTOOLS	PIEZAS	VASTAGO	MASTER	INNER
EBR501	5	1/4"	80 sets	20 sets

ESCOBILLA 6 PCS

- Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

CONTENIDO

3 Rueda de alambre: 1-1/2", 1-1/2", 3"
1 Copa de alambre: 2"
1 Pincel : 1"
1 Escobilla perfil



UUSTOOLS	PIEZAS	VASTAGO	MASTER	INNER
EBR601	6	1/4"	40 sets	10 sets

ESCOBILLA REDONDA PTALADRO PLANA

- Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más



UUSTOOLS	PIEZAS	VASTAGO	MASTER	INNER
EBT203	3"(75mm)	1/4"	120 und	10 und
EBT204	4"(102mm)	1/4"	100 und	10 und

ESCOBILLA REDONDA SET 3 PCS

- Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

CONTENIDO

1 Rueda de alambre: 2"
1 Copa de alambre: 2"
1 Pincel: 1"



UUSTOOLS	PIEZAS	VASTAGO	MASTER	INNER
EBR301	3	1/4"	80 sets	20 sets

ESCOBILLA REDONDA PTALADRO COPA

- Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más



UUSTOOLS	PIEZAS	VASTAGO	MASTER	INNER
EBC103	3"(75mm)	1/4"	120 und	12 und



BROCA PARA METAL HSS

- ◆ Material de HSS
- ◆ Brocas afilados con punta de broca 135°
- ◆ Afilado en cruz según din 1412 c y autocentrante



UUSTOOLS	UND / SETS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCF15H	10	1.5MM	300 sets	10 sets
BCF35H	10	3.5MM	200 sets	10 sets
BCF45H	10	4.5MM	120 sets	10 sets
BCF05H	10	5MM	120 sets	10 sets
BCF06H	10	6MM	80 sets	10 sets
BCF07H	10	7MM	60 sets	5 sets
BCF11H	5	11MM	40 sets	5 sets
BCF12H	5	12MM	40 sets	5 sets
BCF13H	5	13MM	40 sets	5 sets

BROCA PARA METAL HSS

- ◆ Material de HSS
- ◆ Brocas afilados con punta de broca 135°
- ◆ Afilado en cruz según din 1412 c y autocentrante



UUSTOOLS	UND / SETS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCF116	10	1/16(1.6MM)	300 sets	10 sets
BCF332	10	3/32(2.4MM)	200 sets	10 sets
BCF108	10	1/8(3.2MM)	200 sets	10 sets
BCF964	10	9/64(3.6MM)	200 sets	10 sets
BCF532	10	5/32(3.9MM)	200 sets	10 sets
BCF1164	10	11/64(4.4MM)	120 sets	10 sets
BCF316	10	3/16(4.8MM)	120 sets	10 sets
BCF1564	10	15/64(6MM)	80 sets	10 sets
BCF104	10	1/4(6.35MM)	80 sets	10 sets
BCF932	10	9/32(7.1MM)	60 sets	10 sets
BCF516	10	5/16(7.9MM)	60 sets	10 sets
BCF1132	10	11/32(8.7MM)	40 sets	10 sets
BCF308	5	3/8(9.5MM)	40 sets	5 sets
BCF716	5	7/16(11.1MM)	40 sets	5 sets
BCF102	5	1/2(12.7MM)	40 sets	5 sets

BROCA P/FIERRO 5PC-MM(4-10) HSS

- ◆ Material: HSS
- ◆ Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante

CONTENIDO
Drill Bits: 4, 5, 6, 8, 10mm
Hardness of 62-63 Rc



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCF05S	5	120 sets	12 sets

BROCA P/FIERRO 13PC-MM(1.5-6.5) HSS

- ◆ Material: HSS
- ◆ Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante.

CONTENIDO
Hardness of 62-63 Rc

Drill Bits:
1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4.0, 4.0,
4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCF13S	13	100 sets	10 sets

BROCA P/FIERRO 8PC-MM(3-10) HSS

- ◆ Fabricadas en acero de alto carbono #60
- ◆ Punta piloto para una perforación exacta
- ◆ Dos guías laterales para generar un fino acabado y una perforación más rápida

CONTENIDO
Hardness of 62-63 Rc
Drill Bits: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm.



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCF08S	8	80 sets	10 sets

BROCA P/FIERRO 19PC-MM(1-10) HSS

- Material: HSS
- Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante

Hardness of 62-63 Rc
Drill Bits: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCF19S	19	50 sets	5 sets

BROCA P/FIERRO 29PC-PULG.(1/16-1/2) HSS

- Material: HSS
- Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante
- Brocas: 1/16" - 1/2"

CONTENIDO
Twist drill bit and point ground
Hardness of 62-63 Rc

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCF29S	29	20 sets	1 sets

BROCAS CEMENTO

Material
YG8C



- Puntas de Carburo de Tungsteno
- Cuerpo fabricado en acero SAE 1045.
- Para perforar concreto, ladrillo, piedra, mármol, panel, y plástico



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCC05U	Ø 5x85mm	1500 und	150 und
BCC06U	Ø 6x100mm	1000 und	100 und
BCC08U	Ø 8x120mm	600 und	100 und
BCC10U	Ø 10x120mm	500 und	100 und
BCC12U	Ø 12x150mm	250 und	50 und
BCC16U	Ø 16x150mm	250 und	50 und
BCC20U	Ø 20x150mm	120 und	40 und

BROCA CEMENTO 5PCS

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para perforar concreto, ladrillo, piedra, mármol, panel, y plástico.

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCC505	5	120 sets	12 sets

BROCA CEMENTO 5PCS

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCC505U	5PCS(5/32-25/64)	120 und	12 und

BROCA CEMENTO 5PCS

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCC805U	8PCS(7/64-25/64)	80 sets	8 sets

BROCA CEMENTO


- Puntas de Carburo de Tungsteno
- Cuerpo fabricado en acero al carbono #45
- Zincado

UUSTOOLS®	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCC303	8 /10/ 12X300MM	100 sets	10 sets

BROCA CEMENTO 3 PCS

- Puntas de Carburo de Tungsteno
- Cuerpo fabricado en acero SAE 1045.
- Para perforar concreto, ladrillo piedra mármol, panel, y plástico

UUSTOOLS®	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCCS33	Ø8 \10\12X300mm	60 sets	10 sets

BROCA VIDRIO LISO

- Broca con punta centradora para una perforación precisa
- Apropiada para azulejos, porcelana, cerámica y vidrio no endurecido

UUSTOOLS®	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCVL51	4 /5 /6 /8 /10mm	60 sets	6 sets

BROCA CEMENTO 5PCS

TAMAÑO
Ø4x75mm Ø5x85mm Ø6x100mm Ø8x120mm Ø10x120mm

UUSTOOLS®	PIEZAS	MASTER	INNER
BCCS5U	5	200 sets	25 sets

BROCA CEMENTO 8 PCS

TAMAÑO
Ø3x60mm Ø4x75mm Ø5x85mm Ø6x100mm
Ø7x100mm Ø8x120mm Ø9x120mm Ø10x120mm

UUSTOOLS®	PIEZAS	MASTER	INNER
BCCS8U	8	100 sets	5 sets

BROCA DIAMOND PARA CONCRETO

Cabezales Cortadores De Diamante Sinterizados Prensados En Caliente, 9 Piezas, El Grado De Diamante Es Mayor A 35 Kg, La Concentración Es 40%, La Malla Es 35/40, 45/50, La Resistencia De Soldadura Del Cabezal De Corte Es > 15N.m, La Dureza Es Hrrb100

UUSTOOLS®	MEDIDA	MASTER	INNER
BCD0102U	4"x400	6 und	1 und
BCD0108U	4-1/4"x400	6 und	1 und
BCD0122U	4-3/4"x400	6 und	1 und
BCD0152U	6"x400	4 und	1 und
BCD0159U	6-1/4"x400	4 und	1 und
BCD0172U	6-5/8"x400	4 und	1 und
BCD052U	2"x400	10 und	1 und
BCD056U	2-1/4"x400	10 und	1 und
BCD063U	2-1/2"x400	8 und	1 sets
BCD076U	3"x400	8 und	1 sets
BCD082U	3-1/4"x400	6 und	1 und

MADRIL BLISTER

- Mordazas con tratamiento térmico y dureza de 47-50 HRC
- La corona dentada con dureza de 47-50 HRC

UUSTOOLS	CAPACIDAD DE SUJACION	ROSCA	MASTER	INNER
MDB10U	1-10mm	3/8" - 24 UNF	60 und	5 und
MDB13U	1.5-13mm	1/2" - 20 UNF	60 und	5 und

BROCA PARA MARTILLO ELECTRICO

- Puntas de Carburo de Tungsteno para mayor duración y mejor perforación
- Cuerpo fabricado en acero SAE 5140 cromo-vanadio para máxima resistencia y duración
- Diseñadas para taladros con y sin percusión

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCE206	Ø 6X160MM	200 und	10 und
BCE208	Ø 8X160MM	200 und	10 und
BCE210	Ø 10X160MM	200 und	10 und
BCE310	Ø 10X210MM	200 und	10 und
BCE212	Ø 12X210MM	100 und	10 und
BCE312	Ø 12X260MM	120 und	6 und
BCE216	Ø 16X260MM	40 und	4 und
BCE218	Ø 18X260MM	40 und	4 und
BCE220	Ø 20X310MM	40 und	4 und
BCE422	Ø 22x450MM	24 und	4 und

LLAVE MANDRIL

- Acero al carbon A3
- Soldadura por alta frecuencia
- Tratamiento de carburación
- Dureza de superficie 45-48 Rc

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
YMA010	10mm	360 und	60 und
YMA013	13mm	300 und	50 und
YMA016	16mm	300 und	50 und

BROCA PARA FIERRO

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
BCF05U	5/32-25/64	120 sets	12 sets

BROCA PARA FIERRO

Brocas Afilados Con Punta De Broca 135° Autocentrante, Afi lado En Cruz Segun Din 1412C

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
BCF08U	7/64-25/64	80 sets	10 sets

BROCA PARA FIERRO

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
BCF19U	3/64-25/64	50 sets	5 sets

BROCA P/ROTOMARTILLO PLUS

- Puntas de Carburo de Tungsteno
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr
- Indicada para mampostería, hormigón y cemento armado

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCE1221P	1/2"x210	160 und	10 und
BCE1231P	1/2"x310	100 und	10 und
BCE1421P	1/4"x210	240 und	20 und
BCE3431P	3/4"x310	60 und	10 und
BCE3821P	3/8"x210	200 und	10 und
BCE5160P	5/16"x160	240 und	20 und
BCE5821P	5/8"x210	120 und	10 und

BROCA PARA MADERA CAJA MADERA


Juego De 5 Brocas
Forstners , Tamano 15 20
25 30 35

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
BCM502	5	20 sets	1 sets

BROCA P/MARTILLO ELEC.PUNTA PLUS

- Indicadas para martillos perforadores y martillos demoledores con inserción SDS-plus
- Material: 40Cr
- Con térmico tratamiento

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCT1423	14x250x3.2	80 und	20 und
BCT1433	14x300x3.2	60 und	15 und
BCT1443	14x400x3.2	60 und	15 und

BROCA MADERA

Brocas Afilados Con
Punta De Broca 135°
Autocentrante, Afilado En
Cruz Segun Din 1412C
Meno Circulo
Descentramiento , Dureza
De 45Hrc

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
BCM05U	5/32-25/64	120 sets	12 sets
BCM08U	7/64-25/64	80 sets	10 sets

BROCA MIX

6Pcs Hss, 5Pcs Yg8c, 5Pcs Para
Madera
Taladro Para Trabajar La Madera: 3 /
16.15 / 64.5 / 16 ;. Especificación Del
Taladro De Construcción: 3 / 16.15 /
64.5 / 16; Giro Especificaciones Del
Taladro: 3 / 16.15 / 64.5 / 16, Taladro
Para Trabajar La Madera: Material
De Acero 45 #, Dureza Es Mayor
Que Hrc45,Broca Helicoidal: Material
4241, Dureza Hrc62-63,Taladro De
Construcción: Material De Tubería De
Perforación 45 #




UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
BCX09U	9	80 sets	8 sets
BCX16U	16	50 sets	5 sets

BROCA P/MARTILLO ELECT 4PC PLANA

- Fabricados en aleación
- Pulidos con chorro de arena

TAMAÑO • SIZE
Plano:14x20x250mm
Surco:14x20x250mm
Pala ancho:14x40x250mm
Punto:14x250mm

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
BCT401	4	20 sets	5 sets

BROCA P/MARTILLO ELEC.PLANA PLUS

- Indicadas para martillos perforadores y martillos demoledores con inserción SDS-plus
- Material: 40Cr
- Con térmico tratamiento



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCT1422	14x250x20	80 und	20 und
BCT1424	14x250x40	80 und	20 und

BROCA MADERA

- Material: acero al carbon # 45
- Con tratamiento Térmico (45-48 HRC)

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
BCM6X3	6X300MM	120 und	10 und
BCM8X3	8X300MM	160 und	10 und
BCM10X3	10X300MM	120 und	10 und
BCM12X3	12X300MM	120 und	10 und

BROCA MADERA PLANA 6PCS

TAMAÑO
3/8", 1/2", 5/8"
3/4", 7/8", 1"

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCM601	6	80 sets	10 sets

BROCA MADERA PLANA

- Fabricadas en acero de alto carbono #60.
- Punta piloto para una perforación exacta.
- Dos guías laterales para generar un fino acabado y una perforación más rápida.

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCP104	1/4"	300 und	25 und
BCP308	3/8"	300 und	25 und
BCP102	1/2"	300 und	25 und
BCP508	5/8"	300 und	25 und
BCP304	3/4"	300 und	25 und
BCP708	7/8"	300 und	25 und
BCP001	1"	300 und	25 und
BCP114	1-1/4"	300 und	25 und
BCP112	1-1/2"	300 und	25 und

BROCA PARA MADERA

- Material: acero al carbon #45
- Menor círculo descentramiento
- Dureza de 45 HRC

CONTENIDO
Drill Bits: 4, 5, 6, 8, 10mm

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCM505	5	120 sets	12 sets

BROCA MADERA LARGA

- Acero al carbón #45
- Con tratamiento Térmico

YY FERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCM303	8 /10/ 12X300	80 sets	10 sets
BCM304	8 /10/ 12X400MM	40 sets	10 sets

BROCA MADERA P/HOYO

- Cumple las máximas exigencias respecto a la calidad de corte y cantos del orificio de perforación sin astillamiento.
- Brocas de precisión con dos aristas de corte principales y dos laterales, punta centradora corta.
- Indicadas para madera dura y blanda, madera contra chapada.
- De acero de alto carbono especial templado, dureza de los filos min.50HRC.

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BCM26H	26mm	60 und	5 und
BCM35H	35mm	60 und	5 und

BROCA MADERA

- Dureza de 45-50HRC.
- Fabricadas en acero de alto carbono #45



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCM301	3	40 sets	5 sets

BROCA MADERA P/HOYO 5PCS

- Cumple las máximas exigencias respecto a la calidad de corte y cantos del orificio de perforación sin astillamiento.
- Brocas de precisión con dos aristas de corte principales y dos laterales, punta centradora corta.
- Indicadas para madera dura y blanda, madera contra chapada.
- De acero de alto carbono especial templado, dureza de los filos min.50HRC.

CONTENIDO
15mm , 20mm, 25mm, 30mm, 35mm

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCM05H	5	20 sets	1 sets

BROCA MIX 16PCS-MM (FIE/MAD/CONC)

- Metal: Material de HSS
- Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante.
- Concreto: Puntas de Carburo de Tungsteno. Cuerpo fabricado en acero de quality
- Madera: Puntas maquinadas con precisión. Cuerpo fabricado en acero de quality

CONTENIDO
High Speed Drill Bits: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm,
Masonry Drill Bits: 4,5,6,8,10mm,
Brad Point Drill Bits: 4,5,6,8,10mm

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
BCX16S	16	50 sets	5 sets

MANDRIL

UIUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
MDA413	1-13MM	25 und	1 und
MDA416	3-16MM	25 und	1 und
MDA420	5-20MM	25 und	1 und

MANDRIL

YY FERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
MDA016	16MM	30 und	1 und

MANDRIL

UIUSTOOLS	MODELO	MASTER	INNER
MDT002	MT 2	20 und	1 und
MDT003	MT 3	12 und	1 und
MDT004	MT 4	10 und	1 und
MDT005	MT 5	6 und	1 und

MANDRIL BLISTER

UIUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
MDB010	10MM	50 und	5 und
MDB013	13MM	55 und	5 und

MANDRIL CON ROSCA

Rango De Sujeción 1,5 Mm-13 Mm, Conexión Roscada 1/2" -20Unf,Concha Estriada Negra Superficial Q235,La Dureza Total Del Tratamiento Térmico De Las Mandíbulas Es 47-50Hrc, Y La Dureza Del Anillo Anular Es 47-50Hrc



Rango De Sujeción De 3.0 Mm-16 Mm, Diámetro Exterior Del Portabrocas 53 Mm, Conexión Roscada De 1/2" -20Unf,Material De Agarre 45S20, Dureza Total Del Tratamiento Térmico 51-55Hrc, Material Principal 45S20, Dureza Del Anillo Exterior 47-50Hrc, Material De La Llave Interna Q235, Cementación Superficial, Dureza Del Diente ≥Hrc48

UIUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
MDR13U	13MM	50 und	10 und
MDR16U	16MM	30 und	6 und

**6 PCS CUCHILLO TUPI**

- Puntas de Carburo de Tungsteno
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo
- Vástago:1/4"

CONTENIDO

	DIA.-6		DIA.-22 R-6.3		DIA.-12.7
	DIA.-25 R-4		DIA.-12.7 AN		GULO-90° DIA.-12.7 R-6.3

UIUSTOOLS	VASTAGO	MASTER	INNER
CQT006	1/4"	20 sets	1 sets

24 PCS CUCHILLO TUPI

- Puntas de Carburo de Tungsteno
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo



R-4/6.35



DIA.-30/35

DIA.-12.7
ANGULO-90°

R-6/10



DIA.-12.7/13

DIA.-16
ANGULO-60°

DIA.-12.7/16



DIA.-8/9.5




R-4/6



DIA.-6.35

DIA.-8/9.5/12.7
16/19

R-6/10



VASTAGO

MASTER

INNER

CQT024

1/4"

10 sets

1 sets

12PCS CUCHILLO TUPI

- Puntas de Carburo de Tungsteno
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo
- Vástago:1/4"

CONTENIDO

DIA.-12.7
R-6.3DIA.-32
ANGULO-45°DIA.-12.7
ANGULO-90°DIA.-22
R-6.3

DIA.-12.7

DIA.-28.6
R-9.5DIA.-12.7
ANGULO-14°

DIA.-16

DIA.-25
R-4

DIA.-6



DIA.-12



DIA.-6.3



VASTAGO

MASTER

INNER

CQT012

1/4"

20 sets

1 sets

JUEGO DE 2 FRESAS PARA RANURAR

8mm

9.5mm

- Dos filos de carburo de tungsteno
- Cuerpo fabricado en acero de #45
- Con rodamiento
- Vástago:1/4"

HOJA P/CALADORA 5PCS P/MADERA COMBINADA

- Materia de "65mn"
- Fabricadas en acero 65mn

Indicado para las siguientes caladoras: Bosch, metabo Dewalt, Makita, Aeg, Festo, Holzher, Kress, Elu Skil, Sparky
 2 pc 6TPI blades (T244D, T144D), 1 pc 8TPI blade (T111C), 1 pc 10TPI blade (T101B), 1 pc 12TPI blade (T119BO)



PIEZAS

HOC5M2

5

MASTER

300 sets

INNER

50 sets

HOJA P/CALADORA 5PCS P/MADERA

- Con mango de tipo "t" sujetacion comoda
- MATERIA DE "65mn"
Fabricadas en acero 65mn

CONTENIDO

Indicado para las siguientes sierras caladoras:Bosch Metabo, Dewalt, Makita, Aeg, Festo, Holzher Kress, Elu, Skil, Sparky



PIEZAS

HOC5M1

5

MASTER

300 sets

INNER

50 sets

HOJA P/CALADORA 10PCS P/MADERA COMBINADA

- Con mango de tipo "t" sujetacion comoda
- MATERIA DE "65mn"
Fabricadas en acero 65mn

CONTENIDO

Indicado para las siguientes sierras caladoras: Bosc, Metabo, Dewalt Makita, Aeg, Festo, Holzher Kress, Elu, Skil, Sparky




UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
HOC10M	10	100 sets	10 sets

SIERRA COPA

- Tratamiento térmico
- Acabado negro
- Dientes afilados

CONTENIDO

1 Sierra de copa: 1-1/4"(32mm)
1 Sierra de copa: 1-1/2"(38mm)
1 Sierra de copa: 1-3/4"(44mm)
1 Sierra de copa: 2-1/8"(54mm)
1 Mandril



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
SEO004	4	60 sets	6 sets

SIERRA COPA 8PCS

- En acero al alto carbono
- Ideal para perforar madera, plastico,yeso,etc...

CONTENIDO

5 Sierras copa: 2-1/2", 3"
3-1/2", 4", 5"
1 Mandril: 3/8"
1 Broca: 2-1/8"(Largo)
1 Llave allen



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
SEO008	8	36 sets	36 sets

HOJA CALADORA 5PCS

- MATERIA DE "65mn"
Fabricadas en acero 65mn

CONTENIDO

Indicado para las siguientes sierras caladoras: Bosc, Metabo, Dewalt Makita, Aeg, Festo, Holzher Kress, Elu, Skil, Sparky

1 pc 12TPI blade (T118BF)
1 pc 17TPI blade (T118EF)
2 pc 21TPI blades (T118AF)
1 pc 32TPI blade (T118GF)



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
HOC502	5	200 sets	10 sets

SIERRA COPA 11PCS

- En acero de alto contenido de carbono.
- Ideal para perforar madera, plastico,yeso,etc...

CONTENIDO

8 sierras copa:
3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2"
1 Mandril: 3/8"
1 Broca: 2-1/8"(Largo)
1 Llave allen



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
SEO011	11	40 sets	40 sets

SIERRA COPA

Material De Sierra De Acero 50
2 Manijas Hexagonales Con Taladro
Plano Para Trabajar La Madera R-Slot:
20 Mm
2 Brocas De Posicionamiento

Triangulares De Cabeza Plana: 3/8"
Poste De Mango Triangular Negro
Alternativo
1 Llave Allen: Tamaño De 2,5 Mm,
Superficie Niquelada

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
SEO016	16	24 sets	1 sets
SEO207	7	10 sets	1 sets

SIERRA Y BROCA P/ INSTALAR CHAPA

- Fabricadas en acero al carbono de calidad
- Tratamiento térmico
- Corte cortante

CONTENIDO

1 Broca madera: 7/8"(22mm)
 1 Sierra de copa: 2-1/8"(54mm)
 1 Mandril guía



PIEZAS	MASTER	INNER
SEO201	20 sets	5 sets

SIERRA Y BROCA P/ INSTALAR CHAPA

- Fabricadas en acero al carbono de calidad
- Tratamiento térmico
- Corte cortante

CONTENIDO

1 Broca plana: 7/8"(22mm)
 1 Sierra de copa: 2-1/8"(54mm)
 1 Mandril guía



PIEZAS	MASTER	INNER
SEO201	3	60 sets

SIERRA COPA BI-METAL

- Dentado vario para un corte rápido y preciso
- Construcción bimetálica
- Profundidad de corte 38mm
- Borde de corte M3 HSS



PIEZAS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SEO019	3/4"(19mm)	200 und	50 und
SEO035	1-3/8"(35mm)	200 und	50 und
SEO054	2-1/8"(54mm)	50 und	25 und
SEO086	3-3/8"(86mm)	50 und	25 und

SIERRA COPA BI-METAL

- Dentado vario para un corte rápido y preciso
- Construcción bimetálica
- Profundidad de corte 38mm
- Borde de corte M3 HSS

**CONTENIDO**

6 Sierras copa: 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4", 2-1/4"
 1 Adaptador mandril
 1/4" Mandril (3/8" – 1-3/16")
 7/16" Hex (1-1/4" – 6")

PIEZAS	MASTER	INNER
SEO009	9	10 sets

SIERRA COPA BI-METAL

- Dentado vario para un corte rápido y preciso
- Construcción bimetálica
- Profundidad de corte 38mm
- Borde de corte M3 HSS

**CONTENIDO**

9 Sierras copa: 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2"
 1 Broca piloto
 1 Adaptador mandril
 1/4" Mandril: (9/16" – 1-3/8")
 7/16" (1-1/4" – 6")


PIEZAS	MASTER	INNER
SEO013	13	10 sets

SIERRA COPA CARBONIZADO

- Usar para cortar pared, planchas de yeso, planchas antiruido, techo interior y planchas que contengan metal adherido

- Dientes sinterizado por tungsteno carbonizado con dureza 85 Rc
- Diámetro 33, 53, 67, 73, 83mm, profundidad de corte hasta 63mm

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
SEO207	7	10 sets	1 sets

**SIERRA COPA CARBONIZADO**

- Usar para cortar pared, planchas de yeso, planchas antiruido, techo interior y planchas que contengan metal adherido
- Dientes sinterizado por tungsteno carbonizado con dureza 85 Rc

- Diámetro 33, 53, 67, 73, 83mm, profundidad de corte hasta 63mm
- Una lima de tungsteno carbonizado con mango de plástico

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
SEO208	7	10 sets	1 sets

PISTOLA PARA SOPLETAR

- Para secado y eliminación de polvo y virutas
- Presión máxima: 90 PSI
- Cuerpo de aluminio
- Entrada de aire de 1/4NPT
- Incluye un pico largo de 100mm

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
PSL103A	40 und	10 und

PISTOLA DE ARENA AIRE

- Presión nominal: 0.4-0.7 MPa
- Presión máxima: ≤0.9 MPa
- Conexión de entrada: 1/4NPT
- Incluye manguera flexible

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
PSLB13	40 und	10 und

PISTOLA AIRE P/LIMPIAR CON MANGUERA 5M

- Cuerda 1/8" NPT
- Diseño compacto

**CONTENIDO**

1 Boquilla ; 1 Adaptador para válvula ; 1 Pistola mini metálica



PIC3PC

MASTER	INNER
36 sets	6 sets

PISTOLA MANOMETROS PARA INFLAR

- Ideal para medir y inflar los neumáticos de automóvil, motocicleta y bicicletas eléctricas, etc.
- Presión nominal: 220 PSI
- Manómetro análogo con 3 escalas de presión

- Entrada de aire de 1/4NPT
- Ideal para medir y inflarlos neumáticos de Automóvil, motocicleta y bicicletas eléctricas etc.



PSMTG8

MASTER	INNER
40 und	10 und

PISTOLA AIRE P/INFALAR RUEDAS

- Ideal para medir y inflar los neumáticos de automóvil, motocicleta y bicicletas eléctricas etc.
- Manómetro recubierto con goma para mayor durabilidad y comodidad sea más fácil efectuar la lectura mientras infla los neumáticos
- Presión nominal: 100psi, presión máxima: 115psi.
- Entrada de aire de 1/4" NPT



PSR01U

MASTER	INNER
40 und	10 und

PISTOLA AIRE P/LIMPIAR CON MANGUERA 5M

- Conexión: 1/4" NPT
- Portátil y fácil de usar
- Contenido: Pistola de Aire, Manguera de aire de 5 metros, Válvula de dos vías



PSL5MU

MASTER	INNER
24 sets	6 sets

PISTOLA DE GRAVEDAD AVBP HVLB

- Alto Volumen Baja Presión
- Uso industrial y profesional
- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio
- Incluye 2 boquillas adicionales
- Controles de ajuste para pintura, aire y abertura del abanico
- Pistola de gravedad AVBP



SP827A1

TAMAÑO	MASTER	INNER
600ml	10 und	10 und

PICO PARA AIRE

Material De Cobre: Cobre 58 / Contenido Real De Cobre No Es Menos De 57%; Pistola De Polvo Que Sopla: Aleación De Zinc Armazón Del Cuerpo Del Cromo, Núcleo De La Válvula De Cobre 58, Peso 84.9G, Cabeza De Goma Boquilla: Cauchó + Cobre, Peso 8.5 G, Boquilla De Seguridad: Hierro Cromado, Peso 6.1 G, Peso Total 100 G



PIC001

MASTER	INNER
100 und	10 und

PIC01U

MASTER	INNER
72 und	12 und

SOPLATE AIRE Y TOOLS SET

- Pistola para pintar.
- Pistola sopladora.
- 1 Pistola petroleoar.
- Inflador y medidor de aire.
- Manguera flexible de 5 metros.
- Todos con conexión de 1/4" NPT.

UUSTOOLS

PIEZAS

MASTER

INNER

SPA05U

5

10 sets

5 sets

PISTOLA PINTAR

FERTON

CAPACIDAD

MASTER

INNER

PST650

650W

4 und

1und

PISTOLA PINTAR

FERTON

CAPACIDAD

MASTER

INNER

PST350

350W

4 und

1und

SOPLATE PINTAR

Diámetro de la boquilla: 1.5MM,
La superficie de la lata de pintura está
pulida, capacidad de 600CC

UUSTOOLS

SPA75S

MASTER

INNER

10 und

1 und

PISTOLA PARA PINTAR

- Boquilla de 1.8mm
- Presión de trabajo: 3.5-5.0bar
- Consumo de aire: 14cfm
- Capacidad del vaso: 1000ml
- Conexin: 1/4"NPS

UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

SPA02U

1000ml

10 sets

10 sets

PISTOLA PARA PINTAR

- Presión de trabajo: 3.0 kg/cm² (50-60psi)
- Vaso metálico de 800ml
- Accesorios incluidos

UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

SPA075

400ml

10 sets

10 sets

PISTOLA PARA PINTAR

- Presión de trabajo: 2-3.5bar
- Capacidad del recipiente : 0.6 liter
- Boquilla de pintura : 1.2mm

UUSTOOLS

TAMAÑO

MASTER

INNER

SPA472

750ml

10 sets

10 sets

PISTOLA PARA PINTAR

- Presión de trabajo: 2.4–3.4kg/cm² (35-50psi)
- Vaso metálico de 800ml
- Accesorios incluidos

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SPA618	1000ml	10 sets	10 sets

SOPLETE AIRE P/LIMPIAR

- Máxima presión: 68.9-620.5kpa (10-90psi)
- Diseño ligero y cómodo
- Utilizado para secado y eliminación de polvo y virutas

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SPL011	50 und	25 und	

ACCESORIOS DE SOLDAR

- Pistola Mini Metalica Para Sopletear

UUSTOOLS	CONTENIDO	MASTER	INNER
ACC701	7PCS	72 und	12 und

SOPLADOR AJUSTABLE

Entrada 500W/4.5A - Sin Velocidad De Carga
0-12000R/Min - Volumen De Aire 2.8M³ -
Peso Neto 1.6Kgs

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
SOP350	350W	6 und	1 und

SOPLETE AIRE P/LIMPIAR

- Presión de aire recomendada: 20-80PSI
- Capacidad del vaso: 1000ml(32 OZ)
- Consumo de aire: 212 l/min (7.5cfm)
- Conexión de entrada de aire: 1/4"NPT

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SPL01B	1000ml	20 und	2 und

AERÓGRAFO PROFESIONAL

- Cuerpo de aluminio
- Boquilla de 0.3 mm
- Depósito de alimentación por gravedad de 7 ml
- Presión de trabajo: 15 PSI – 50PSI
- Distancia de pulverización: 50 mm – 100 mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SPLK02	7ml	20 und	20 und

CONEXIÓN RÁPIDA 1/4" NPT BRONCE

- Bronce sólido



UUSTOOLS	HOMBRE	MASTER	INNER
CN14HEYX	100 und	100 und	
CNMA14YX	MACHO	100 und	100 und

JUEGO DE ACCESORIOS

Material: Bronce

- 3 conector macho 1/4", 1 conector hembra 1/4", 1 conector rapido 1/4"



Y/FERRAWYY	CONTENIDO	MASTER	INNER
ACC14YX	14 ACCS	10 und	5 und
ACC3YX	1/4"X3PCS	200 sets	10 sets
ACC5YX	5 ACCS	100 und	10 sets

ACCESORIOS COMPRESOR 17PCS

- Pistola de aire,adaptor para pistola de aire
- Inflador punta espiga, aguja para inflar



- Enchufes machos, enchufes hembras,acoplador hembra, niples hexagonales, boquilla de seguridad, conector hembra
- Medidor de presión, inflador cabeza doble

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
ACC017	17	50 und	5 und

ACCESORIOS PARA MANGUERA 6PCS

- Cuerda 1/4" NPT
- Fabricados en latón sólido



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
ACC6MG	36 sets	6 sets	

ACCESORIOS COMPRESOR 14PCS

- Pistola de aire
- Aguja para inflar

- Enchufes machos, enchufes hembras,acoplador hembra, niples hexagonales, boquilla de seguridad
- Medidor de presión, cabeza inflador

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
ACC014	14	50 und	5 und

ACOPLES CON MANGUERA

- 2 Coples rápidos hembras
- 1 Conector macho
- 1 Conector hembra
- 1 Boquilla cónico, cubierta plástica
- 1 Válvula de agua
- 1 Cabeza inflar hembra
- 1 Adaptador macho-hembra
- 1 Pistola para sopletear
- 1 Manguera resorte
- 2 Conectores rápidos machos y 2 conectores rápidos hembras
- Boquilla cónico, cubierta plástica
- Pistola para sopletear
- Cabeza inflar hembra
- Manguera de aire
- Conectores
- Cople
- Conector macho y conector hembra



UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
ACC6MG	36 sets	6 sets	

ACOPLES SET DE 5PCS BRONCE


- 1 Acoplador hembra
- 3 Enchufes machos
- 1 Enchufe hembra

UUSTOOLS	PIEZAS	MASTER	INNER
ACO502	5	100 sets	25 sets

ACOPLES SET DE 5PCS BRONCE

- 1 Acoplador hembra
- 3 Enchufes machos
- 1 Enchufe hembra

UUSTOOLS [®]	PIEZAS	MASTER	INNER
ACO5FU	5	100 sets	25 sets

MANGUERA RESORTE PARA COMPRESOR

YY FERRAWY	MEDIDA	MASTER	INNER
MG1425YX	1/4" X 25'	40 und	1 und

MANGUERA AIRE

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
G10	50FT	20 und	1 und

MANGUERA AIRE GOMA

Especificaciones: 3/4" x 50M, diámetro interior 19 ± 0.6 mm, espesor de pared 5.0 ± 0.4 mm. El caucho natural contiene un 25% de caucho, la presión de trabajo es ≥20bar y la presión de estallido es ≥60bar.

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MG304R	3/4" x 50M	1 und	1 und

JUEGO ACOPLE RAPIDO

- Cuerda 1/4" NPT
- Cuerpo de acero al carbono A3
- Núcleo de latón

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
ACO2FU	180 sets	30 sets

MANGUERA AIRE GOMA

- Presión de trabajo: 300 psi
- Presión de reviente: 900 psi

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
MG102R	50M	1 roll	1 roll
MG104R	80M	1 roll	1 roll
MG308R	80M	1 roll	1 roll

MANGUERA PVC PARA COMPRESOR

- Conexión: 1/4" NPT
- Fabricadas en PVC 100% virgen
- Reforzada con fibra sintética
- Presión de trabajo : 300 PSI
- Temperatura de operación de : -18°C a 82°C
- Para compresores y pistolas de aire comprimido

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
MGPV10M	10M	18 roll	3 roll
MGPV15M	15M	18 roll	3 roll

CAUTIN MANGO MADERA

- Tipo de usos múltiples
- De profesional a diy



YYFERRAWYY	POTENCIA	MASTER	INNER
CTA040-P	40W	100 und	50 und
CTA100-P	100W	100 und	50 und
CTA150-P	150W	50 und	25 und
CTA200-P	200W	50 und	25 und
CTA300-P	300W	40 und	20 und

CAUTIN MANGO PLASTICO

- Tipo de usos múltiples
- De profesional a diy



UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CTU040-P	40W	60 und	10 und
CTU060-P	60W	60 und	10 und
CTU080-P	80W	60 und	10 und
CTU100-P	100W	30 und	5 und
CTU200-P	200W	20 und	5 und
CTU300-P	300W	20 und	5 und

CAUTIN MANGO PLASTICO

- Tipo de usos múltiples
- De profesional a diy



UUSTOOLS [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CTU30P-P	30W	72 und	12 und
CTU40P-P	40W	72 und	12 und
CTU60P-P	60W	72 und	12 und
CTU80P-P	80W	72 und	12 und
CTU100P-P	100W	72 und	12 und

CAUTIN MANGO MADERA

YYFERRAWYY	POTENCIA	MASTER	INNER
CTP060-P	60W	100 und	50 und
CTP080-P	80W	100 und	50 und

CAUTIN MANGO MADERA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PSA101-P	101W	24 und	12 und

PISTOLA DE SOLDAR

Baquelita De Concha, Negro,
Cable De Calentamiento Interno
2080, Mica Artificial Y Mitad De
Mica Natural, La Longitud Del
Cable Es De 1.5M



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PSA040	40W	100 und	25 und
PSA060-P	60W	100 und	1/4 c
PSA090-P	90W	24 und	12 und

PISTOLA DE SOLDAR

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PSA002	100W	24 und	1 und

ESTANO P/SOLDAR

- Estaño y plomo de alta pureza electrolíticamente refinados.
- 45% estaño
- Carrete de 0.25KG



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
ESS008	0.8mm	100 roll	10 roll
ESS001	1.0mm	100 roll	10 roll
ESS012	1.2mm	100 roll	10 roll
ESS002	2.0mm	100 roll	10 roll
ESS003	3.0mm	100 roll	10 roll

MALLA SOLDAR

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
MLS102	1/2x3x100	1 und	1 und

ESTANO P/SOLDAR

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
ESS005	5.2 X 8	100 roll	10 roll

TERMORRETRACTIL SET

UUSTOOLS	CONTENIDO	MASTER	INNER
TMR171	171 pcs	40 sets	10 sets

AMARRA PLASTICA

- Material: NYLON 66 [Reconocido por UL]
- Inflamabilidad según UL 94V.2



UUSTOOLS	TAMAÑO	COLOR	MASTER	INNER
AMR002-100	2.5x100mm	Blanco	500 sets	50 sets
AMR003-100	2.5x160mm	Blanco	240 sets	40 sets
AMR035-100	3.5x200mm	Blanco	160 sets	20 sets
AMR004-100	4.8x200mm	Blanco	60 sets	10 sets
AMR005-100	4.8x300mm	Blanco	60 sets	10 sets
AMR006-100	4.8x400mm	Blanco	40 sets	10 sets
AMR065-100	7.5x400mm	Blanco	20 sets	10 sets
AMR007-100	7.5x500mm	Blanco	20 sets	10 sets
AMR102-100	2.5x100mm	Negro	500 sets	50 sets
AMR103-100	2.5x160mm	Negro	240 sets	40 sets
AMR104-100	4.8x200mm	Negro	60 sets	10 sets
AMR105-100	4.8x300mm	Negro	60 sets	10 sets
AMR106-100	4.8x400mm	Negro	40 sets	10 sets
AMR165-100	7.5x400mm	Negro	20 sets	10 sets
AMR107-100	7.5x500mm	Negro	20 sets	10 sets

AMARRA COLOR 1000PCS/SET

- Material: NYLON 66 [Reconocido por UL]
- Barril de plástico PET
- Inflamabilidad según UL 94V.2



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
AMR1MC	1000PCS/SET	20 sets	10 sets

ABRAZADERA

Rango De Sujeción:
13Mm-26Mm, Ancho De
Banda: 5/16"

Rango De Sujeción:
16Mm-32Mm, Ancho De
Banda: 1/2"



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
ABA26T	13-26MM	2000 und	200 und
ABA32T	16-32MM	1000 und	200 und

MULTÍMETRO DIGITAL

- Indicación de batería débil
- Protección de sobrecarga
- LCD 3-1/2 dígitos, máxima lectura "1999"

UUSTOOLS

TSD030

MASTER	INNER
--------	-------

30 und 5 und

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

UUSTOOLS

TSD306

MASTER	INNER
--------	-------

60 und 10 und

MULTÍMETRO AUTOMOTRIZ

- Voltímetro, ohmetro, amperímetro continuidad y prueba de diodos
- Medición de RPM
- Medición de temperatura
- Medición de frecuencia
- Medición de ángulo DWELL
- Pantalla 3 1/2 LCD 1999 puntos con indicador automático de polaridad
- Indicación de batería débil

UUSTOOLS

TSD129

MASTER	INNER
--------	-------

10 und 1 und

MULTÍMETRO DIGITAL

- Prueba de Voltaje ACV: 50-1.000ACV
- Rango de frecuencia: 50 – 500Hz
- Si voltaje es presente, LED brilla y la alarma audible suena
- Aprobación CE

UUSTOOLS

TSD382

MASTER	INNER
--------	-------

48 und 8 und

MULTÍMETRO DIGITAL

- Indicación de batería débil
- Protección de sobrecarga
- LCD 3-1/2 dígitos, máxima lectura "1999".

UUSTOOLS

TSD830

MASTER	INNER
--------	-------

60 und 10 und

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

- Indicación de batería débil
- Protección de sobrecarga
- Retención de datos
- Continuidad audible
- Display LCD de 15x47mm
- 6 Funciones-9 Escalas
- Tecla de retención de datos
- Voltaje CD:200mV~1000V
- Voltaje CA:200mV~750V
- Corriente CA:20A~1000A
- Resistente CA:200Ω~2MΩ
- Test de aislamiento:20MΩ~2000MΩ

UUSTOOLS

TSD266

MASTER	INNER
--------	-------

40 und 1 und

PISTOLA CALOR DIGITAL

Entrada 1240W/11.2A - Frecuencia De Impacto 1300Bpm - Peso Neto 14.8Kgs

FERTON[®]

CAPACIDAD

MASTER

INNER

PSC2DF

2000W

6 und

1 und

PISTOLA CALOR

Entrada 2000W/15A - Temperatura 1Ra:300°C , 2Da:500°C
- Flujo De Aire 1Ra:280L/Min , 2Da:480L/Min - Peso Neto 0.65Kgs

FERTON[®]

CAPACIDAD

MASTER

INNER

PSJ001

1500W

10 und

1 und

TESTER KIT DE COMPRESSIONUUSTOOLS[®]

TSC001

MASTER

INNER

24 und

1 und

TESTER COMPRESION PARA DIESEL MOTORUUSTOOLS[®]


TSC002

MASTER

INNER

5 und

1 und

TESTER DE BATERIAUUSTOOLS[®]

TSR001

MASTER

INNER

144 und

12 und

TESTER AUTOMOTRIZUUSTOOLS[®]

CODIGO XXXXXX

MASTER

INNER

XXXXX

XXXX

PROBADOR DE CIRCUITO

- Sobrecubierta de ABS ininflamable
- Rango de Voltaje ACV: 90-500V
- Indicadores de 4 grados: 120V, 240V, 277V y 480V
- Cables certificadas por UL (Probados a 3.700V)

UUSTOOLS[®]

PVC213

MASTER

INNER

96 und

24und

PROVADOR 304 4 X 190

- Voltage: 220 Volts
- Probado a 2,500V

UUSTOOLS[®]

PVC304

POTENCIA

MASTER

INNER

100W

48 dozs

1 dozs

LINTERNA ALUMINIO

FERTON®

LNA318

MASTER	INNER
72 und	18 und

LINTERNA LED 2AA

FERTON®

LND207

MASTER	INNER
120 und	30 und

LINTERNA LED ALUMINIO

FERTON®

LND109

MASTER	INNER
96 und	16 und

LINTERNA CABEZA LED

- ◆ Cuerpo fabricado en plástico ABS
- ◆ Ideal para campamento y el hogar
- ◆ 2 niveles de luz controlados
- ◆ Recargable
- ◆ 9 LEDs



FERTON®

LNC505-P

MASTER	INNER
80 und	20 und

LINTERNA DE BUCEO CABEZAL

- ◆ 3 PILAS
- ◆ 50M

FERTON®

LNZ03B

MASTER	INNER
48 und	6 und

LINTERNA CABEZA

FERTON®

LNZT62

MASTER	INNER
24 und	6 und

LINTERNA A CABEZA

FERTON®

LNC011

MASTER	INNER
100 und	25 und

LINTERNA CABEZA LED

- ◆ Cuerpo fabricado en plástico ABS
- ◆ Ideal para campamento y el hogar
- ◆ Recargable



UUSTOOLS®

LNC503-P

MASTER	INNER
80 und	20 und

LINTERNA RECARGABLE LED

- 15 LEDs ultra brillante
- Batería recargable de larga vida: 4V, 800mAH
- Con maxima carga funciona continuamente 7 horas

FERTON[®]

LNR826

MASTER	INNER
50 und	25 und

LINTERNA RECARGABLE LED

- 7 LEDs ultra brillante
- 1 Bateria recargable de larga vida, 4V 0.8Ah
- Con maxima carga funciona continuamente 7 horas

UUSTOOLS[®]

LNR825

MASTER	INNER
60 und	30 und

LINTERNA L 9512

- Cuerpo de ABS
- Color: camuflaje

UUSTOOLS[®]

LNL003

MASTER	INNER
120 und	12 und

LINTERNA RECARGABLE

5 LED, carcasa / botón / cubierta de lámpara / anillo de lámpara nuevo material común ABS,
Temperatura de color del LED blanco positivo 6000-7000K, brillo 1400mcd, 20 lúmenes.
El tiempo de carga es de 12 horas, el tiempo de trabajo continuo no es inferior a 8 horas después de la carga completa

UUSTOOLS[®]

LNR01U

CAPACIDAD	MASTER	INNER
1W	48 und	12 und

LNR05U

CAPACIDAD	MASTER	INNER
5W	80 und	20 und

CADENA SEGURIDAD C715 DORADA

- Botón de resorte
- Acabado latón brillante

UUSTOOLS[®]

CDS-C715-D

TAMAÑO

MASTER

INNER

C715

72 und

12 und

BISAGRA RETEN

Acero
Acabado Niquelado , Cierre Automatico



Y.FERRAWYY

BIR135
BIR035

MEDIDA

MASTER

INNER

35MM CURVA

200 und

25 und

35MM RECTA

200 und

25 und

BISAGRA ESCONDIDA

Acero
Acabado Niquelado , Con 8 Tornillo , Cierre Automatico

UUSTOOLS[®]BIR135U
BIR35U

MEDIDA

MASTER

INNER

35MM CURVA

200 par

25 par

35MM RECTA

200 par

25 par

BISAGRA GALVANIZADA

- Plateado con zinc
- Incluye los tornillos



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BI03GV	3"x3"x2mm	144 und	24 und
BI35GV	3.5"x3.5"x2.2mm	96 und	24 und
BI04GV	3.5"x3.5"x2.5mm	72 und	24 und

BISAGRA NIQUELADA

- Niquelado
- Incluye los tornillos



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BI03NQ	3"x3"x2mm	144 und	24 und
BI35NQ	3.5"x3.5"x2.2mm	96 und	24 und
BI04NQ	4"x4"x2.5mm	72 und	24 und

BISAGRA RECTANGULAR GALVANIZADA

- Durable
- Girar lisamente
- Plateado con zinc
- Resistente a la corrosión



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BIRT03G	3"x2.5"x2mm	144 und	24 und
BIRT35G	3.5"x3"x2mm	96 und	24 und
BIRT04G	4"x3"x2mm	72 und	24 und

BISAGRA RECTANGULAR NIQUELADA

- Durable
- Niquelada
- Girar lisamente
- Resistente a la corrosión



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BIRT03N	3"x2.5"x2mm	144 und	24 und
BIRT35N	3.5"x3"x2mm	96 und	24 und
BIRT04N	4"x3"x2mm	72 und	24 und

BISAGRA DORADA

- Acabado latón
- Incluye los tornillos



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BI03DD	3"x2mm	144 und	24 und
BI35DD	3.5"x3.5"x2.2mm	96 und	24 und
BI04DD	4"x4"x2.5mm	72 und	24 und

BISAGRA RECTANGULAR GALVANIZADA

- Durable
- Latón brillante
- Girar lisamente
- Resistente a la corrosión



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
BIRT03D	3"x2.5"x2mm	144 und	24 und
BIRT35D	3.5"x3"x2mm	96 und	24 und
BIRT04D	4"x3"x2mm	72 und	24 und

BISAGRA CUADRADA

- Acabado Latón
- Incluye los tornillos



YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BIC003	3"	72 pairs	72 pairs
BIC0035	3.5"	48 pairs	48 pairs
BIC004	4"	36 pairs	36 pairs

BISAGRA NYLON

- Acabado dorado
- Incluye los tornillos




YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BIY004	4"x3"	60 pairs	6 pairs

BISAGRA NYLON CUADRADA

- Acabado dorado
- Incluye los tornillos

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BIY335	3.5"X3.5"	48 pairs	6 pairs
BIY404	4"X4"	36 pairs	6 pairs

PICAPORTE MARIPOLA DORADA

- Calidad de construcción
- Tornillos incluidos
- Acabado latón brillante

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PIM225	2-1/2"	40 dozs	2 dozs
PIM203	3"	30 dozs	2 dozs
PIM204	4"	20 dozs	2 dozs
PIM205	5"	12 dozs	1 dozs

PICAPORTE JUMBO

- Perno de 16mm de diámetro
- Plancha de 4mm de grosor
- Resistentes a la roya
- Incluye los tornillos

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PIA001	10"	36 sets	6 sets

BISAGRA RECTANGULAR GALVANIZADA


- Galvanizado

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BIG02B	2"x1.3mm x 3.6cm	360 pairs	12 pairs
BIG25B	2.5"x1.3mm x 4.2cm	360 pairs	12 pairs
BIG03B	3"x1.6mm x 4.7cm	180 pairs	12 pairs
BIG35B	3.5"x1.6mm x 6cm	144 pairs	12 pairs
BIG04B	4"x1.8mm x 7cm	72 pairs	12 pairs

BISAGRA NEGRA

- Limpieza Vibratoria
- Cubierta con aceite antioxidante

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BIN101	1"	200 P.dozs	2 P.dozs
BIN115	1-1/2"	100 P.dozs	1 P.dozs
BIN102	2"	50 P.dozs	1 P.dozs
BIN125	2-1/2"	50 P.dozs	1 P.dozs

BISAGRA BAYBEN

- Acabado dorado
- Incluye los tornillos

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BID001	1"	100 P.dozs	1 P.dozs
BID002	2"	30 P.dozs	1 P.dozs
BID003	3"	15 P.dozs	1 P.dozs
BID004	4"	6 P.dozs	0.5 P.dozs
BID015	1-1/2"	60 P.dozs	1 P.dozs
BID025	2-1/2"	30 P.dozs	1 P.dozs
BID035	3-1/2"	10 P.dozs	1 P.dozs

PICAPORTE DORADA


- Calidad de construcción
- Tornillos incluidos
- Acabado latón brillante



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PID115	1-1/2"	40 dozs	2 dozs
PID102	2"	40 dozs	2 dozs
PID125	2-1/2"	40 dozs	2 dozs
PID103	3"	30 dozs	2 dozs
PID104	4"	20 dozs	2 dozs
PID105	5"	20 dozs	1 dozs
PID106	6"	16 dozs	1 dozs

PICAPORTE PARA CANDADO

- Incluye los tornillos zincados
- Zincado amarillo



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PICD03	1-1/2"	40 dozs	2 dozs
PICD04	2"	40 dozs	2 dozs
PICD05	2-1/2"	40 dozs	2 dozs
PICD06	3"	30 dozs	2 dozs
PICD35	4"	20 dozs	2 dozs

ALDABA GALVANIZADA

- Calidad de construcción
- Chapeado al zinc
- Tornillos incluidos



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
ADG001	1"	80 dozs	2 dozs
ADG015	1-1/2"	80 dozs	2 dozs
ADG002	2"	60 dozs	2 dozs
ADG025	2-1/2"	48 dozs	2 dozs
ADG035	3-1/2"	24 dozs	1 dozs
ADG045	4-1/2"	20 dozs	1 dozs
ADG055	5-1/2"	16 dozs	21dozs

ABREPUERTA

Puerta Más Cerca Serie 81, Carcasa De Aluminio, Calidad Confiable; El Peso Total Del Producto Es De 1400 G, Y El Producto Está Equipoado Con 6 Tueras Y 1 Tornillo.

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
APA001	10 und	1 und

PICAPORTE GALV. TIPO

- Perno de 15mm de diámetro.
- Plancha de 2mm de grosor
- Plateado con zinc
- Calidad de construcción
- Incluye los tornillos



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PIA006	6"	60 und	6 und
PIA008	8"	48 und	6 und

CADENA PUERTA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CDP001	6"	12 dozs	1 dozs

PICAPORTE CON CADENA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PIC005	5"	12 dozs	1 dozs



- Picaporte placa metálica
- Calidad de construcción
- Tornillos incluidos
- Acabado latón brillante

ABREPUERTA

Tipo 92 Perno De Mariposa
Plateado Cobre, Grueso De
La Placa De Hierro: 1.00Mm
/ Émbolo: Los 9Mm.cobre
Superficie De Alta Calidad Con
Tornillos De Cobre Plateado



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PIM203	3"	30 doc	2 doc
PIM204	4"	20 doc	2 doc
PIM205	5"	12 doc	1 doc
PIM225	2.5"	40 doc	2 doc

PICAPORTE DORADA PESADA

- Acabado: Latón
- Botón de seguridad



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PID03PU	3"	144 und	12 und
PID04PU	4"	96 und	12 und

ALDABA Q235F

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
ADQ25G	2.5"	240 pairs	12 pairs
ADQ35G	3.5"	144 pairs	12 pairs
ADQ45G	4.5"	144 pairs	12 pairs

TACO PARA PUERTA


- Largo: 34mm



YYFERRAWYY	COLOR	MASTER	INNER
TCO001	Galvanizado	100 doc	10 doc
TCO002	Café	100 doc	10 doc

PICAPORTE PLANA

- Calidad de construcción
- Plateado con zinc



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PIP003	3"	24 dozs	1 dozs
PIP004	4"	16 dozs	1 dozs
PIP005	5"	10 dozs	1 dozs
PIP006	6"	10 dozs	1 dozs

PICAPORTE PLANA

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PIP001	5"	144 par	1 par

BISAGRA BAYBEN DOBLE NEGRA

- Tornillos incluidos

YYFERRAWYY	TAMAÑO	ACABADO	MASTER	INNER
BIB003	3"	Pintado de negro	50 pairs	1 pairs
BIB004	4"	Pintado de negro	50 pairs	1 pairs
BIB203	3"	Pintado de oro	50 pairs	1 pairs
BIB204	4"	Pintado de oro	25 pairs	1 pairs

CRUZ PLASTICA P/CERAMICA

- Se colocan entre las azulejos y garantizar la misma distancia de los azulejos

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CRZ002	2mm	500 sets	50 sets
CRZ003	3mm	400 sets	50 sets
CRZ004	4mm	500 sets	50 sets
CRZ005	5mm	400 sets	50 sets

CRUCETA REUTILIZABLE P CERAMICAS

- Espaciador para cerámica profesional
- Reduce el tiempo de instalación
- Mantiene las hiladas derechas

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
CRZ02R	2mm	500 sets	50 sets
CRZ03R	3mm	400 sets	50 sets
CRZ04R	4mm	500 sets	50 sets
CRZ05R	5mm	400 sets	50 sets
CRZ06R	6mm	300 sets	50 sets

LIMPIA VIDRIO ALUM

- Esponja con malla para mosquitos
- Labio de goma

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
LPV820	8"X20cm	50 und	50 und
LPV850	8"x50cm	50 und	50 und

LIMPIA VIDRIO ALUM TELESCOPICO

- Brazo telescópico de aluminio
- Labio de goma



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
LPV08T	8"	24 und	8 und
LPV10T	10"	24 und	24 und

POMEL CON GOLILLA

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
POM304	3/4x90MM	50 sets	1 sets
POM308	3/8x65MM	200 sets	1 sets

VISOR PUERTA

- Acabado dorado
- 180° de visión

Y/FERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
VIA001	ZP-03	600 und	12 und

CHAPA BOLA 5791-PB

Para Puertas Con Espesor De 35-45MM(1-3/8"---1-3/4"), Pestillo De 60MM



Y/FERRAWYY	MASTER	INNER
CH5791PB-Y	24 und	6 und

CHAPA COLONIAL

YYFERRAWYY	COLOR	MASTER	INNER
CH84B2	Dorada	18 und	1 und
CH84S2	Plateada	18 und	1 und

CHAPA COLONIAL

YYFERRAWYY	COLOR	MASTER	INNER
CHP809	Dorada	20 und	1 und
CHP813	Plateada	20 und	1 und

CHAPA BOLA CARTO

Puerta De Entrada 60Mm. Espesor De La Puerta 35Mm-45Mm



YYFERRAWYY	MASTER	INNER
CH87PB	3 doc	6 und

CHAPA BOLA CARTO

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
CH87PS	3 doc	6 und

CHAPA BOLA CARTO

Puerta De Entrada 60Mm. Espesor De La Puerta 35Mm-45Mm



YYFERRAWYY	MASTER	INNER
CH97AC	3 doc	1/2 doc

CHAPA BOLA CARTO

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
CH97BN	3 doc	1/2 doc

CHAPA BOLA CARTO

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
CH97BN/B	2 doc	1/2 doc

CHAPA BOLA CARTO

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
CH97PB/B	2 doc	1/2 doc

CHAPA BOLA BLISTER

Puerta De Entrada 60Mm. Espesor De La Puerta 35Mm-45Mm



YYFERRAWYY

CH5831/B

MASTER	INNER
2 doc	1 und

CHAPA BOLA BLISTER

YYFERRAWYY

CH587PB-Y

MASTER	INNER
24 und	1 und

CHAPA BOLA BLISTER

YYFERRAWYY

CH587SS-Y

MASTER	INNER
24 und	1 und

CHAPA BOLA BLISTER

YYFERRAWYY

CH199RB

MASTER	INNER
3 doc	1 und

CHAPA DE SOBREPONER

TRI-CIRCLE

CHT36B

COLOR

MASTER	INNER
GRIS	10 und

CHT35B

NEGRO

MASTER	INNER
10 und	1 und

CHAPA DE SOBREPONER

TRI-CIRCLE

CHT111B

MASTER	INNER
12 und	1 und

CHAPA
FERRAWYY


	MASTER	INNER
CH101AB	20 und	1 und
CH101AC	20 und	1 und
CH101PB	20 und	1 und
CH101SN	20 und	1 und

CHAPA
FERRAWYY

	MASTER	INNER
CH102AB	20 und	1 und
CH102AC	20 und	1 und
CH102PB	20 und	1 und
CH102SN	20 und	1 und

CANDADO FIERRO

	TAMAÑO	MASTER	INNER
CAA362B	25mm	30 doc	1 doc
CAA363B	32mm	15 doc	1 doc
CAA364B	38mm	10 doc	1 doc
CAA365B	50mm	4 doc	1 doc
CAA366B	63mm	3 doc	1 doc

CHAPA MUEBLE DORADA
FERRAWYY

MASTER	INNER
20 doc	6 und

CHAPA MUEBLE CROMADO
FERRAWYY

MASTER	INNER
20 doc	6 und

CHAPA MUEBLE
FERRAWYY

MASTER	INNER
25 doc	6 doc

CANDADO FIERRO

	TAMAÑO	MASTER	INNER
CAA363	32mm	15 doc	1 doc
CAA364	38mm	10 doc	1 doc
CAA365-5	50mm	5 doc	1 doc
CAA366-3	63mm	3 doc	1 doc

RATONERA PLASTICA

- Resorte con diámetro de 1 mm / 2 mm
- Espesor de la Pared: 2.5 mm / 4 mm

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RAT1P-48	11CM	48 und	12 und
RAT1P	14"7.5"7cm	24 und	6 und

RATONERA ABS-M07

- Base de plastico ABS
- Resorte con tratamiento térmico para mayor presión
- Fácil de activar
- Embalados en tres colores mixtos

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RATM07	10x5x5cm	48 und	24 und

RATONERA ABS-M10A

- Base de plastico ABS
- Resorte con tratamiento térmico para mayor presión
- Fácil de activar
- Embalados en tres colores mixtos

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RATM10A	17x8x1 cm	24 und	24 und

TENSORES ZINC DE CABLE C+C

- Fabricados en aleación de zinc y acero A3
- Plateados con zinc
- Se puede girar fácilmente y conectar rápidamente

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TZCC316	3/16"	384 und	24 und
TZCC104	1/4"	144 und	12 und
TZCC516	5/16"	96 und	12 und
TZCC308	3/8"	72 und	12 und

BANDOLAS ZINC O+G

- Fabricado en aleación de zinc
- Acabado niquelado
- Estructura simple
- El anillo giratorio todavía girar fácilmente debajo de la carga

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BZ308-OG	3/8"	384 und	24 und
BZ102-OG	1/2"	288 und	24 und
BZ508-OG	5/8"	288 und	24 und
BZ001-OG	1"	144 und	24 und
BZ114-OG	1-1/4"	144 und	24 und

BANDOLAS ZINC CON RESORTE

- Fabricadas en acero A3
- Plateados con zinc
- Con lengüetas elásticas para cierre
- Seguro y confiable
- Cierre fácil y rápido

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BZ316R	3/16"	384 und	24 und
BZ104R	1/4"	192 und	24 und
BZ516R	5/16"	192 und	24 und
BZ308R	3/8"	96 und	12 und
BZ102R	1/2"	72 und	12 und

BANDOLAS ZINC O + TAPON DE ROSCA

- Fabricadas en acero A3
- Plateados con zinc
- Con tuerca de bloqueo roscado para mayor carga
- Seguro y confiable

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BZOT108	1/8"	384 und	24 und
BZOT316	3/16"	288 und	24 und
BZOT104	1/4"	192 und	24 und
BZOT516	5/16"	144 und	24 und
BZOT308	3/8"	96 und	24 und
BZOT102	1/2"	72 und	12 und

DESTORCEDORES ZINC O+O

- Fabricados en aleación de zinc
- Acabado niquelado
- Se puede girar fácilmente y conectar establemente

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
DZ102-OO	1/2"	384 und	24 und
DZ508-OO	5/8"	384 und	24 und
DZ304-OO	3/4"	288 und	24 und
DZ708-OO	7/8"	288 und	24 und
DZ001-OO	1"	288 und	24 und

GANCHOS ZINC TIPO-S

- Fabricadas en acero A3
- Plateados con zinc
- Estructura simple
- Fácil de usar

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
GZ316S	3/16"	384 und	24 und
GZ104S	1/4"	288 und	24 und
GZ516S	5/16"	192 und	24 und
GZ316S	3/16"	384 und	24 und
GZ516S	5/16"	192 und	24 und

ROLDANA ZINC SIMPLE

- Fabricados en aleación de zinc
- Acabado niquelado
- Estructura simple
- El anillo giratorio todavía girar fácilmente debajo de la carga

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RZ304S	3/4"	288 und	24 und
RZ001S	1"	288 und	24 und
RZ112S	1-1/2"	144 und	12 und
RZ002S	2"	96 und	12 und

TENSORES ZINC DE CABLE O+C

- Fabricados en aleación de zinc y acero A3
- Plateados con zinc
- Se puede girar fácilmente y conectar establemente con untanido

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
TZ316-OC	3/16"	384 und	24 und
TZ104-OC	1/4"	144 und	12 und
TZ516-OC	5/16"	96 und	12 und
TZ308-OC	3/8"	72 und	12 und

RUEDA POTON

- Zincado
- Suavidad de desplazamiento

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUT60B	58mm	48 und	8 und
RUT70B	68mm	36 und	6 und
RUT80B	78mm	24 und	6 und

RUEDA POTON

- Rueda con placa tipo de montaje directo
- Fabricadas en acero al carbono #45 para mayor capacidad de carga

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUT60A	58mm	48 und	8 und
RUT70A	68mm	36 und	6 und
RUT80A	78mm	24 und	6 und
RUT100A	98mm	16 und	4 und

RUEDA POTON

- Fabricadas en acero al carbono #45 con perno de montaje clase 4.8 para mayor capacidad de carga

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
RUT60C	58mm	72 und	12 und
RUT70C	68mm	48 und	8 und
RUT80C	78mm	36 und	6 und
RUT100C	98mm	20 und	5 und

CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
CIN10Y	50MMx10M	36 und	6 und

CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO Y AMARILLO

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
CIN12Y	50MMx10M	36 und	6 und

CINTA EMBALAJE CAFE

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
CIE02T	48MMx50Y	72 und	6 und

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CIE01T	48MMx50Y	48 und	8 und

ESCOBILLA P/CHIMENEA

- Tamaño de alambre: 2.5 X 0.5mm
- Tuerca: M12X20mm
- Material: acero SAE 1070



UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
EB004M	4"	30 und	30 und
EB005M	5"	24 und	24 und
EB006M	6"	24 und	24 und

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE

Película Bopp Base,
Adhesivo Sensible A La Presión,
Espesor De Película 0.028Mm,
Espesor De Recubrimiento 0.022Mm,
Espesor Total 0.05Mm, Diámetro
Interior Del Anillo Interno Del Papel
3 Pulgadas, Ancho 48Mm, Longitud
200 Yardas, Peso 456G / Volumen.
Tachuela Inicial: ≥13 #, Viscosidad
De Retención: ≥24 H, Resistencia Al
Despegue ≥5 N / In, Elongación ≥80%,
Resistencia A La Tracción ≥65 N / In.



UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
CIE100U	100 YARDAS	60 und	6 und
CIE200U	200 YARDAS	48 und	6 und

CINTA PAPEL PARA PINTAR

Resistente A Alta
Temperatura, Adhesivo
De Hule Natural, Espesor
: 0,13Mm



UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
CIP212	12MMx25M	144 und	12 und
CIP218	18MMx25M	96 und	12 und
CIP224	24MMx25M	96 und	12 und
CIP248	48MMx25M	72 und	12 und
CIP020	20MMx30M	168 rolls	42 rolls
CIP030	30MMx30M	144 rolls	36 rolls

CINTA AMARILLA PRECAUCION

YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER

INNER

CIN30P

75MMx305M

8 und

1 und

CINTA AMARILLA CON "PELIGRO"

YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER

INNER

CIN150P

150MMx150M

8 und

1 und

CINTA AMARILLA CON "PELIGRO"

YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER

INNER

CIN30P

75MMx305M

8 und

1 und

CINTA ROJO PELIGRO

YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER

INNER

CIN30R

75MMx305M

8 und

1 und

CINTA P/PEGAR

- Cinta de espuma con doble adhesivo
- Espesor: 1.5mm
- Soporta 2kg

UYUSTOOLS[®]

TAMAÑO

MASTER

INNER

CIY018

18mmx5Y

144 rolls

24 rolls

CIY024

24mmx5Y

144 rolls

24 rolls

TEFLON P/AGUA

- Cintas de teflón (politetrafluoroeléctrico)
- Densidad de 0,25 g/m3

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER

INNER

TFA2FY

1/2"x10Mx0.25g/cm³

1000 und

250 und

TFA3FY

3/4"x10Mx0.25g/cm³

1000 und

250 und

CINTAS DE TEFLON

- Espesor: 0.1mm
- Densidad: 1g/cm³
- Material: polietetrafluoroeléctrico

UYUSTOOLS[®]

TAMAÑO

MASTER

INNER

TFA2UG

1/2"x10Mx1g/cm³

1000 und

250 und

TFA3UG

3/4"x10Mx1g/cm³

1000 und

250 und

TEFLON P/AGUA

- Espesor: 0.075mm
- Densidad: 0.3g/cm³
- Material: polietetrafluoroeléctrico

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER

INNER

TFA2UU

1/2"x10Mx0.3g/cm³

1000 und

250 und

TFA3UU

3/4"x10Mx0.3g/cm³

1000 und

250 und

ELASTICO

- Carga nominal de 18kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Flexible

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
ELA808	8mm x0.8m	240 und	68 und
ELA101	10mm x1m	100 und	25 und

CADENA ANIMAL

- Bandola en el extremo
- Eslabones de acero soldado
- Con correa de mano

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CDA016	1.6mmX48"	20 dozs	1 dozs
CDA002	2.0mmX48"	20 dozs	1 dozs
CDA025	2.5mmX48"	15 dozs	1 dozs
CDA003	3.0mmX48"	10 dozs	1 dozs
CDA035	3.5mmX48"	10 dozs	1 dozs
CDA004	4.0mmX48"	10 dozs	1 dozs

CADENA GALVANIZADA

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
CDG102	1/2	50 kg	50 kg
CDG104	1/4	50 kg	50 kg
CDG108	1/8	50 kg	50 kg
CDG308	3/8	50 kg	50 kg
CDG316	3/16	50 kg	50 kg
CDG332	3/32	50 kg	50 kg
CDG516	5/16	50 kg	50 kg
CDG532	5/32	50 kg	50 kg
CDG716	7/16	50 kg	50 kg
CDG732	7/32	50 kg	50 kg

CADENA ANIMAL

- Gancho en el extremo
- Eslabones de acero soldado

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CDA135	35X6"	10 dozs	1 dozs
CDA145	45X6"	5 dozs	1 dozs

ELASTICO MULTIUSO

- Gancho de acero de alta resistencia, cuerda elástica de calidad

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
ELA04U	8MMx60MM	60 sets	20 sets

BOMBIN TUBO METAL

Material Del Barril: Tubería De Acero Inconsútil, Aerosol Amarillo, Color Según La Muestra Del Sello, Base Y Material De La Manija: Nuevo Material Pp, Material Del Cinturón De Aire: Cauchó, Longitud Del Cinturón De Gas: 72 Cm;

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
BOM6044	590x44MM	10 und	5 und

BOMBIN MINI DE BICI

- Material de nailon de la Preservación ambiental
- Capacidad de 120 Psi / 8bar
- Leva de bloqueo del dedo pulgar
- Incluye hardware de montaje

UUSTOOLS	MASTER	INNER
BOM01B	100 und	25 und

BOMBIN GRUESA CROMADO

YYFERRAWY

BOG001-20

MASTER	INNER
20 und	1 und

BOMBIN ALTA

UUSTOOLS

BOA814

TAMAÑO

38x530mm

MASTER

12 und

INNER

1 und

BOMBIN GRUESA PLASTIFICADO

YYFERRAWY

BOG002-20

MASTER	INNER
20 und	1 und

**BOMBIN GRUESA CON RELOJ**

- Hecho en materiales ligeros y duraderos
- Producto de calidad y eficiente
- Agarre cómodo



UUSTOOLS

BOR001

TAMAÑO

38x500mm

MASTER

12 und

INNER

1 und

BOMBIN ALUMINIO

Medida 38X450mm,Cilindro Aluminio ,Mango Plastico,Base Hierro Fundido.manguera 50Dm. Manometro Presion Con Valvula Schrader



YYFERRAWY

BO38YX

MEDIDA

38*450

MASTER

15 und

INNER

1 und

BOMBIN GRUESA PLASTIFICADO

- Hecho en materiales ligeros y duraderos
- Producto de calidad y eficiente
- Agarre cómodo



UUSTOOLS

BOG003

TAMAÑO

38x530mm

MASTER

10 und

INNER

1 und

BOMBIN CORTO CROMADO

- Peso ligero y portátil
- Fácil de usar

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BOC001	32x250mm	30 und	1 und

BOMBIN GRUESA CROMADO

- Peso ligero y portátil
- Fácil de usar
- Cuerpo plateado

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BOG001	38x500mm	15 und	1 und

BOMBIN CORTO PLASTIFICADO

- Peso ligero y portátil
- Fácil de usar
- Cuerpo recubierto

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
BOC002	32x250mm	30 und	1 und

BOMBIN DE PIE

YYFERRAWYY	CILINDROS	MEDIDA	MASTER	INNER
BO155YX	1	55*120	25 und	1 und
BO255YX	2	55*100	15und	1 und

BOMBIN TUBO PLASTICO CON RELOJ

- Accesorios: 2 conos,
- 1 aguja y un adaptador Schrader/Dunlop
- Ahorro de esfuerzo y eficiente
- Con manómetro

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BOP01U	38x530mm	15 und	1 und

BOMBIN TUBO PLASTICO SIN RELOJ

- Accessories: 2 conos,
- 1 aguja y un adaptador Schrader/Dunlop
- Ahorro de esfuerzo y eficiente

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BOP02U	38x530mm	15 und	1 und

BOMBIN ALTA PRECION TUBO METAL

- Presion maxima: 12bar
- Racor: mixto Presta & Schrader
- Accessories:
- 2 conos y 1 aguja

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
BOA01U	32x530mm	15 und	1 und

DESATASCADORA MANUAL

- Fabricado en acero de alta calidad con tratamiento
- Con mango de color rojo

YYFERRAWYY	LARGO	MASTER	INNER
DST808	4.5MX8MM	20 und	5 und
DST810	4.5MX10MM	20 und	5 und

SOPORTE ESCUADRA BLANCO

- Espesor 4.0mm
- Acabado con recubrimiento en polvo, color blanco

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SOE100B	100x150x20mm	25 pairs	5 pairs
SOE125B	125x200x20mm	25 pairs	5 pairs
SOE150B	150x250x20mm	25 pairs	5 pairs
SOE200B	200x300x30mm	5 pairs	1 pairs
SOE250B	250x400x30mm	5 pairs	1 pairs
SOE330B	330x500x30mm	5 pairs	1 pairs
SOE400B	400x600x30mm	5 pairs	1 pairs

SOPORTE ESCUADRA

- Ménnsula para trabajo pesado
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo, color negro

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
SOE100	100x150x20mm	25 pairs	5 pairs
SOE125	125x200x20mm	25 pairs	5 pairs
SOE150	150x250x20mm	10 pairs	5 pairs
SOE200	200x300x30mm	5 pairs	1 pairs
SOE250	250x400x30mm	5 pairs	1 pairs
SOE330	330x500x30mm	5 pairs	1 pairs
SOE400	400x600x30mm	5 pairs	1 pairs

CHAIRA MANGO

- Chaira Profesional
- Dureza 62° rockwell
- Imantada
- Hoja de acero con alto contenido en carbono
- Mango de polipropileno

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CRA12B	12"	48 und	6 und

ARMELLA ABIERTA

- Plateado con zinc

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
ARA003	3#	200 gross	1 gross
ARA004	4#	100 gross	1 gross
ARA005	5#	100 gross	1 gross
ARA006	6#	50 gross	1 gross
ARA008	8#	40 gross	1 gross
ARA010	10#	30 gross	1 gross
ARA012	12#	20 gross	0.5 gross
ARA014	14#	15 gross	0.5 gross
ARA016	16#	10 gross	0.5 gross
ARA018	18#	6 gross	0.5 gross

ARMELLA CERRADA

- Plateado con zinc

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
ARC002	2#	400 gross	1 gross
ARC003	3#	300 gross	1 gross
ARC004	4#	200 gross	1 gross
ARC006	6#	100 gross	1 gross
ARC008	8#	50 gross	1 gross
ARC010	10#	40 gross	0.5 gross
ARC012	12#	30 gross	0.5 gross
ARC014	14#	20 gross	0.5 gross
ARC016	16#	15 gross	0.5 gross
ARC018	18#	15 gross	0.5 gross

RIEL TELESCOPICA X3 ZINCADA

- Material: Acero laminado en frío A3
- Capacidad de carga hasta 45 kg/par
- Instalación lateral

UUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
RIE514	14"	15 pairs	1 pairs
RIE516	16"	15 pairs	1 pairs
RIE518	18"	15 pairs	1 pairs
RIE520	20"	15 pairs	1 pairs
RIE522	22"	15 pairs	1 pairs

ESCUADRA EQUINA

- Plateado con zinc

YFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
ECE025	1"x1"	100 P.dozs	1 P.dozs
ECE038	1-1/2"x1-1/2"	50 P.dozs	1 P.dozs
ECE050	2"x2"	50 P.dozs	1 P.dozs
ECE063	2-1/2"x2-1/2"	25 P.dozs	1 P.dozs
ECE075	3"x3"	20 P.dozs	1 P.dozs

ESCUADRA EQUINA PLANA

- Plateado con zinc



YFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
ECE150	50x50mm	80 P.dozs	1 P.dozs
ECE163	63x63mm	50 P.dozs	1 P.dozs
ECE175	75x75mm	30 P.dozs	1 P.dozs

RIEL MUEBLE


- Con recubrimiento en polvo
- Incluye tornillos

YFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
RIE112	12"	40 pairs	1 pairs
RIE114	14"	40 pairs	1 pairs
RIE116	16"	40 pairs	1 pairs
RIE118	18"	40 pairs	1 pairs
RIE120	20"	40 pairs	1 pairs
RIE122	22"	40 pairs	1 pairs

JALADOR L ZP

- Plateado con zinc

YFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CGL020	20x10x2.2mm	300 gross	1 gross
CGL025	25x11x2.2mm	300 gross	1 gross
CGL030	30x12x3.0mm	100 gross	1 gross
CGL035	35x13x3.0mm	100 gross	1 gross
CGL040	40x15x3.0mm	100 gross	1 gross
CGL050	50x25x4.4mm	30 gross	1 gross
CGL063	63x25x5.0mm	30 gross	0.5 gross
CGL075	75x25x5.4mm	20 gross	0.5 gross

ESCUADRA REPISA (PIE AMIGO)

UUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
PGA004-YT	4"X5"	12 doc	1 doc/par
PGA005-YT	5"X6"	12 doc	1 doc/par
PGA006-YT	6"X8"	12 doc	1 doc/par
PGA008-YT	8"X10"	6 doc	1 doc/par
PGA010-YT	10"X12"	6 doc	1 doc/par
PGA012-YT	12"X14"	5 doc	1 doc/par

JALADOR DORADA

- Acabado dorado
- Incluye tornillos

YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER

INNER

JAD004

4"

100 dozs

1 dozs

JAD006

6"

70 dozs

1 dozs

JALADOR CROMADO

- Zincado



YYFERRAWYY

TAMAÑO

MASTER

INNER

JAR004

4"

100 dozs

1 dozs

JAR005

5"

100 dozs

1 dozs

JAR006

6"

70 dozs

1 dozs

COLGADOR ROPA CON 4UN

- Incluye tornillos
- Acabado Dorado

YYFERRAWYY

MASTER

INNER

CGR401

40 sets

10 sets

COLGADOR ROPA CON 4UN

- Incluye tornillos
- Acabado Dorado

YYFERRAWYY

MASTER

INNER

CGR601

40 sets

10 sets

COLGADOR ROPA C815 DORADA

- Material de gancho: zamac
- Acabado: latón

UUSTOOLS[®]

TAMAÑO

MASTER

INNER

CGR-C778-3D

C778-3

60 und

15 und

COLGADOR ROPA C778-4 NIQUELADO

- Material de gancho: zamac
- Material de panel: ST12
- Acabado: chapados en níquel cepillado

UUSTOOLS[®]

TAMAÑO

MASTER

INNER

CGR-C778-4

C778-4

60 und

15 und

CANDADO MOTO

172mm x 253mm ,16,5mm grillete de acero endurecido,con 2 llaves
140mm x 205mm ,16mm grillete de acero endurecido,con 2 llaves

YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER

INNER

CAM801Y 172x253 12 und 6 und

CAM804Y 140x205 24 und 12 und

COLGADOR ROPA CON 4UN**CANDADO BICICLETA**

20mm x 1200mm,candado moto

YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER

INNER

CAM701Y 20x1.20m 24 und 12 und

CANDADO

Candado de bronce
de 4mm
3 copias de llaves
Inoxidable
1 doc. por caja interior



	MEDIDA	MASTER	INNER
CAA261	20MM	50 doc	1 doc
CAA262	25MM	30 doc	1 doc
CAA263	32MM	15 doc	1 doc
CAA264	38MM	10 doc	1 doc
CAA265	50MM	5 doc	1 doc
CAA266	63MM	3 doc	1 doc

CANDADO LARGO

Candado de bronce
de 4mm
3 copias de llaves
Inoxidable
1 doc. por caja interior



	MEDIDA	MASTER	INNER
CAA463L	30 MM	15 doc	1 doc
CAA63L	30 MM	15 doc	1 doc
CAA64L	40 MM	10 doc	1 doc
CAA65L-5	50 MM	5 doc	1 doc

CANDADO BLISTER

Bronce Solido
Grillete De Acero
Endurecido,Dispositivo
De Bloqueo
Simple,Mecanismo De
Bloqueo De Precisión,



	MEDIDA	MASTER	INNER
CAB461		12 doc	1 doc
CAB462		12 doc	1 doc
CAB463	32MM	6 doc	1 doc
CAB464	38MM	6 doc	1 doc
CAB465	50MM	5 doc	1 doc
CAB466	63MM	3 doc	1 doc

CANDADO BICICLETA

	MEDIDA	MASTER	INNER
CBB478Y	18x1m	24 und	12 und

CADENA SEGURIDAD CON GANCHO C906 DORADA

- Fabricadas en zamac
- Acabado latón brillante



	MASTER	INNER
CDS-C906-D	72 und	12 und

CANDADO DORADO

Candado de bronce
de 4mm
3 copias de llaves
Inoxidable
1 doc. por caja interior



	MEDIDA	MASTER	INNER
CAA464	38MM	10 doc	1 doc
CAA465	50MM	5 doc	1 doc
CAA466	63MM	3 doc	1 doc

CANDADO VIDRIO

	MASTER	INNER
CAV001	20 doc	1 doc

CANDADO BRONCE

Candado de bronce de 4mm
3 copias de llaves
Inoxidable
1 doc. por caja interior

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CAY30B	30MM	300 und	12 und
CAY40B	40MM	240 und	12 und
CAY50B	50MM	120 und	6 und
CAY60B	60MM	60 und	6 und

CANDADO BRONCE

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CAY32D-C	32MM	240 und	12 und
CAY38D-C	38MM	240 und	12 und
CAY50D-C	50MM	120 und	6 und
CAY63D-C	63MM	60 und	6 und

BOMBIN ALUMINIO

Bronce Solido
Alto Antirrobo

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CAR950	50MM	6 doc	1 doc
CAR960	60MM	6 doc	1 doc
CAR970	70MM	4 doc	1 doc
CAR980	80MM	2 doc	1 doc
CAR990	90MM	2 doc	1 doc

CANDADO BRONCE

Bronce Solido
Mecanismo De Fijacion
Resistente Contra La
Abrasion Y Corrosion

UYUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
CAU025	25MM	40 doc	1 doc
CAU030	30MM	20 doc	1 doc

SACACORCHO Y DESTAPADOR 4EN1

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
SA4/2YX	96 und	12 und

CLAVO P-ENGRAPADORA

- Acero al carbono
- Galvanizado
- 1000 piezas/caja

UYUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CXG006	6"	200 sets	200 sets
CXG008	8"	200 sets	200 sets
CXG010	10"	200 sets	200 sets
CXG012	12"	200 sets	200 sets
CXG106	6MM	200 sets	200 sets
CXG108	8MM	200 sets	200 sets
CXG110	10MM	200 sets	200 sets
CXG206	6MM	100 sets	100 sets
CXG208	8MM	100 sets	100 sets
CXG210	10MM	100 sets	100 sets
CXG212	12MM	100 sets	100 sets

ENGRAMPADORA

- En acero sólido y duradero para máxima fuerza.
- Cómodo agarrador antideslizante



UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
EGT001	4-14MM	40 und	5 und

ENGRAMPADORA

- En acero sólido y duradero para máxima fuerza.
- Cómodo agarrador antideslizante
- Uso para gancho:
Grapas 6-14mm
Uña 8-14mm
Alfiler 14mm
Grafa redonda 14mm



UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
EGT005	4x1	24 und	5 und

ENGRAMPADORA

- En acero sólido y duradero para máxima fuerza.
- Uso para gancho:
Grapas 6-14mm x 11.3mm
Grapas 6-14mm x 10.6mm
Uña 15mm



UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
EGT007	40 und	5 und	

ENGRAMPADORA

- En acero sólido y duradero para máxima fuerza.
- Cómodo agarrador antideslizante
- Uso para gancho:
Grapas 6-14mm
Uñas 8-14mm
Alfiler 14mm



UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
EGT002	3X1	24 und	5 und

ENGRAMPADORA

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
EGT006	4-8MM	80 und	10 und

PISTOLA ENGRAMPADORA AIRE

Usos: Para Fijar Todo Tipo De Estructuras
En Fabricas O Empresas De
Montajes Varios
Peso: 1.4Kg
Medidas: F 50-A 18Ga Clavos De 20 A
50Mm Ø 1.25X1.05m
Especificaciones: Max Presion 110Psi



FERTON [®]	MASTER	INNER
PSE001	10 und	1 und
PSE002	10 und	1 und

REMACHADORA PARA TRABAJO LIGERO

- Ámbito factible hasta 6500N
- Con 4 boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- Con llave incluida en el mango
- Boquilla extendida
- Con tratamiento térmico

UUSTOOLS

REA006

REMACHES

MASTER

INNER

10" 24 und 6 und

REMACHADORA PARA TRABAJO LIGERO

UUSTOOLS

REA002

REMACHES

MASTER

INNER

9.5" 50 und 25 und

REMACHADORA PARA TRABAJO LIGERO

UUSTOOLS

REA003

REMACHES

MASTER

INNER

11" 24 und 12 und

REMACHADORA CON 4 BOQUILLAS CAMBIABLES

- Mango recubierto de PCV
- Uso profesional

UUSTOOLS

REA958

REMACHES

MASTER

INNER

2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm

30 und 1 und

REMACHADORA AJUSTABLE 32"

- Con 3 boquillas intercambiables de 5/32", 3/16", 1/4"
- Con tratamiento térmico

UUSTOOLS

REJ001

TAMAÑO

MASTER

INNER

32" 12 und 12 und

REMACHADORA

- Ámbito factible hasta 4500N
- Con 4 boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- Con llave incluida en el mango
- Con tratamiento térmico

UUSTOOLS

REA105

REMACHES

MASTER

INNER

10-1/2" 24 und 4 und

REMACHADORA MANUAL

- Boquilla de acero al Cr-Mo
- Mango de PVC
- Incluye llave

UUSTOOLS

REA806

TAMAÑO

MASTER

INNER

280mm

20 und 1 und

REA807

TAMAÑO

MASTER

INNER

320mm

16 und 1 und

REMACHES

REA806

REMACHES

MASTER

INNER

2.4mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8mm

20 und 1 und

REA807

REMACHES

MASTER

INNER

3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm

16 und 1 und

REMACHADORA

Material: fundición de aleación de aluminio amarilla delantera ,Asa de pulverización negra de 45 acero trasera, espesor 2,4 mm.
Especificación de la cabeza: 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8. La fuerza máxima de tracción es 6500N

UUSTOOLS

REA10TR

TAMAÑO

MASTER

INNER

10" 2.4-4.8MM

24 und 6 und

TORNILLO CABEZA DE LENTEJA CON BROCA

- Zincado brillante
- Dureza de superficie más que HV580

UUSTOOLS [®]	UND / SETS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TOLB812	1000	8x1 1/2"	13 sets	1 sets
TOLB81	1000	8x1"	10 sets	1 sets
TOLB834	1000	8x3/4"	10 sets	1 sets
TOLB8114	500	8x1-1/4"	13 sets	1 sets

PERNO AUTORROSCANTE HEXAGONAL


- Zincado brillante
- Dureza de superficie más que HV580

UUSTOOLS [®]	UND / SETS	TAMAÑO	MASTER	INNER
PENA102	300	10X2"	6 sets	1 sets
PENA10212	250	10x2-1/2"	6 sets	1 sets
PENA103	200	10x3"	6 sets	1 sets
PENA10312	150	10x3-1/2"	6 sets	1 sets

TORNILLO VOLCANITA ZINCADO

- Zincado brillante
- Dureza de superficie más que HV580

UUSTOOLS [®]	UND / SETS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TOLP812	1000	8x1/2"	13 sets	1 sets
TOLP834	1000	8x3/4"	10 sets	1 sets
TOLP81	1000	8x1"	10 sets	1 sets
TOLP8114	500	8x1-1/4"	15 sets	1 sets

TORNILLO VOLCANITA ZINCADO

- Zincado brillante
- Material: acero al carbono 1022
- Dureza de superficie más que HV580
- Con tratamiento de carburación y fosfatizado negro

UUSTOOLS [®]	UND / SETS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TOVZ634	1000	#6x3/4"	16 sets	1 sets
TOVZ61	1000	#6x1"	13 sets	1 sets
TOVZ6114	1000	#6x1-1/4"	10 sets	1 sets
TOVZ6158	500	#6x1-5/8"	13 sets	1 sets
TOVZ62	500	#6x2	10 sets	1 sets
TOVZ6212	500	#6x2-1/2"	10 sets	1 sets
TOVZ63	500	#6x3"	6 sets	1 sets

TORNILLO VOLCANITA NEGRO

- Dureza de superficie más que HV580

UUSTOOLS [®]	UND / SETS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TOVN634	1000	#6x3/4"	16 sets	1 sets
TOVN6114	1000	#6x1-1/4"	10 sets	1 sets
TOVN6158	500	#6x1-5/8"	13 sets	1 sets
TOVN62	500	#6x2	10 sets	1 sets
TOVN6212	500	#6x2-1/2"	10 sets	1 sets
TOVN63	500	#6x3"	6 sets	1 sets

TORNILLO M/M NEGRO

- Material: Acero 1008

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
TON128	1-1/2 X 8	100 gsa	1 gsa
TON345	3/4X5	200 gsa	1 gsa
TON585	5/8"X5	200 gsa	1 gsa
TON346	3/4"X6	147 gsa	1 gsa
TON107	1"X7	96 gsa	1 gsa
TON108	1"X8	72 gsa	1 gsa
TON346-200	3/4X6	200 gsa	1 gsa
TON584-210	5/8X4	210 gsa	1 gsa

TORNILLO AUTOPERFORANTE ZINCADO

- Zincado brillante
- Dureza de superficie más que HV580

UUSTOOLS	UND / SETS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TOAZ61	1000	6x1"	13 sets	1 sets
TOAZ6114	300	6x1-1/4"	16 sets	1 sets
TOAZ6158	500	6x1-5/8"	16 sets	1 sets
TOAZ634	1000	6x3/4"	16 sets	1 sets

TORNILLO AUTOPERFORANTE HEX CON BROCA

- Zincado brillante
- Dureza de superficie más que HV580

UUSTOOLS	UND / SETS	TAMAÑO	MASTER	INNER
TOAH1234	400	12x3/4"	6 sets	1 sets
TOAH121	300	12x1"	6 sets	1 sets
TOAH123	150	12x3"	6 sets	1 sets

CLAVO CORRIENTE BWG

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
CXF02Y	12x2"	25 Kilos	25 Kilos
CXF03Y	10x3"	25 Kilos	25 Kilos
CXF04Y	8x4"	25 Kilos	25 Kilos

TACHUELA

YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
TAA001	1	25 Kilos	25 Kilos
TAA102	1/2	25 Kilos	25 Kilos
TAA304	3/4	25 Kilos	25 Kilos
TAA508	5/8	25 Kilos	25 Kilos

MASCARA POLVO BLANCO

UUSTOOLS	MASTER	INNER
MAS001	2000 und	10 und

MASCARA FACIAL

UUSTOOLS	MASTER	INNER
MSF001	40 und	1 und

MASCARA FACIAL METAL

UUSTOOLS	MASTER	INNER
MSF002	40 und	1 und

MASCARA SOLDAR PP

- Cuerpo de polipropileno (PP)
- Grado 11

UUSTOOLS

MSS011

MASTER	INNER
30 und	1 und

MASCARA SOLDAR

- Tiempo de reacción ≤ 0,1 ms
- Tiempo de regreso 0.3~0.7s
- Temperatura de trabajo -5°C a +55°C
- Protección de ultravioleta /infrarrojo
- Mejora la calidad y la eficiencia



UUSTOOLS

MSS03A

MASTER	INNER
4 und	1 und

MASCARA SOLDAR

- Tiempo de reacción ≤ 0,1 ms
- Tiempo de regreso 0.3~0.7s
- Temperatura de trabajo -5°C a +55°C
- Protección de ultravioleta /infrarrojo
- Mejora la calidad y la



UUSTOOLS

MSS01L

MASTER	INNER
4 und	1 und

PORTA ELECTRODO

- La construcción compacta con aislamiento de seguridad

- Excelente para soldar con electrodos revestidos en AC/DC

UUSTOOLS

PP300U

CAPACIDAD

PP500U

300/400A

500/600A

MASTER

INNER

MASTER

INNER

50 und

1 und

50 und

1 und

PORTAELECTRODO

YYFERRAWYY

CAPACIDAD

PP300F

300A

PP600F

600A

MASTER

INNER

MASTER

INNER

48 und

1 und

26 und

1 und

PORTAELECTRODO 500 COMUN

YYFERRAWYY

PPC500

MASTER

INNER

MASTER

INNER

50 und

1 und

PINZA P/MAQUINA SOLDAR

- Posee conductores de Cobre
- Uso profesional

UUSTOOLS

PZS300

CAPACIDAD

PZS500

300A

500A

MASTER

INNER

MASTER

INNER

100 und

1 und

50 und

1 und

SOIPLETE DE GAS 3PCS

- ◆ Garantía de calidad: Certificado por CE
- ◆ Mango cómodo
- ◆ Temperatura hasta 1200°C
- ◆ Conección de rosca
- ◆ Con 3 boquillas de gas

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO DE BOQUIDA			MASTER	INNER
SPK301	30mm	40mm	50mm	20 sets	1 sets

SOIPLETE DE GAS

- ◆ Garantía de calidad: certificado por CE
- ◆ Mango cómodo
- ◆ Temperatura hasta 1200°C
- ◆ Conección de rosca

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO DE BOQUIDA			MASTER	INNER
SPK030	30mm			20 pcs	1 pcs
SPK040	40mm			20 pcs	1 pcs
SPK050	50mm			20 pcs	1 pcs

CHISPERO ENCENDEDOR CON 5 PIEDRAS

- ◆ Para operaciones de soldar y cortar mas cómodo y seguro
- ◆ Ideal para soldadura de gas, corte y encender

UUSTOOLS [®]	MASTER	INNER
CHSP5P	100 und	25 und

RESPIRADORA PVC CON 2 FILTROS

YFERRAWYY	MASTER	INNER
RSPV2Y	48 und	1 und

RESPIRADORA NP 306 SENCILLO

YFERRAWYY	MASTER	INNER
RSP305	Sencillo	50 und 1 und

RESPIRADORA NP 306 DOBLE

YFERRAWYY	MASTER	INNER
RSP306	Doble	50 und 1 und

RESPIRADORA FILTRO DOBLE

YFERRAWYY	MASTER	INNER
RSP02FY	Doble	50 und 1 und

RESPIRADORA FILTRO SENCILLA

YFERRAWYY	MASTER	INNER
RSP01FY	Sencillo	50 und 1 und

VIDRIO SOLDAR

UIUSTOOLS	LARGO	MASTER	INNER
VDS010	#10	600 und	50 und
VDS011	#11	600 und	50 und
VDS012	#12	600 und	50 und
VDS013	#13	600 und	50 und

CONO TRANSITO

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CNO45YX	45CM	20 und	1 und
CNO70YX	70CM	10 und	1 und

**CASCO SEGURIDAD BLANCO**

- Nuevo polietileno de alta densidad
- Con armazón de amortiguación de 4 puntos en polietileno



UIUSTOOLS

CSA1BU

MASTER	INNER
50 und	1 und

CASCO SEGURIDAD AZUL

- Nuevo polietileno de alta densidad
- Con armazón de amortiguación de 4 puntos en polietileno



UIUSTOOLS

CSA4ZU

MASTER	INNER
50 und	1 und

CASCO SEGURIDAD NARANJA

- Nuevo polietileno de alta densidad
- Con armazón de amortiguación de 4 puntos en polietileno



UIUSTOOLS

CSA2NU

MASTER	INNER
50 und	1 und

CASCO SEGURIDAD AMARILLO

- Nuevo polietileno de alta densidad
- Con armazón de amortiguación de 4 puntos en polietileno



UIUSTOOLS

CSA3AU

MASTER	INNER
50 und	1 und

CHALECOFERTON[®]

COL001

MASTER	INNER
100 und	30 und

ANTIPARRA DE LUJO

Anti-Vapor / Scratch, Cumplir
La Norma En166

UUSTOOLS[®]

ANT808

MASTER	INNER
60 und	10 und

ANTIPARRA PLASTICAUUSTOOLS[®]

ANT802

MASTER	INNER
300 und	10 und

LENTE PROTECCION

- Fabricados en policarbonato
- Bastidor ajustable de nilón
- Colores: rojo, amarillo, negra

UUSTOOLS[®]

LEP002

MASTER	INNER
100 und	25 und

CHALECO CON BOLSILLOSFERTON[®]

COL002

MASTER	INNER
100 und	10 und

LENTE SOLDAR

- Con ventilación para mayor comodidad
- Solamente otorga protección para los ojos

- Para soldadura a gas o soldadura por plasma
- Para soldadura TIG con corriente de baja intensidad

UUSTOOLS[®]

LES003

MASTER	INNER
100 und	25 und

ANTIPARRA PLASTICAUUSTOOLS[®]

ANT803

MASTER	INNER
300 und	10 und

GUANTE CUERO PARA SOLDAR

FERRAWYY

GDS14YX

MEDIDA

MASTER

INNER

14"

5 doc

12 par

GUANTE TELA+GOMA

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
GD0016	10"	240 par	12 par
GD0016-8	8"	240 par	12 par

GUANTE AZUL

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
GD012	10"	240 par	12 par
GD012-8	8"	240 par	12 par

GUANTE 1005 AMARILLA

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
GD1005	10"	180 par	12 par

GUANTE GRIS

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
GD1115-8	8"	240 par	12 par
GD1115-9	9"	240 par	12 par

GUANTE TELA+GOMA

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
GD2101	10"	120 par	12 par

GUANTE NEGRO

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
GD502	240 par	12 par	
GD502-8	8"	240 par	12 par

GUANTE TELA+GOMA

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
GD6005	10"	120 par	12 par

GUANTE TELA+PUNTO PVC

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
GD9401	10"	30 doc	1 doc
GD9402	10"	240 par	12 par



LLAVE PASO PVC

- Iiso
- Temperatura de agua: aproximadamente 25°C
- Presión nominal: PN16
- Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado, salmuera y agua de mar



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
XP102L	1/2"	200 und	1 und
XP304L	3/4"	150 und	1 und
XP001L	1"	100 und	1 und
XP114L	1-1/4"	72 und	1 und
XP112L	1-1/2"	48 und	1 und
XP002L	2"	30 und	1 und

UNION UNIVERSAL

- Iiso
- Temperatura de agua: aproximadamente 25°C
- Presión nominal: PN16
- Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado, salmuera y agua de mar



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
UN102L	1/2"	300 und	1 und
UN304L	3/4"	200 und	1 und
UN001L	1"	175 und	1 und
UN114L	1-1/4"	96 und	1 und
UN112L	1-1/2"	96 und	1 und
UN002L	2"	45 und	1 und

LLAVE PASO PVC CON ROSCA

- Con rosca
- Temperatura de agua: aproximadamente 25°C
- Presión nominal: PN16
- Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado, salmuera y agua de mar



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
XP102P	1/2"	200 und	1 und

UNION UNIVERSAL PVC CON ROSCA

- Con rosca
- Temperatura de agua: aproximadamente 25°C
- Presión nominal: PN16
- Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado, salmuera y agua de mar



UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
UN102P	1/2"	300 und	1 und

SUPER GLUE



- Para plástico, metal, madera, caucho, papel y cuero

UUSTOOLS [®]	TAMAÑO	MASTER	INNER
PEG62U	12PCSX3G	75 cards	25 cards

PARCHE CAMARA REDONDA

- Fácil de usar,
- seguro y fidedigno
- Ideales parches para bicicletas y motos



YYFERRAWYY	TAMAÑO	MASTER	INNER
PAC25U	Φ 25mm	200 sets	20 sets
PAC35U	35x24mm	200 sets	20 sets
PAC54U	54x32mm	200 sets	20 sets

CHINCHE

CYA002



CYC001

YYFERRAWY	COLOR	MASTER	INNER
CYA001	AMARILLO	50 Mil	50 Mil
CYA002	AMARILLO Flores	50 Mil	50 Mil
CYB001	BLANCO	50 Mil	50 Mil
CYC001	CAFE Flores	50 Mil	50 Mil

UNION DE COBRE

Material es de bronce C83600.
El diámetro interno del agujero es 15.94 ~ 16.02MM,

UIUSTOOLS	TAMAÑO	MASTER	INNER
CP102S	1/2"X22G	100 und	20 und

LLAVE PRESION PARA BAÑO

UIUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
XB5204	25MM	40 und	1 und

LLAVE LAVAMANO

YYFERRAWY	MASTER	INNER
XK5101	90 und	5 und

ACCESORIOS PARA BAÑO

FERTON [®]	CONTENIDO	MASTER	INNER
AS1200	6PCS	12 sets	1 sets

LLAVE LAVAMANO CON SENSOR

YYFERRAWY	MASTER	INNER
XA8802	40 und	1 und

LLAVE CROMADO AUTOMATICO

UIUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
XK1101	25MM	40 und	1 und

LLAVE LAVAMANO

UIUSTOOLS	MEDIDA	MASTER	INNER
XK5102	25MM	90 und	5 und

LLAVE LAVAMANO

UUSTOOLS

MEDIDA

MASTER

INNER

XK5103

25MM

90 und

5 und

LLAVE LAVAMANO

YYFERRAWYY

XK5116

MASTER

INNER

108 und

5 und

LLAVE LAVAMANO

UUSTOOLS

MASTER

INNER

108 und

5 und

LLAVE LAVAMANO

YYFERRAWYY

XK5118

MASTER

INNER

90 und

5 und

LLAVE LAVAMANO

YYFERRAWYY

XK5119

MASTER

INNER

108 und

6 und

LLAVE LAVAMANO

UUSTOOLS

XK5203

MASTER

INNER

90 und

4 und

LLAVE LAVAMANO

YYFERRAWYY

XK5212

MASTER

INNER

72 und

2 und

LLAVE LAVAMANO

YYFERRAWYY

XK5213

MASTER

INNER

72 und

2 und

LLAVE LAVAMANO

UUSTOOLS

XK5303

MASTER	INNER
90 und	5 und

LLAVE LAVAPLATO

YYFERRAWYY

XL232

MASTER	INNER
30 und	1 und

LLAVE LAVAMANO

YYFERRAWYY

XL220

MASTER	INNER
24 und	1 und

LLAVE LAVAPLATO

YYFERRAWYY

XL233

MASTER	INNER
30 und	1 und

LLAVE LAVAPLATO

UUSTOOLS

XL6112

MASTER	INNER
48 und	5 und

LLAVE LAVAPLATO

YYFERRAWYY

XL6113

MASTER	INNER
48 und	1 und

LLAVE LAVAPLATO

YYFERRAWYY

XL6114

MASTER	INNER
48 und	1 und

LLAVE LAVAPLATO

YYFERRAWYY

XL6158

MASTER	INNER
24 und	1 und

LLAVE LAVAPLATOUUSTOOLS[®]

XL6158-1

MASTER	INNER
24 und	5 und

LLAVE PASO DELUXE

La superficie se rocia con arena fina. Estilo británico, peso: 245 G. Hilo de cañería británico

UUSTOOLS[®]

MEDIDA

MASTER

INNER

XPE001

1/2

100 und

10 und

LLAVE DUCHA MANGO CROMADO

Peso: 220G / error 2%, garantía de calidad.
El vástago y la tuerca de la válvula están perforados en rojo, y la calidad del arco alrededor del agua cerrada en el cuerpo de la válvula está garantizada.

UUSTOOLS[®]

MEDIDA

MASTER

INNER

XTC001

1/2

80 und

8 und

LLAVE DUCHA SIN TAPAUUSTOOLS[®]

MEDIDA

MASTER

INNER

XTC005

1/2

40 und

1 und

LLAVE ABS LAVAPLATO No.1566

• Mejor calidad sanitaria

YYFERRAWYY

XAB1566

MASTER	INNER
90 und	10 und

LLAVE ABS LAVAPLATO No.1568

• Mejor calidad sanitaria

YYFERRAWYY

XAB1568

MASTER	INNER
90 und	10 und

LLAVE DUCHA MANGO PLASTICO

Peso: 220G / error 2%, garantía de calidad.
El vástago y la tuerca de la válvula están perforados en rojo, y la calidad del arco alrededor del agua cerrada en el cuerpo de la válvula está garantizada.

UUSTOOLS[®]

MEDIDA

MASTER

INNER

1/2

80 und

8 und

ESMERIL ELECTRICO

potencia de entrada 150W.110 V / 60 HZ, el espesor de la cubierta de la muela es de 1.2 mm.

potencia de entrada 350W.10 V / 60 HZ, potencia de salida de 180 W, espesor de la cubierta de la muela de 1,5 mm.



YYFERRAWY

MEDIDA

MASTER INNER

EMA006-P	6"	2 und	1 und
EMA008-P	8"	1 und	1 und

ESMERIL INDUSTRIAL

Modelo Md3215hd, Especificaciones 6", 520 W, 120 V, 3550 Rpm, Configuración De Calidad Industrial.alambre De Plástico Y Goma 18Awg * 3C Con Certificación UL, Ex puesto 1.5M,



YYFERRAWY

MEDIDA

MASTER INNER

EMA306-P	6"	1 und	1 und
EMA308-P	8"	1 und	1 und

HIDROLAVADORA

Potencia 1600W, Tensión 110V60hz, Presión Máxima De 135Bar, Presión De Trabajo 90Bar, Caudal De 5,5L / Min, Peso 9Kg,Todos Los Motores De La Serie De Cables De Cobre, Cabeza De La Bomba De Aluminio



UUSTOOLS

PRESION

MASTER INNER

MQL90PB-P	1600W	1 und	1 und
-----------	-------	-------	-------

MAQUINA PARA VULCANIZADO

Dos tubos de calentamiento, potencia total 800W, temperatura de vulcanización 145-155 ° C, Línea de goma de la certificación de VDE 1.0mm2 * 3C,



UUSTOOLS

MPV001

MASTER INNER
1 und 1 und**MAQUINA PARA VULCANIZADO**

UUSTOOLS

MPV002

MASTER INNER
1 und 1 und**HIDROLAVADORA**

Parámetros Técnicos: Potencia 1650W, Tensión 110V60hz, Presión Máxima 105Bar, Presión De Trabajo 70Bar, Caudal 5.7L / Min, Peso 11Kg, Todos Los Motores De La Serie De Cables De Cobre, Cabeza De La Bomba De Aluminio,



UUSTOOLS

PRESION

MASTER INNER
1 und 1 und

MQL70PC-P	1650W	1 und	1 und
-----------	-------	-------	-------

HIDROLAVADORA

Potencia 1850W, Tensión 110V60hz, Presión Máxima De 135Bar, Presión De Trabajo 90Bar, Caudal 5.7L / Min, Peso 12Kg, Todos Los Motores De La Serie De Cables De Cobre, Cabeza De La Bomba De Aluminio,

UUSTOOLS [®]	PRESION	MASTER	INNER
MQL90PC-P	1850W	1 und	1 und

MAQUINA SOLDAR MMA

El voltaje de potencia (Y):
1 fase de AC220v + 15%
- Frecuencia (Hz):
50/60
- Corriente nominal de entrada (A):
43,6
- No - la carga Voltaje (V):
58
- Corriente de salida (A):
30-200
- Tensión nominal de salida (V):
28

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MQS16F	160	1 und	1 und
MQS20F	200	1 und	1 und

MAQUINA SOLDAR

Potencia 5KW, voltaje de entrada 110V, voltaje sin carga 48V, rango de regulación de corriente 45-100A. Nivel de seguridad IP21S,

potencia 11.2KW, voltaje de entrada 110 / 220V, voltaje sin carga 48V, rango de ajuste60-220A., Nivel de seguridad IP21S

potencia 14.0KW; voltaje de entrada 110 / 220V, voltaje sin carga 50V, rango de ajuste de corriente60-250A,Nivel de seguridad IP21S,

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MQS100-P	100A	1 und	1 und
MQS180-P	180A	1 und	1 und
MQS200-P	200A	1 und	1 und
MQS250-P	250A	1 und	1 und

LAVADORA PRESION

FERTON [®]	PRESION	MASTER	INNER
MQL130	1400W	1 und	1 und

LAVADORA ESPUMA NEUMATICO

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MQL130	80L	1 und	1 und

MAQUINA SOLDAR

Potencia 9.6KW; voltaje de entrada 110 / 220V, voltaje sin carga 48V; rango de ajuste de corriente 60-180A,Clase de seguridad IP21S,

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MQS180E	180A	1 und	1 und

SELLADORA

Cubierta de aluminio,
robusto y duradero
8 velocidades ajustables
en calefacción
Transformador de cobre,
ahorrador de energía y seguro
Circuito de control de
precisión y eficiente

Y/FERRAWYY	MASTER	INNER
SLA200FY	10 und	1 und
SLA300FY	10 und	1 und

TALADRO

Entrada 340W/3A - Sin Velocidad
De Carga 2-2800R/Min - Diametro
Del Tornillo 10Mm - Peso Neto
1.3Kgs

YY FERRAWY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
TLJ101	10MM	10 und	1 und

TALADRO

Entrada 550W/5A - Sin Velocidad
De Carga 0-2800R/Min - Diametro
Del Tornillo 13Mm - Peso Neto
1.87Kgs

YY FERRAWY	CAPACIDAD	MASTER	INNER
TLJ113	13MM	10 und	1 und

MARTILLO ELECTRICO

Entrada 850W/7.7A - Sin Velocidad
De Carga 700R/Min - Diametro
Del Tornillo 26Mm - Peso Neto
4.86Kgs

FERTON	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MAQ326	800W	3 und	1 und

TALADRO MAGNETICO MULTIUSO

Voltaje Nominal 220V/110V Frecuencia 50Hz/60Hz
Potencia De Entrada 900W - 1200W
Sin Velocidad De Carga 650R/Min - 580R/Min
Revolucion Clasificada >350R/Min ->280R/Min Max Magnetismo 9000N - 12000N Broca Helicoidal <23Mm - <28Mm
Diametro De Perforacion <35Mm - <40Mm

FERTON	TAMAÑO	MASTER	INNER
TLM823	1500W	1 und	1 und
TLM828	1800W	1 und	1 und

TALADRO BANCO

FERTON	MEDIDA	MASTER	INNER
TLB113F	13MM	1 und	1 und

TALADRO BANCO

FERTON	MEDIDA	MASTER	INNER
TLB116F	16MM	1 und	1 und

TALADRO MAGNETICO

Voltaje Nominal 220V/110V Frecuencia 50Hz/60Hz
Potencia De Entrada 940W - 1000W - 1200W - 1600W - 1200W
Sin Velocidad De Carga 650R/Min - 600R/Min - 580R/Min
Revolucion Clasificada >300R/Min ->300R/Min ->280R/Min ->280R/Min
Max Magnetismo 1000N - 12000N - 1600N -

FERTON	CAPACIDAD	MASTER	INNER
TLM923	1200W	1 und	1 und
TLM925	1500W	1 und	1 und
TLM930	1650W	1 und	1 und
TLM932	1650W	1 und	1 und
TLM940	1200W	1 und	1 und

TALADRO NUCLEO CONCRETO

Capacidad De Perforacion 160Mm
- Voltaje Nominal 220V/110V -
Frecuencia 50Hz/60Hz - Fuerza
De Entrada 2300W - Sin Velo-
cidad De Carga 0-1400R/Min -
Peso Neto 26 Kgs

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
TLNC110	1400W	3 und	1 und

TALADRO NUCLEO CONCRETO

Capacidad De Perforacion 200Mm
- Voltaje Nominal 220V/110V -
Frecuencia 50Hz/60Hz - Fuerza
De Entrada 2800W - Sin Velo-
cidad De Carga 700R/Min - Peso
Neto 21 Kgs

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
TLNC200	2800W	1 und	1 und

MAQUINA COPIA LLAVE

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MQV001		1 und	1 und

MAQUINA COPIA LLAVE

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MQV002		1 und	1 und

CEPILLO ELECTRICO

Entrada 710W/6.4A - Sin Veloci-
dad De Carga 16000R/Min - An-
cho De Cortador 82Mm - Peso
Neto 2.75Kgs

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CPJ822	710W	1 und	1 und

ESMERIL MANGO GIRA

110V-120V / 60Hz / 15A,durabi-
lidad de la carga: 160H, carbón
Haimen general 90H o más,
marcha atrás: 35X32. Aislamiento
Clase B del motor

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
QCU107-1	180MM	2 und	1 und
QCU109-1	230MM	2 und	1 und

ESMERIL MANGO GIRA

Entrada 500W/4.5A - Sin Veloci-
dad De Carga 11000R/Min - Dia-
metro Max Del Disco 100/115Mm
- Peso Neto 1.52Kgs

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
QCJ104	115MM	10 und	1 und
QCJ204	155MM	10 und	1 und
QCJ509	230MM	2 und	1 und

CORTADORA DE HIELO

FERTON [®]	MASTER	INNER
CCH109	4 und	1 und
CCH109-1	1 und	1 und

EXTRACTOR MANUAL DE JUGO**FERTON[®]**

EXT01J

	MASTER	INNER
	3 und	1 und

MAQUINA PARA CORTAR HUESO ALUMINIO**FERTON[®]**

CAPACIDAD

	MASTER	INNER
	1 und	1 und

110V

BATIDORA**Funciones:**

- Revolvedora
- Amasadora
- Batidora
- Modalidad 3 En 1
- Monofásico
- Capacidad 10 Litros

FERTON[®]

CAPACIDAD

	MASTER	INNER
AMS010	10L	1 und
AMS020	20L	1 und
AMS030	30L	1 und

1 und

1 und

1 und

MAQUINA CORTE CARNE

(10" y rebanar carne picada
220v - 50Hz 550w)
Tamaño de la mesa: 470 x 600 mm
Máx. Ancho de corte: 210 mm
Máx. Espesor de corte: 240 mm
Ancho de hoja de sierra: 16 mm
Longitud de hoja de sierra: 2085 mm

FERTON[®]

MQC250

CAPACIDAD

	MASTER	INNER
	1 und	1 und

110V

MAQUINA DE EMBUTIDOS**FERTON[®]**

MQE007

CAPACIDAD

	MASTER	INNER
	1 und	1 und

7L

CORTADORA DE PAPA**FERTON[®]**

CTP01F

	MASTER	INNER
	4 und	1 und

CORTADORA DE CARNE

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
CTC250	180W	1 und	1 und
CTC300	180W	1 und	1 und

MOLEDOR DE CARNE

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MLC012	550W 150KG x Hora	1 und	1 und

MOLEDOR DE CARNE

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MLC022	800W 250KG x Hora	1 und	1 und

MOLEDOR DE CARNE

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MLC032	1500W 320KG x Hora	1 und	1 und

MOLEDOR DE CARNE

FERTON [®]	CAPACIDAD	MASTER	INNER
MLC08F	250W 75KG x Hora	1 und	1 und

SELLADORA DE VASO

Usos: Para el Hogar, Para la venta de productos y Bebidas
 Medidas:29x24x50CM
 Especificaciones: Potencia 350W Temp Max 250°
 Peso: 12Kg



FERTON [®]	MASTER	INNER
SLV03F	1 und	1 und

SELLADOR PARA VASO SEMI-AUTOFERTON[®]


SLV04F

	MASTER	INNER
1 und	1 und	

MAQUINA PARA PALOMITASFERTON[®]

MQP606

	MASTER	INNER
1 und	1 und	

MAQUINA PARA TUBOSFERTON[®]

MQT002

MQT004

	MASTER	INNER
1 und	1 und	
1 und	1 und	

CAJA FUERTE ST-20ES

Caja Fuerte con
Cerradura
digital electrónica
Permite clave individual de 3 a
8 dígitos
Solida construcción metálica
Medidas 310x200x200
peso 5.3 Kg
Incluye kit de anclaje
Medidas 310x200x200



YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CJF20YX	310x200x200	1 und	1 und

CAJA FUERTE ST-40LCDN

Caja Fuerte con Cerradura
digital electrónica
Permite clave individual de 3 a
8 dígitos
Solida construcción metálica
Medidas 400x400x200
Peso 14.5 Kg
incluye kit de anclaje
Medidas 310x200x200

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CJF40YX	400x400x200	1 und	1 und

CAJA FUERTE ST-45ES

Caja Fuerte con Cerradura
digital electrónica
Permite clave individual
de 3 a 8 dígitos
Solida construcción
metálica
Medidas 330x390x450
Peso 27 Kg
Incluye kit de anclaje
Medidas 310x200x200

YYFERRAWYY	MEDIDA	MASTER	INNER
CJF45YX	330x390x450	1 und	1 und

CAJA FUERTE ANTI-FUEGO

Caja Fuerte con Cerradura digital electrónica
Permite clave individual de 3 a 8 dígitos
Solida construcción metálica
Medidas 480x425x410
Peso 34.5Kg
Incluye kit de anclaje
Medidas 310x200x200



YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER INNER

CJF48YX 480x425x410 1 und 1 und

CAJA FUERTE

Caja Fuerte con Cerradura digital electrónica
Permite clave individual de 3 a 8 dígitos
Solida construcción metálica
Medidas 570x380x360
Peso 25Kg
Incluye kit de anclaje
Medidas 310x200x200



YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER INNER

CJF57YX 570x380x360 1 und 1 und

CAJA FUERTE

Caja Fuerte con Cerradura digital electrónica
Permite clave individual de 3 a 8 dígitos
Solida construcción metálica
Medidas 500x350x330
Peso 20Kg
Incluye kit de anclaje
Medidas 310x200x200



YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER INNER

CJF50YX 500x350x330 1 und 1 und

CAJA FUERTE

Caja Fuerte con Cerradura digital electrónica
Permite clave individual de 3 a 8 dígitos
Solida construcción metálica
Medidas 460x370x750
Peso 36Kg
Incluye kit de anclaje
Medidas 310x200x200



YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER INNER

CJF75YX 46X37X75 1 und 1 und

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA METALICA

Caja metálica con tapa plástica, gancho de cierre metálico. Compartimiento interno y la tapa

FERTON[®]

MEDIDA

MASTER INNER

CJH14M 14" 8 und 1 und

CJH17M 17" 6 und 1 und

CJH19M 19" 6 und 1 und

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA

Caja plástica con gancho de cierre metálico. Compartimiento interno y la tapa



YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER INNER

CJH517 17" 6 und 1 und

CJH519 19" 6 und 1 und

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA

YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER INNER

CJH319 19"X3 4 und 1 und

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA METALICA

Caja metálica con tapa plástica, gancho de cierre metálico. Compartimiento interno y la tapa

YYFERRAWYY

MEDIDA

MASTER INNER

CJH22M 22" 4 und 1 und

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA

Caja plástica con gancho de cierre plástico. Compartimiento interno y la tapa



FERTON [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
CJH14P	14"	12 und	1 und
CJH17P	17"	9 und	1 und
CJH19P	19"	6 und	1 und

CAJA HERRAMIENTAS ACERO INOXODABLE

Caja metálica con tapa plástica, gancho de cierre metálico. Compartimiento interno y la tapa



YYFERRAWYY	MEDIDAS	MASTER	INNER
CJH517B	17"	6 und	1 und
CJH519B	19"	6 und	1 und

CAJA HERRAMIENTA TIPO MALETA

Caja plástica doble, tapa plástica, cierre de ganchos metálico para la primera y plástico para la segunda.

Compartimento interno y en la tapa en una de sus cajas. Manija tipo maleta



YYFERRAWYY	MASTER	INNER
CJH904	2 und	1 und
CJH905	1 und	1 und

CAJA HERRAMIENTAS TIPO CARRO

Caja metálica triple con cierre de gancho metálico, tapa plástica con compartimiento. Consta de un compartimiento interno de 2 gabinetes y un compartimiento plástico interno. Se puede dividir en 3 partes, tiene ruedas y manija de carga tipo maleta.



YYFERRAWYY	MASTER	INNER
CJH901C	1 und	1 und

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
CJU122	22"	4 und	1 und
CJU218	18"	4 und	1 und
CJU223	23"	4 und	1 und

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
CJU010	10"	24 und	1 und
CJU012	12"	24 und	1 und
CJU014	14"	16 und	1 und
CJU017	17"	6 und	1 und
CJU019	19"	6 und	1 und
CJU021	21"	2 und	1 und
CJU024	24"	2 und	1 und
CJU027	27"	2 und	1 und

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA 4PCS

UUSTOOLS

CJU401

	MASTER	INNER
	2 sets	1 sets

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA 8PCS

UUSTOOLS

CJU801

	MASTER	INNER
	2 sets	1 sets

MALETIN PARA ACCESORIOS SINGLE

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MLA09S	9"	16 und	1 und
MLA17S	17"	8 und	1 und
MLA217S	17"	6 und	1 und

MALETIN PARA ACCESORIOS DOBLE

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MLA13D	13"	16 und	1 und
MLA15D	15"	8 und	1 und

MALETIN PARA PESCA

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MLP011	11"	8 und	1 und

MALETIN PARA PESCA

UUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MLP015	15"	4 und	1 und

MODULO

ÜUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MOD1427	140x276x127	30 und	3 und
MOD2127	210x273x178	20 und	3 und
MOD4237	420x375x178	10 und	1 und

MODULO

ÜUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MOD1218	121x180x84	60 und	3 und
MOD1525	150x265x121	36 und	3 und
MOD2045	205x480x178	12 und	3 und
MOD3045	395x635x33	12 und	3 und

MODULO

ÜUSTOOLS [®]	MEDIDA	MASTER	INNER
MOD4530	455x308x240	10 und	1 und
MOD5336	535x361x275	10 und	1 und

PORATAHERRAMIENTA LONA

FERTON [®]	MASTER	INNER
PT1218	4 und	1 und

PORATA MARTILLO CUERO INDU

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
PTH001	100 und	1 und

PORATA HERRAMIENTAS CUERO

YYFERRAWYY	MASTER	INNER
PTH511	30 und	1 und

CAJA PARA HERRAMIENTAFERTON[®]


CJH94F

MASTER	INNER
1 und	1 und

CARRO P/HERRAMIENTA NO.91F FERTONFERTON[®]

CZH91F

MASTER	INNER
1 und	1 und

CAJA HERRAMIENTAS 500

YYFERRAWYY

CJA001

MASTER	INNER
2 und	1 und

CAJA PARA HERRAMIENTAFERTON[®]

CJH95F

MASTER	INNER
1 und	1 und

CAJA PARA HERRAMIENTAFERTON[®]

CJH92F

MASTER	INNER
1 und	1 und

CAJA PARA HERRAMIENTAFERTON[®]

CJH93F

MASTER	INNER
1 und	1 und



Luces LED
al mejor
precio




LED FOCO

CARACTRÍSTICAS:

Acabado: aluminio y plástico
 No emiten radiación infrarroja ni ultravioleta
 Ahorro de energía
 Disponible para casquillo estándar
 Reemplazo para foco incandescente
 Libre de mercurio

APLICACIONES:

Ideal para ambientes generales de iluminación como oficinas, salas de conferencia, centros comerciales, pabellones de exhibición, supermercados, hoteles y casas



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA (W)	CCT - (K)	FLUJO LUMINOSO (LM)	BASE	DIMENSION (MM)	PZC/CTN
A60-5W	AC90-265V	5	3000/4000/6500	350/370/380	E27/B22	A60XB112	100
A60-7W	AC90-265V	7	3000/4000/6500	470/490/530	E27/B22	A60XB112	100
A60-9W	AC90-265V	9	3000/4000/6500	800/820/870	E27/B22	A60XB112	100
A70-13W	AC90-265V	13	3000/4000/6500	1200/1250/1300	E27/B22	A70XB135	100

LED DICROICA

CARACTRÍSTICAS:

Acabado: aluminio y plástico
 Eficiencia energética y vida larga
 Reemplazar de GU10/ MR16 35W & 50W de halógeno
 Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo

APLICACIONES:

Ideal para ambientes generales de iluminación como oficinas, salas de conferencia, centros comerciales, pabellones de exhibición, supermercados, hoteles y casas





ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA (W)	CCT - (K)	FLUJO LUMINOSO (LM)	BASE	DIMENSION (MM)	PZC/CTN
PAR20	AC90-265V	7	3000/4000/6500	500/525/550	E27	A63XB79	50
PAR30	AC90-265V	13	3000/4000/6500	1000/1050/1100	E27	A95XB119	20
PAR38	AC90-265V	18	3000/4000/6500	1400/1450/1500	E27	A122XB134	20



LED GU10



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA (W)	CCT - (K)	FLUJO LUMINOSO (LM)	DIMENSION (MM)	PZC/CTN
GU10 5W	AC90-265V	5	3000/4000/6500	400/410/420	A50XB56	200

LED TUBO & LUMINARIA LINEAL


CARACTRÍSTICAS:

Tubo de vidrio
Ahorro de energía y vida larga
Reemplazo para tubo incandescente
Libre de mercurio

APLICACIONES:


Ideal para ambientes generales de iluminación como oficinas, salas de conferencia, centros comerciales, pabellones de exhibición, supermercados, hoteles y casas

LED T8 TUBO



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA (W)	CCT - (K)	FLUJO LUMINOSO (LM)	DIMENSION (MM)	PZC/CTN
T8 9W	AC90-265V	9	3000/4000/6500	650/700/750	A60XB28	25
T8 18W	AC90-265V	18	3000/4000/6500	1450/1500/1600	A1212XB28	25




LED T8 INTEGRAL



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA (W)	CCT - (K)	FLUJO LUMINOSO (LM)	DIMENSION (MM)	PZC/CTN
T8H 9W	AC90-265V	9	3000/4000/6500	700/750/800	A590XB30XC45	20
T8H 18W	AC90-265V	18	3000/4000/6500	1350/1400/1500	A1200XB30XC45	20



LED T5 INTEGRAL



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA (W)	CCT - (K)	FLUJO LUMINOSO (LM)	DIMENSION (MM)	PZC/CTN
WT5-4	AC180-265V	4	3000/4000/6500	200/250/300	A309XB22.8XC38.5	20
WT5-8	AC180-265V	8	3000/4000/6500	470/530/600	A570XB22.8XC38.5	20
WT5-14	AC180-265V	14	3000/4000/6500	900/980/110	22.5mmX33.5mmX1170mm	20



LED LUMINARIA PARA OFICINA

CARACTRÍSTICAS:

Diseño ultrafino
Tecnología de emisión luminosa lateral
Sin mercurio
Vida útil prolongada

APLICACIONES:

Ideal para la iluminación de oficinas,
supermercados y ambientes comerciales




ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA (W)	CCT - (K)	FLUJO LUMINOSO (LM)	DIMENSIÓN (MM)	DIMENSIÓN DE INTALACIÓN (MM)	PZC/CTN
FSP1106-3	AC90-265V	3	3000/4000/6500	160/170/180	Ø84xA26	Ø75	40
FSP1106-6	AC90-265V	6	3000/4000/6500	400/420/450	Ø119xA26	Ø110	40
FSP1106-9	AC90-265V	9	3000/4000/6500	550/600/650	Ø145xA26	Ø135	40
FSP1106-12	AC90-265V	12	3000/4000/6500	800/850/900	Ø173xA26	Ø160	30
FSP1106-15	AC90-265V	15	3000/4000/6500	1050/1100/1150	Ø192xA26	Ø180	30
FSP1106-18	AC90-265V	18	3000/4000/6500	1350/1400/1450	Ø223xA26	Ø215	30
FSP1106-24	AC90-265V	24	3000/4000/6500	1800/1900/2000	Ø295xA26	Ø285	15



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA (W)	CCT - (K)	FLUJO LUMINOSO (LM)	DIMENSIÓN (MM)	DIMENSIÓN DE INTALACIÓN (MM)	PZC/CTN
FSP1107-3	AC90-265V	3	3000/4000/6500	160/170/180	85*85*30	75*75	40
FSP1107-6	AC90-265V	6	3000/4000/6500	400/420/450	120*120*30	110*110	40
FSP1107-9	AC90-265V	9	3000/4000/6500	550/600/650	146*146*30	153*135	40
FSP1107-12	AC90-265V	12	3000/4000/6500	800/850/900	172*172*30	160*160	30
FSP1107-15	AC90-265V	15	3000/4000/6500	1050/1100/1150	200*200*30	180*180	30
FSP1107-18	AC90-265V	18	3000/4000/6500	1350/1400/1450	225*225*30	215*215	30
FSP1107-24	AC90-265V	24	3000/4000/6500	1800/1900/2000	298*298*30	285*285	15




ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA(W)	CCT(K)	FLUJO LUMINOSO (LM)	PF	DIMENSION (MM)	ÁNGULO DE APERTURA(°)
FSP302 18W	18	3000/4000/6500	1280/1425/1425	0.5	295*595*8.8	113
FSP302 40W	40	3000/4000/6500	2850/3200/3200	0.9	295*595*8.8	113
FSP302A 40W	40	3000/4000/6500	2850/3200/3200	0.9	595*595*8.8	113

Dongcheng

PROFESSIONAL POWER TOOLS



Dongcheng

DZC04-30

ROTOMARTILLO ELECTRICO

ESPECIFICACIONES

Frecuencia (HZ)	60
Voltaje (V)	110
Velocidad sin carga (RPM)	1000
Potencia (W)	960

1CAJA=3UN



DZC28

ROTOMARTILLO ELECTRICO

ESPECIFICACIONES

Tasa de impacto(.../min)	0-5000
Max. Capacidad de perforacion (mm)	28
Velocidad sin carga (RPM)	0-1000
Potencia (W)	960
Peso (kg)	5

1CAJA=3UN



DZE04-110

CORTADOR DE MARMOL

ESPECIFICACIONES

Diametro de la cuchilla (mm)	110
Max. Capacidad de corte (mm)	30
Angulo de corte (°)	0-45
Potencia (W)	1240
Velocidad sin carga (RPM)	13000
Peso (kg)	3.2

1CAJA=4UN



DZJ13

TALADRO DE IMPACTO ELECTRICO

ESPECIFICACIONES

Frecuencia de activacion nominal (.../min)	0-15600
Max. Capacidad de perforacion (mm)	13
Potencia (W)	500
Velocidad sin carga (RPM)	0-1200
Peso (kg)	2.5

1CAJA=8UN



Dongcheng

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

DCPL02-5



ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería (Ah2)	4V/1.5
Tornillo (mm)	5
Velocidad sin carga (RPM)	200
Par de apriete (N.m)	4
Peso (kg)	0.35

1CAJA=12UN

TALADRO DE CONDUCTOR INALÁMBRICO

DCJZ10-10



ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería (Ah2)	12V/1.5
Tornillo (mm)	10
Velocidad sin carga (RPM)	0-1400
Par de apriete (N.m)	30
Peso (kg)	1.1

1CAJA=6UN

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO

DCPB16



ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería (Ah2)	18V/3
Frecuencia de activación nominal	0-3200
Velocidad sin carga (RPM)	0-2200
Par de apriete (N.m)	230
Peso (kg)	1.75

1CAJA=4UN

TALADRO INALÁMBRICO

DCJZ13



ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería (Ah2)	18V/4
Golpes por minuto (BMP)	0-3600
Velocidad sin carga (RPM)	0-2000
Par de apriete (N.m)	70
Peso (kg)	1

1CAJA=4UN

Dongcheng

DCJZ6

TALADRO INALAMBRICO

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería (Ah)	2
Potencia (W)	12
Velocidad sin carga (RPM)	700

1CAJA=12UN



DJX255

SIERRA INGLETEADORA

ESPECIFICACIONES

Tamaño rueda (mm)	255
Potencia (W)	1650
Velocidad sin carga (RPM)	4600
Peso (kg)	12

1CAJA=1UN



DJG03-355

TRONADORA

ESPECIFICACIONES

Tamaño rueda (mm)	355x3x25.4
Potencia (W)	2100
Velocidad sin carga (RPM)	3900
Peso (kg)	16

1CAJA=1UN



DMY03-185

SIERRA CIRCULAR

ESPECIFICACIONES

Tamaño rueda (mm)	1400
Potencia (W)	5300
Velocidad sin carga (RPM)	64
Peso (kg)	5

1CAJA= 2UN



Dongcheng

MOTOTOOLS

DSJ05-25



ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	550
Velocidad sin carga (RPM)	9000-26700
Diametro (mm)	6MM
Peso (kg)	1.6Kg

1CAJA=8UN

MOTOTOOLS

DSJ06-25



ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	750
Velocidad sin carga (RPM)	3800-8300
Frecuencia	60
Voltaje	110

1CAJA=8UN

CEPILLO ELECTRICO

DMB110



ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	840
Velocidad sin carga (RPM)	16500
Frecuencia	60
Voltaje	110

1CAJA=4UN

REBORDEADORA

DMP04-6



ESPECIFICACIONES

Max.Diametro de corte (mm)	6/6.35
Velocidad sin carga (RPM)	3000
Potencia (W)	550
Peso (kg)	1.6

1CAJA=9UN

Dongcheng

DMB82

PLANEADOR ELECTRICO

ESPECIFICACIONES

Max.Ancho de planchado (mm)	82
Max.Profundidad de cepillado (mm)	1
Potencia (W)	500
Velocidad sin carga (RPM)	18000
Peso (kg)	2.9

1CAJA=3UN



DMQ85

SIERRA ELECTRICA

ESPECIFICACIONES

Bisel de corte (Izq-Der)	0-45°
Potencia (W)	580
Golpes sin carga (.../min)	500-3100
Peso (kg)	2.7

1CAJA=6UN



DMR12

RUTEADORA

ESPECIFICACIONES

Max.Diametro del cortador (mm)	Ø12.7
Potencia (W)	1600
Velocidad sin carga (RPM)	23000
Peso (kg)	6

1CAJA=2UN



DCSM115

PULIDORA INALAMBRICA

ESPECIFICACIONES

Batería Ah2	18V/4.0
Diámetro del orificio (mm)	16
Max. Diámetro de la rueda (mm)	115
Rosca del husillo	M14
Velocidad sin carga (RPM)	10000
Peso (kg)	2.2

1CAJA= 4UN



Dongcheng

TALADRO ELECTRICO

DJZ10A



ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	300
Capacidad max. de perforacion (mm)	
Acero	Ø10
Madera	Ø18
Velocidad sin carga (RPM)	0-2500
Peso (kg)	1.5

1CAJA=10UN

TALADRO ELECTRICO

DJZ02-13



ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	500
Capacidad max. de perforacion (mm)	
Acero	Ø13
Madera	Ø20
Velocidad sin carga (RPM)	0-1200
Peso (kg)	2.4

1CAJA=8UN

TALADRO ELECTRICO

DJZ02-6A



ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	230
Capacidad max. de perforacion (mm)	
Acero	Ø6.5
Madera	Ø9
Velocidad sin carga (RPM)	0-4500
Peso (kg)	1.2

1CAJA=10UN

TALADRO ELECTRICO

DJZ03-16A



ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	1010
Capacidad max. de perforacion (mm)	
Acero	Ø16
Madera	Ø36
Velocidad sin carga (RPM)	620
Peso (kg)	3.2

1CAJA= 6UN

Dongcheng

DZC03-26B

ROTOMARTILLO ELECTRICO

ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	620
Velocidad sin carga (RPM)	500
Frecuencia de impacto	3200
Max. Capacidad de arrastre Ø	Ø26

1CAJA=3UN



DSP04-180

LIJADORA

ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	1400
Velocidad sin carga (RPM)	690-3800
Peso (kg)	3.4
Tamaño rueda Ø	Ø180

1CAJA=4UN



DSM03-230

PULIDORA ELECTRICA

ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	220
Velocidad sin carga (RPM)	6600
Diametro agujero de rueda Ø	Ø22
Tamaño rueda Ø	Ø230

1CAJA=2UN



DSM03-115

PULIDORA ELECTRICA

ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	850
Velocidad sin carga (RPM)	11800
Peso (kg)	1.8
Tamaño rueda (mm)	115

1CAJA= 10UN



Dongcheng

PULIDORA ELECTRICA

DSM02-115



ESPECIFICACIONES

Max.Diametro de rueda Ø	100
Diametro agujero de rueda Ø	22
Potencia (W)	710
Velocidad sin carga (RPM)	13000
Peso (kg)	1.6

1CAJA=10UN

PULIDORA ELECTRICA

DSM02-125B



ESPECIFICACIONES

Max.Diametro de rueda Ø	125
Diametro agujero de rueda Ø	22
Potencia (W)	1200
Velocidad sin carga (RPM)	11800
Peso (kg)	3

1CAJA=4UN

PULIDORA ELECTRICA

DSM03-180



ESPECIFICACIONES

Max.Diametro de rueda Ø	180
Diametro agujero de rueda Ø	22
Potencia (W)	2200
Velocidad sin carga (RPM)	8300
Peso (kg)	5

1CAJA=2UN

SOPLADOR

DQF32



ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	680
Velocidad sin carga (RPM)	8300-16300
Peso (kg)	1.8
Volumen de aire (m ³ /min)	1.6 - 3.2

1CAJA=6UN

Dongcheng

DSB02-100

LIJADORA ORBITAL

ESPECIFICACIONES

Potencia (W)	200
Frecuencia de orbita (.../min)	14000
Tamaño de almohadilla (mm)	100x110
Peso (kg)	1.3

1CAJA=16UN





Watering the Life





BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA

REFERENCIA	POTENCIA
EHm/5AM	2 HP

Datos técnicos

Caudal Max: 96 m³ / h
 Altura max. presión: 22 m
 Potencia: 0.6 - 4 kW (0.8 - S.SHP)
 Entrada / salida: 2 "x 2"

Aplicaciones

- >Transferencia de agua limpia o otros líquidos similares al agua en física y química propiedades
- >Transferencia de agua de lago, río o
- >Irrigación agrícola
- >Uso industrial

Características

- >Devanado de cobre
- >Protector térmico incorporado
- >Sistema anti-bloqueo
- >Electroforesis para hierro fundido partes
- >Eje fabricado de acero inoxidable
- >Operación de baja tensión
- >Clase de aislamiento: F
- >Clase de protección: IPX4



BOMBA DE AGUA JET ACERO INOXIDABLE

REFERENCIA	POTENCIA
EJm61C	0.6 HP
EJm101C	1 HP

Datos técnicos

Caudal Max: 3.3 m³ / h
 Altura max. presión: 48 m
 Potencia: 0.3 - 0.9 kW (0.4 - 1.2HP)
 Entrada / salida: 1 "x 1"

Aplicaciones

- >Transferencia de agua limpia o otros líquidos similares al agua en física y química propiedades
- >Levantamiento de agua de pozos
- >Irrigación de jardín
- >Aumento de presión

Características

- >Cobre devanado
- >Cuerpo de bomba de acero inoxidable
- >Protector térmico incorporado
- >Electroforesis para hierro fundido partes
- >Eje fabricado de acero inoxidable
- >Operación de baja tensión
- >Clase de aislamiento: F
- >Clase de protección: IPX4



BOMBA DE AGUA DE INYECCION

REFERENCIA	POTENCIA
EJm60LB	0.6 HP
EJm100LB	1 HP

Datos técnicos

Caudal Max: 3.3 m³ / h
 Altura max. presión: 46 m
 Potencia: 0.3 - 0.75 kW (0.4 - IHP)
 Entrada / salida: 1 "x 1"

Aplicaciones

- >Transferencia de agua limpia o otros líquidos similares al agua en física y química propiedades
- >Levantamiento de agua de pozos
- >Irrigación de jardín
- >Aumento de presión

Características

- >Cobre devanado
- >Protector térmico incorporado
- >Electroforesis para hierro fundido partes
- >Eje fabricado de acero inoxidable
- >Operación de baja tensión
- >Clase de aislamiento: F
- >Clase de protección: IPX4



BOMBA DE AGUA DE PISCINA

REFERENCIA	POTENCIA
EKP1104	1100 W

Datos técnicos

Caudal Max: 31 m³ / h
 Altura max. presión: 18 m
 Potencia: 300 - 2200 W

Aplicaciones

- >Transferencia de agua limpia o otros líquidos similares al agua en física y química propiedades
- >Circulación de agua con filtro funcionamiento en pequeñas y medianas piscinas

Características

- >Protector térmico incorporado
- >Cuerpo de bomba de plástico de ingeniería
- >Eje fabricado AISI 304
- >Clase de aislamiento: B
- >Clase de protección: IPX5



BOMBA DE AGUA DE GASOLINA

REFERENCIA	POTENCIA
EGP20	5.5 HP
EGP30	6.5 HP



BOMBA SUMERGIBLE DE JARDIN

REFERENCIA	POTENCIA
EKS250P	250 W
EKS400PW	400 W
EKS750P	750 W

Datos técnicos

Caudal Max: 60 m³ / h
 Altura max. presión: 80 m
 Potencia: 1.6 - 6.5 HP
 Entrada / salida: "2 "x 2", 3 "x 3"

Aplicaciones

- >Transferencia de agua limpia o otros líquidos similares al agua en física y química propiedades
- > Aplicable en el suministro de agua y drenaje para fábricas, minas, instalaciones municipales, etc.

Características

- >Sello mecánico especial
- >Salida de 5 direcciones
- >Diseño compacto



BOMBA DE AGUA PERIFERICA

REFERENCIA	POTENCIA
EKM60	0.5 HP
EKM70	0.75 HP
EKM80	1 HP

Datos técnicos

Caudal Max: 5.4 m³/h
 Altura max. presión: 100m
 Potencia: 0.11-2.2kW((0.15 - 3HP)
 Entrada / salida: 1 "x 1", 3/4 , 3/4 "

Aplicaciones

- >Transferencia de agua limpia o otros líquidos similares al agua en física y química propiedades
- >Suministro de agua doméstica con aumento de presión
- >Rociador de agua automático sistema
- >Pequeño sistema de aire acondicionado

Características

- >Devanado de cobre
- >Impulsor de latón
- >Protector térmico incorporado
- >Sistema anti-bloqueo
- >Electroforesis para hierro fundido partes
- >Eje fabricado de acero inoxidable
- >Operación de baja tensión
- >Clase de aislamiento: F
- >Clase de protección: IPX4

Datos técnicos

Caudal Max: 15 m³ / h
 Altura max. presión: 12 m
 Potencia: 250 - 1000 W

Aplicaciones

- >Transferencia de agua limpia o agua sucia
- >Adecuado para levantar agua de pozos o estanques
- >Drene el agua de los sótanos, baños, etc.
- >Para equipos pequeños y sistema de suministro de agua

Características

- >Protector térmico incorporado
- >Eje fabricado AISI 304
- >Clase de aislamiento: F
- >Clase de protección: IPX8
- >Cuerpo de bomba de plástico



BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA

REFERENCIA	POTENCIA
ECM130	0.5 HP
ECM146	0.75 HP
ECM158	1 HP

Datos técnicos

Caudal Max: 54 m³/h
 Altura max. presión: 52.5m
 Potencia: 2.2 - 7.5 kW (3 - IOHP)
 Entrada / salida: 2"x2", 4"x3"

Aplicaciones

- >Transferencia de agua limpia o otros líquidos similares al agua en física y química propiedades
- >Suministro de agua doméstica
- >Aumento de presión alta para edificios
- >Industrial

Características

- >Cobre devanado
- >Protector térmico incorporado
- >Electroforesis para hierro fundido partes
- >Eje fabricado de acero inoxidable
- >Operación de baja tensión
- >Clase de aislamiento: F
- >Clase de protección: IPX4



BOMBA DE AGUAS RESIDUALES

REFERENCIA	POTENCIA
ESP975	0.33 HP
ESP1812	1 HP



BOMBA DE AGUA CON TANQUE

REFERENCIA	POTENCIA
EKJ801IA	800 W
EKJ1101IA	1100 W

Datos técnicos

Caudal Max: 42 m³/h
 Altura max. presión: 22m
 Potencia: 0.18 - 2.2 kW (0.25 - 3HP)
 Paso libre: 20 - 30 mm

Aplicaciones

- >Drenaje de aguas residuales en fábricas, sitios de construcción e instalaciones comerciales
- >Sistema de drenaje en municipal plantas de tratamiento de aguas residuales
- >Estación de drenaje en residencial cuarteles
- >Piscinas de metano y archivadas riego en el campo

Características

- >Devanado de cobre
- >Protector térmico incorporado
- >Eje fabricado en acero inoxidable 7
- >Clase de aislamiento: B
- >Clase de protección: IP68

Datos técnicos

Caudal Max: 4.8 m³ / h
 Altura max. presión: 53 m
 Potencia: 800 -1300 W (1 - 1.75 HP)
 Entrada / salida: 1 " / 1 "

Aplicaciones

- >Transferencia de agua limpia o otros líquidos similares al agua en física y química propiedades
- >Aumento de presión

Características

- >Protector térmico incorporado
- >Eje fabricado AISI 304
- >Clase de aislamiento: F
- >Clase de protección: IPX4