

PULIDORA ANGULAR 4. 1/2"

DSM02-115



P.P.V. \$253.300

- Eje: 5/8"
- Peso neto: 1.6 kg
- Incluye: Escobillas



PULIDORA ANGULAR 4. 1/2"

DSM03-115



P.P.V. \$285.400

- Eje: 5/8"
- Peso neto: 1.8 kg
- Incluye: Escobillas



PULIDORA ANGULAR 5"

DSM02-125B



P.P.V. \$379.300

Porta escobillas expuesto

- Eje: 5/8"
- Peso neto: 3 kg
- Incluye: Escobillas



PULIDORA ANGULAR 6"

DSM150A



P.P.V. \$400.500

Porta escobillas expuesto

- Eje: 5/8"
- Peso neto: 3 kg
- Incluye: Escobillas



PULIDORA ANGULAR 7"

DSM03-180



P.P.V. \$726.800

Porta escobillas expuesto
Empuñadura trasera 3 posiciones

- Eje: 5/8"
- Peso neto: 5 kg
- Incluye: Escobillas



PULIDORA ANGULAR 9"

DSM03-230



P.P.V. \$808.100

Porta escobillas expuesto
Empuñadura trasera 3 posiciones

- Eje: 5/8"
- Peso neto: 5 kg
- Incluye: Escobillas



TALADRO ROTACIÓN 230W

DJZ02-6A



P.P.V. \$182.200



- Peso neto: 1.2 kg
- Incluye: Escobillas



TALADRO ROTACIÓN 300W

DJZ10A



P.P.V. \$207.000



- Peso neto: 1.5 kg
- Incluye: Escobillas



TALADRO ROTACIÓN 1010W

DJZ03-16A



P.P.V. \$411.500



- Peso neto: 3.2 kg
- Incluye: Escobillas



TALADRO ROTACIÓN/PERCUTOR 500W

DJZ02-13



P.P.V. \$308.700

- Peso neto: 2.4 kg
- Incluye: Escobillas




KIT DE HERRAMIENTA TALADRO 500W

DZJ04-13



- Frecuencia de impacto: 0-41.600 / m
- Peso neto: 2,4 kg
- Incluye: Escobillas




TALADRO ROTACIÓN/PERCUTOR 710W

DZJ16



P.P.V. \$352.100

- Frecuencia de impacto: 0-56.000 / m
- Peso neto: 2,4 kg
- Incluye: Escobillas




TALADROS ELÉCTRICOS

TALADRO ROTACIÓN/PERCUTOR 720W

DZJ20



- Frecuencia de impacto 1: 0-23.000/m
- Frecuencia de impacto 2: 0-56.000/m
- Peso neto: 2,4 kg
- Incluye: Escobillas



P.P.V. \$504.000



ROTOMARTILLO SDS PLUS 500W

DZC02-20



- Funciones: Rotoperación/Cincelado
- Frecuencia de impacto: 0-3.900/m
- Peso neto: 2,9 kg
- Incluye: Escobillas



P.P.V. \$476.700



ROTOMARTILLO SDS PLUS 720W

DZC05-26B



- Funciones: Rotoperación/Cincelado/Rotación
- Frecuencia de impacto: 0-4.000/m
- Peso neto: 2,9 kg
- Incluye: Estuche plástico/Escobillas



P.P.V. \$578.100



ROTOMARTILLO SDS PLUS 960W

DZC28



- Funciones: Rotoperación
- Frecuencia de impacto: 5.000/m
- Peso neto: 5 kg
- Incluye: Estuche plástico/Escobillas



P.P.V. \$513.900



ROTOMARTILLO SDS PLUS 750W

DZC03-26B



- Funciones: Rotoperación/Cincelado
- Frecuencia de impacto: 3.200/m
- Peso neto: 5 kg
- Incluye: Estuche plástico/Escobillas



P.P.V. \$739.700



ROTOMARTILLO SDS PLUS 960W

DZC04-30



- Funciones: Rotoperación/Cincelado
- Frecuencia de impacto: 5.000/m
- Peso neto: 5,2 kg
- Incluye: Estuche plástico/Escobillas



P.P.V. \$647.400



ROTOMARTILLO SDS MAX 1100W

DZC03-38



- Funciones: Rotoperación/Cincelado
- Frecuencia de impacto: 2.900/m
- Peso neto: 6.2 kg
- Incluye: Estuche plástico/Escobillas



1-1/2"

P.P.V. \$1.164.000



1100 W | 1/2" - 13 mm | 3.200 RPM | 110V/60Hz | 1/10

LIJADORA ORBITAL 200W

DSB100



- Frecuencia de orbita: 14.000/s
- Tamaño de lija: 100x110mm
- Peso neto: 1.3 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$261.800

200 W | 12000 RPM | 110V/60Hz | 1/10

LIJADORA ORBITAL 200W

DSB02-100



- Frecuencia de orbita: 14.000/s
- Tamaño de lija: 100x110mm
- Peso neto: 1.3 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$260.300

200 W | 11.800 RPM | 110V/60Hz | 1/10

LIJADORA DE BANDA 1200W

DST610



- Velocidad sin carga: 4"x24"
- Tamaño de banda: 1.200 w
- Peso neto: 5.8 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$882.200

1200 W | 50mts X min | 110V/60Hz | 1/10

CEPILLADORA 500W

DMB82



- Ancho de cepillado: 3"
- Profundidad: 1 mm
- Peso neto: 2.9 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$377.100

500 W | 16.000 RPM | 110V/60Hz | 1/10

CEPILLADORA 840W

DMB110



- Ancho de cepillado: 4"
- Profundidad: 2 mm
- Peso neto: 4.2 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$542.000

840 W | 16.500 RPM | 110V/60Hz | 1/10

REBORDEADORA 550W

DMP04-6



- Collet: 1/4"
- Peso neto: 1.6 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$329.600



REBORDEADORA DE COLUMNA 1600W

DMR12



- Collet: 1/4"-1/2"
- Peso neto: 6 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$728.100



REBORDEADORA BASE FIJA 1240W

DMR05-12



- Collet: 1/4"
- Peso neto: 3.5 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$503.500



SIERRA CALADORA 600W

DMQ65



- Peso neto: 2.5 kg
- Incluye: Escobillas
- Ángulo de corte biselado: 0-45° Izquierda/Derecha

P.P.V. \$529.200



SIERRA CALADORA 580W

DMQ85



- Peso neto: 2.7 kg
- Incluye: Escobillas
- Ángulo de corte biselado: 0-45° Izquierda/Derecha

P.P.V. \$596.400



SIERRA CIRCULAR 1100W

DMY02-185



- Capacidad de disco: 7-1/4"
- Capacidad de corte: 2-1/2"
- Peso neto: 3.6 kg
- Incluye: Escobillas
- Máx. ángulo de corte: 45°

P.P.V. \$511.100



SIERRA CIRCULAR 1400W

DMY03-185



- Capacidad de disco: 7-1/4"
- Capacidad de corte: 2-1/2"
- Peso neto: 5 kg
- Incluye: Escobillas
- Máx. ángulo de corte: 45°

P.P.V. \$620.500



SIERRA INGLETEADORA 1650W

DJX255



- Capacidad de disco: 10"
- Capacidad de corte: 10"
- Peso neto: 12 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$1.729.700



SIERRA SABLE 590W

DJF30



- Capacidad de disco: Tubería acero 90 mm-
madera 90 mm
- Distancia de carrera: 30mm
- Tensión/Frecuencia: 110v/60Hz
- Peso neto: 3.2 kg
- Incluye: Estuche plástico/Escobillas

P.P.V. \$660.400



SIERRA CIRCULAR 180MM/1520W

DZE180



- Diámetro de la hoja: 7"-180mm
- Capacidad de corte: 2-3/8"
- Peso neto: 7 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$821.800



CORTAPISO 1240W

DZE02-110



- Diámetro de la hoja o disco: 4 1/2"
- Capacidad de corte: 2-3/8"
- Peso neto: 3.1 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$384.400



CORTAPISO 1240W

DZE110



- Diámetro de la hoja o disco: 4-1/2"
- Capacidad de corte: 1-1/8"
- Peso neto: 3.2 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$344.300



MOTOTOOLS 105W

DSJ03-10



- Tamaño max. de pinza: 3mm
- Collet: 1/8"
- Diámetro de piedra: 3/8"-10mm
- Peso neto: 0.6 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$231.300



MOTOTOOLS 400W

DSJ02-25



- Tamaño max. de pinza: 6 mm
- Collet: 1/4"
- Diámetro de piedra: 1"-25 mm
- Peso neto: 1.8 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$242.700



MOTOTOOLS 550W

DSJ05-25



- Tamaño max. de pinza: 6 mm
- Collet: 1/4"
- Diámetro de piedra: 1"-25 mm
- Peso neto: 1.6 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$345.700



MOTOTOOLS 750W

DSJ06-25



- Tamaño max. de pinza: 6 mm
- Collet: 1/4"
- Diámetro de piedra: 1"-25 mm
- Peso neto: 1.6 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$384.500



REBORDEADORA PARA JUNTAS DE SOLDADURA 800W

DJB3



- Profundidad de corte: 2 mm
- Diámetro de cuchilla: 9,5x3,5x4,2 mm
- Peso neto: 2.5 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$505.000



TRONZADORA 2000W

DJG02-355



- Capacidad de disco: 14"
- Capacidad de corte: Barra redonda: $\Phi 65$ mm
Tubería: $\Phi 120$ mm
Barra perfilada: 120 mm x 130 mm
- Peso neto: 16 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$986.100



TRONZADORA 2100W

DJG03-355



- Capacidad de disco: 14"
- Capacidad de corte: Barra redonda: Ø65 mm
Tubería: Ø120 mm
Barra perfilada: 120 mm x 130 mm
- Ángulo de corte: 0 - 45°
- Peso neto: 16 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$1.224.800



TALADRO MAGNETICO 1500W

DJC23



- Capacidad de perforación:
Broca helicoidal: Ø23 mm
Broca de núcleo o anular: Ø50 mm
- Magnetismo: 15.000 N
- Peso neto: 21 kg
- Incluye: Escobillas
- Máx. carrera: 220 mm

P.P.V. \$3.115.000



PISTOLA DE CALOR 1600W

DQB03-1600



- Temperatura: Temperatura baja: 50 °C
Temperatura media: 50-400 °C
Alta temperatura: 50-550 °C
- Flujo de aire:
baja temperatura: 190-210 l/min.
Temperatura media: 190-210 LPM
Alta temperatura: 310-350 LPM
- Peso neto: 0.8kg

P.P.V. \$229.600



SOPLADOR 680W AJUSTABLE

DQF32



- Volumen de aire: 1.6-3.2m3/min
- Peso neto: 0.8kg
- Incluye: Bolsa/Boquilla

P.P.V. \$330.700



MEZCLADOR ELECTRICO 1010W

DQU02-160B



- Entrada de aspa: M12
- Aspa mezcladora: 54 cm Largo
- Diámetro de la paleta agitadora: 160 mm
- Peso neto: 3.5kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$457.200



LLAVE DE IMPACTO 450W

DPB16



- Cuadrante: 1/2"
- Frecuencia de impacto nominal: 2000/min
- Torque: 240-300 N.m.
- Peso neto: 2.6 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$463.100



LIJADORA DE DISCO 405W

DSA150



- Diámetro de disco: 6"
- Peso neto: 1.6 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$181.600



POLICHADORA 750W/180MM

DSP180



- Diámetro de la rueda disco: 7"
- Eje: 5/8"/14mm
- Peso neto: 3.6 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$560.500



POLICHADORA 1400W/180MM

DSP04-180



- Diámetro de la rueda disco: 7"
- Eje: 5/8"/14mm
- Peso neto: 3.6 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$608.100



ESMERIL RECTO 710W

DSS125B



- Diámetro máx. de disco: 5"
- Diámetro del orificio de la rueda: 20mm
- Eje: 3/4"
- Peso neto: 4.3 kg
- Incluye: Escobillas

P.P.V. \$478.200



TALADRO INALÁMBRICO ROTACIÓN

DCJZ6



P.P.V. \$342.500



- Capacidad de mandril: 1/4"
- Peso neto: 0.9 kg
- Incluye: Escobillas

DCJZ6-CBL
CARGADOR BATERIA DE LITIO DCPM50
DONGCHENG (REPUESTO)



DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

DCPL02-5



- Capacidad de sujeción: 1/4" Hex.
- Torque: 4N.m
- Peso neto: 0.35 kg
- Incluye: Cargador/10 puntas

DCPL02-8/BL
BATERIA DE LITIO DCPL02-8 DONGCHENG
(REPUESTO)

P.P.V. \$242.400



MOTOTOOL INALÁMBRICO 12V/2,0AH

DCSJ10



P.P.V. \$634.800

DCSJ10-CBL

CARGADOR BATERIA DE LITIO DCSJ10 DONGCHENG (REPUESTO)

- Collet: 1/8"
- Marchas de velocidad: 1-2-3-4-5-6
- Peso neto: 0.61 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador

DCSJ10-BL

BATERIA DE LITIO DCSJ10-BL DONGCHENG (REPUESTO)



TALADRO INALÁMBRICO ATORNILLADOR 12V 1.5AH

DCJZ10-10



- Peso neto: 0.61 kg
- Incluye: Estuche en lona/Cargador

P.P.V. \$588.500

DCJZ10-10/CBL
CARGADOR BATERIA DE LITIO DCJZ10-10 DONGCHENG (REPUESTO)



TALADRO INALÁMBRICO AORNILLADOR 12V 2AH

DCJZ10-10EK



- Peso neto: 0.61 kg
- Incluye: Estuche en lona/Cargador

P.P.V. \$546.200



TALADRO ATORNILLADOR ANGULAR 12V/2.0AH

DCJZ14-10



- Capacidad máxima de sujeción: 10mm
- Diámetro máximo del tornillo: 6.5 mm
- Peso neto: 1 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador

P.P.V. \$645.800

DCJZ14-10/BL
BATERIA DE LITIO DCJZ14-10 DONGCHENG (REPUESTO)



PORTASILICONA INALÁMBRICA 12V/2.0AH

DCPJ12



- Capacidad de cartucho 300 ml
- Fuerza de empuje: 0-12.9mm/seg
- Peso neto: 1.85 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador

P.P.V. \$664.300



REMACHADORA INALÁMBRICA 12V/2.0AH

DCPM50



P.P.V. \$1.353.400

DCPM50-CBL
CARGADOR BATERIA DE LITIO DCPM50 DONGCHENG (REPUESTO)

- Capacidad de remache: 3/32"-1/8"-5/32"-1/4"
- Tensión: 10.000 nw
- Carrera: 20 mm
- Peso neto: 1.6 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador

DCPM50-BL
BATERIA DE LITIO DCPM50-BL DONGCHENG (REPUESTO)



PULIDORA ANGULAR INALÁMBRICA 18V/4.0AH

DCSM115



- Capacidad de disco: 4-1/2"
- Eje: 5/8"
- Velocidad sin carga: 10.000 RPM
- Batería: 2 und. 18V/4.0 ah
- Peso neto: 2.2 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador

P.P.V. \$1.233.600



TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

DCJZ16



5/8" 1-1/2"

- Peso neto: 2.2 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador

P.P.V. \$1.383.200

DCJZ16-BL
BATERIA DE LITIO DCJZ16
DONGCHENG (REPUESTO)




TALADRO INALÁMBRICO ROTACION/PERCUTOR 18V/4.0AH

DCJZ13



P.P.V. \$1.350.100



- Capacidad del mandril: 1/2"
- Peso neto: 2.2 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador

DCJZ13-BL
BATERIA DE LITIO DCJZ13
DONGCHENG (REPUESTO)



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO SDS 18V/4,0AH

DCZC02-24



1"

- Frecuencia de impacto: 0-4.900/m
- Peso neto: 3.1 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador

DCZC02-24/BL
BATERIA DE LITIO DCZC02
DONGCHENG (REPUESTO)



SIERRA SABLE INALÁMBRICO 18V/4.0AH

DCJF28



- Carrera: 28 mm
- Peso neto: 3.4 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador

DCJF28-BL
BATERIA DE LITIO DCJF28
DONGCHENG (REPUESTO)



SOPLADOR INALÁMBRICO 18V/1.0AH

DCQF28



- Volumen de aire: 1.6-2.8m3/M
- Peso neto: 1.9 kg
- Incluye: Estuche plástico/Cargador



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 18V/5.0AH

DCPB02-18



- Cuadrante: 1/2"
- Torque: 240-300 N.m.
- Batería: 2 und.
- Peso neto: 1.8kg
- Incluye: Estuche plásticos/Cargador

18V/4.0 ah | 18 VOLT | 0-3.200 RPM | 110V/60Hz | Li-Ion | DongCheng

LLAVE DE IMPACTO CON BATERIA 18V/4.0AH X 2 BATERIA (TYPE E)

DCPB16



- Cuadrante: 1/2"
- Torque: 240-300 N.m.
- Batería: 2 und.
- Peso neto: 1.8kg
- Incluye: Estuche plásticos/Cargador

18V/4.0 ah | 18 VOLT | 0-3.200 RPM | 110V/60Hz | Li-Ion | DongCheng

CONTROLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS INALÁMBRICO

DCPL03-14EM



P.P.V. \$1.329.000

- Cuadrante: 1/2"
- Torque: 240-300 N.m.
- Batería: 2 und.
- Peso neto: 1.8kg
- Incluye: Estuche plásticos/Cargador

18V/4.0Ahx2 | 0-3.200 RPM | 110V/60Hz | 1/10 | Li-Ion | DongCheng

KIT DE 2 PCS (TALADRO INALÁMBRICO DCJZ13 + TALADRO IMPACTO DCPB16)

DCKIT05



- Taladro atornillador: 1/2"
- Llave de impacto: 1/2"

850 W | 18 VOLT | 11.800 RPM | 110V/60Hz | 1/10 | Li-Ion | DongCheng

TALADRO IMPACTO 500W

DZJ02-13



P.P.V. \$278.100

- Peso neto: 2.4 kg
- Incluye: Escobillas



500 W | 1/2" con llave | 2.600 RPM | 110V/60Hz | 1/10 | Li-Ion | DongCheng



NUEVOS PRODUCTOS 2023

HERRAMIENTA INALÁMBRICA

ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS INALÁMBRICO

DCPL03-14



- Capacidad de sujeción: hexagonal de 6,35 mm
- Diámetro máximo del tornillo: 14 mm
- Ajuste de par: aflojamiento inteligente
- Bajo: 90Nm
- Alto: 180Nm
- Velocidad sin carga: Baja: 0-1100r/min
- Alto: 0-2000r/min
- Frecuencia de impacto nominal:
- Baja: 0-1700r/min
- Alto: 0-3000r/min
- Peso neto: 1,4 kg

P.P.V. \$976.500



PULIDORA INALÁMBRICA 20V-5.0Ah

DCSM03-115



P.P.V. \$1.418.700



- Diámetro del orificio de la rueda: Ø22 mm
- Rosca del husillo: M14mm
- Peso neto: 2,2 kg



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 20V

DCZC04-24



P.P.V. \$1.400.200

- Energía de impacto: 2.7
- Frecuencia de impacto nominal: 0-4500/min
- Peso neto: 3,2 kg
- Características Motor sin escobillas
- Diseño de embrague mecánico y electrónico



SIERRA SABLE INALÁMBRICO 20V

DCJF02-28



- Longitud de la carrera: 28 cm
- Máxima profundidad de corte:
 - METAL 20 mm
 - MADERA 250mm
 - TUBO 130 mm
- PESO: 3,4 kg

P.P.V. \$1.503.300



KIT TALADRO INALÁMBRICO 12V

DCKIT01



DCJZ10-10
Taladro inalámbrico profesional estándar de 12 V versátil, duradero y potente.

DCPL02-8
Atornillador de impacto inalámbrico profesional estándar de 12 V potente con un par de apriete máximo de hasta 100 Nm
Adecuado para trabajos que exigen un alto torque.

P.P.V. \$830.000



SOPLADOR INALÁMBRICO 20V

DCQF32



- Velocidad sin carga:
- Baja 11000r/min
- Medio 15000r/min
- Alto 18000r/min Volumen de aire: bajo 1,9 m³/min
- Medio 2,6 m³/min Alto 3,11 m³/min

P.P.V. \$733.000

