

P20S**Batería de 20 V Litio 2.0 Ah****605210****TFBLI20011****2.0Ah**

Indicador Led de carga

Esta batería es compatible con +120 herramientas inalámbricas Total

**INDUSTRIAL****P20S****Batería de 20 V Lithium-Ion 4.0 Ah****4.0Ah****605211****TFBLI2002**

Indicador Led de carga

Esta batería es compatible con +120 herramientas inalámbricas Total

**INDUSTRIAL****P20S****Cargador inteligente de 20 V****605212****UTFCLI2001**

Rápido para Baterías Lithium-Ion 2.0 Ah Carga Total en 1 hora

4.0 Ah. Carga Total en 2 horas

Voltaje 110-240 V / 50-60 Hz

**INDUSTRIAL**

Atornillador de impacto 20V 1/4" industrial

P20S

605206 UTIRLI2002

**MOTOR
SIN ESCOBILLAS**

Atornillador impacto dado hexagonal 1/4»

Brushless sin escobillas

Torque 200NM incluye 1 cargador

2 baterías litio y maletín

Carga total en 1 hora. 110V-240V~50/60Hz



2.0Ah



INDUSTRIAL

Atornillador impacto dado cuadrado 1/2» litio 20V

P20S

605205 UTIWLI2001

**MOTOR
SIN ESCOBILLAS**

Atornillador impacto dado cuadrado 1/2» litio 20V

Brushless sin escobillas

Torque 300NM incluye 1 cargador

2 baterías litio y maletín

Carga total en 1 hora. 110V-240V~50/60Hz



2.0Ah



INDUSTRIAL

Taladro rotomartillo inalámbrico SDS de impacto 20V

P20S

605229 TRHLI1601

Con función impacto 1.5J

NO incluye cargador ni baterías

Tasa de impacto 0-5100bpm

Máxima capacidad de perforación 16mm

Luz integrada



2.0Ah



INDUSTRIAL

Pistola rociadora 20V inalámbrica

P20S

605236 TSGLI2001

No necesita compresor

Presión 0.1 -0.2bar

Flujo de 600ml/min

Viscosidad máxima de la pintura 40DNI-s

Trae una aguja de mantenimiento y vaso para medir

No incluye cargador ni baterías



2.0Ah



Caladora 20V / sin batería

P20S

605231 TJSLI8501

Sierra caladora inalámbrica 20V 2600rpm

Capacidad de corte 8mm metal

80mm madera

No incluye cargador ni baterías



2.0Ah



Tinflador De Llantas Portatil Litio 20V

P20S

605223 TACLI2001

Luz de LED integrada

Manómetro incorporado

Presión máxima: 150 PSI/10 Bar

Incluye 1 adaptador para inflar pelotas

Incluye 1 adaptador para inflar neumáticos



2.0Ah



Compresor de aire automático batería de litio 20 V

605224

TACLI2002

P20S

No incluye Batería ni Cargador
 Presión Max. 160 PSI (11 Bar)
 Trae 3 Luces LED. Pantalla Digital
 Parada automática a la Presión Especificada
 Alimentado por vehículo o por batería
 Trae cable de 3 m. para encender cigarrillos
 Trae 1 adaptador de bola
 Trae 1 adaptador de válvula para neumáticos



2.0Ah



Radio a batería 20v am/fm con bluetooth 4.0

605225

TJRLI2001

P20S

Frecuencia AM: 522-1620KHz
 Frecuencia FM: 87.5-108MHz
 Jack auxiliar: 3.5 mm
 Salida de altavoz: 3 W
 Bluetooth 4.0
 Puerto de Carga USB
 No incluye Batería y cargador



2.0Ah



Motosierra 20V 720W BL

P20S

605221

TGSLI2001

No incluye Batería ni Cargador
 Motor sin escobillas
 Max. Potencia 720 W
 Velocidad de Cadena 7.7 m/s
 Longitud de la Barra Cortadora 12»



4.0Ah



INDUSTRIAL

Destornillador inalámbrico 8V 1/4"

605227 **UTSDLI0801**

Batería de 8 v vástago hexagonal de 1/4»
 Velocidad sin peso 220 rpm
 Torque max 6 nm. Ajuste de torque: 15 + 1
 Trae 1 batería interna
 Voltios de carga 110v-120v ~ 50 / 60hz
 Luz de trabajo integrada
 Trae 1 cargador (2 hr)
 Indicador de carga de batería
 Trae 10 brocas de 25 mm cr-v
 Trae 4 brocas hss con vástago hexagonal
 Trae 1 soporte magnético para las brocas



Taladro percutor 1050W de 5/8»

605243 **UTG111165**

Velocidad variable 0-1100rpm/0-3000rpm 110V-120V
 Switch de reversa
 Caja de engranajes en aluminio
 Calidad industrial



Taladro eléctrico 3/8» de 500 W

605244 **UTD2051026**

Reversible
 Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Velocidad sin Peso: 0-3300 rpm
 Capacidad de agarre 1/16 »- 3/8»
 Velocidad variable



Taladro 850W 1/2" percutor

605241 **UTG109136**

0-2400rpm 110-120v ~ 60hz

1/16" - 1/2"

1 mango auxiliar

1 set de carbones

1 medidor de profundidad

1 llave de ajuste



Llave de impacto 550 NM

605245 **UTIW10101**

Voltaje: 110-120V~50/60Hz

Potencia: 1050W

Caja de engranajes en aluminio

Trae 6 dados de impacto sockets (17,18,19,21,23,24mm)

y adaptadores



INDUSTRIAL

Taladro 1010W 1/2" percutor

605242 **UTG111136**

Velocidad variable 0-2800rpm 110V-120V

Swich de reversa

Caja de engranajes en aluminio.

Calidad industrial



INDUSTRIAL

Destornillador inalámbrico 8V 1/4"

605227 **UTSDLI0801**

Batería de 8 v vástago hexagonal de 1/4»
 Velocidad sin peso 220 rpm
 Torque max 6 nm. Ajuste de torque: 15 + 1
 Trae 1 batería interna
 Voltios de carga 110v-120v ~ 50 / 60hz
 Luz de trabajo integrada
 Trae 1 cargador (2 hr)
 Indicador de carga de batería
 Trae 10 brocas de 25 mm cr-v
 Trae 4 brocas hss con vástago hexagonal
 Trae 1 soporte magnético para las brocas



Taladro percutor 1050W de 5/8»

605243 **UTG111165**

Velocidad variable 0-1100rpm/0-3000rpm 110V-120V
 Swich de reversa
 Caja de engranajes en aluminio
 Calidad industrial



Taladro eléctrico 3/8» de 500 W

605244 **UTD2051026**

Reversible
 Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
 Velocidad sin Peso: 0-3300 rpm
 Capacidad de agarre 1/16 »- 3/8»
 Velocidad variable



Taladro 850W 1/2" percutor

605241 **UTG109136**

0-2400rpm 110-120v ~ 60hz

1/16" - 1/2"

1 mango auxiliar

1 set de carbones

1 medidor de profundidad

1 llave de ajuste



Llave de impacto 550 NM

605245 **UTIW10101**

Voltaje: 110-120V~50/60Hz

Potencia: 1050W

Caja de engranajes en aluminio

Trae 6 dados de impacto sockets (17,18,19,21,23,24mm)

y adaptadores



INDUSTRIAL

Taladro 1010W 1/2" percutor

605242 **UTG111136**

Velocidad variable 0-2800rpm 110V-120V

Swich de reversa

Caja de engranajes en aluminio.

Calidad industrial



INDUSTRIAL

Pulidora Industrial 7" 2000W

605248 **UTG12018026**

Esmeril angular de 7"
 Voltaje 110-120v~/60hz
 Potencia 2000w
 Velocidad sin carga 8450 /min
 Diámetro de disco 7"
 Eje enroscado 5/8 – 11unc
 Mango auxiliar
 Escobilla de carbón extra



Rotomartillo 1050W

605252 **UTH110286**

Encastre rápido sds plus
 Solo rotación
 Rotación por percutor
 Función martillo, sólo golpe
 Sistema que reduce las vibraciones
 Voltaje/frecuencia 220-240v~50-60hz
 Potencia 1050 watts/vatios
 Velocidad 900 rpm
 Impactos 4000/min



Rotomartillo 1500W SDS

605253 **UTH1153226**

Velocidad sin carga 850/min
 Velocidad de impacto (bpm): 4400/min
 Voltaje: 110-120v~/50/60hz
 Capacidad de perforado en concreto 32 mm,
 Acero 13 mm, madera 40 mm
 Incluye 3 brocas, 2 cinceles y maletín
 Motor con escobilla



Demoledor Industrial

605266 **UTH215456**

Voltaje 110-120v~60hz
 Potencia 1700 w
 fuerza de impacto 50 joules
 Peso de demoledor 16 kg
 Sistema de encastre sds hexagonal
 Viene estuche con ruedas
 Capacidad de impacto 1900 gpm(golpes por minutos)



Caladora Eléctrica De 570 W

605254 **UTS206656**

Velocidad sin carga 800-3000 rpm
 Corte madera 65mmaAcero 8mm
 Función de péndulo de 4 pasos
 Base de aluminio
 Trae (3) piezas de hojas sierra



Caladora Eléctrica de 800 W

605265 **UTS2081006**

Voltaje: 110-120v ~ 60hz.
 Velocidad sin carga: 800-3000 rpm.
 Capacidad de corte: madera: 4».
 Acero: 3/8» función de péndulo de 4 pasos.
 Base de aluminio.
 Trae 5 piezas de hojas de sierra



INDUSTRIAL

Router Eléctrico 1600W 2200 Rpm

605257 **UTR111216**

Para espárragos de 1/4"» – 1/2"»

Voltaje: 110-120v~50/60hz

Potencia: 1600w

Velocidad sin carga: 22000/min

Capacidad de perforado: 0-60mm

Diámetro de puntas: 1/4"», 1/2"»

Incluye

(1) guía cerca de aluminio

(1) guía paralela

(1) escobilla de carbón extra



INDUSTRIAL

605258 **UTR111226**

Router Eléctrico 2200W

Para espárragos de 1/4"»» – 1/2"»»

Voltaje 110-120V~50/60Hz

Potencia 2200W

Velocidad sin carga 9000-23000rpm

Capacidad de perforado 0-60mm

Diámetro de puntas 1/4"»», 1/2"»»

Incluye

(1) Anillo adaptador

(1) Valla guía de aluminio

(1) Guía paralela

(1) Escobilla de carbón extra



INDUSTRIAL

Pistola Silicona 100W

605259 **UTT101116**

Incluye 2 barras de silicona

Diámetro de barra 11.2 mm

Voltaje 110-120 v ~ 50 / 60hz

Potencia de entrada 20 w (100 w)

Capacidad de pegado 13-18g / min



INDUSTRIAL

Cortadora De Concreto Industrial 1500w

605268 **UTWLC1256**

Voltaje 110-120v~50/60hz

Potencia 1500w

Diámetro del disco de corte: 5"

Profundidad de corte: 3-29mm


Ancho de corte 8-30mm

Incluye

(1) mango auxiliar

(1) escobilla de carbón extra

(4) discos de corte



INDUSTRIAL

Rotomartillo 1050W

216752 **UTS100806**

Con potencia de 750w

Velocidad sin carga de 900-3300rpm

Capacidad de corte madera 4-1/2"

Acero 5/16»

Aluminio 1/2",sds,

Incluye:

Hoja sierra para madera

Hoja sierra para metal.



Lijadora Orbital 320W

605255 **UTF2031256**

Voltaje 110-120V~50/60Hz

Potencia 320W

Velocidad sin carga 12000/min

Diámetro de almohadilla 125mm (5»)



Pistola Para Pintar 500W

460321 **UTT5006**

Potencia de 500w
 Flujo máximo 380 ml / min
 Capacidad de envase 800ml
 Cable de eléctrico de 2m
 Incluye aguja de mantenimiento
 Copa de medida, y correa
 Presión de pulverización 0.1-0.2 bar
 Viscosidad máxima de la pintura 50din-s



INDUSTRIAL

Aspiradora Blower 400W Con Cable

605262 **UTB2046**

Potencia 400W
 Min Velocidad máx. de soplado: 3.0m³/min
 Incluye bolsa de polvo
 Fase monofásico
 Voltaje 110-120V~50/60Hz
 Velocidad Velocidad sin carga: 14000/min



Aspiradora Blower 600W

605263 **UTB2066**

Velocidad sin carga 16.000 rpm
 Voltaje 110-120V AC 50/60 Hz
 Capacidad caudal 3.5m³ /min
 Incluye bolsa para polvo



INDUSTRIAL

Pulidora Industrial 9" 2200W

605249 **UTG12223026**

Esmeril angular de 9"»
 Voltaje: 110-120V~/60Hz
 Potencia: 2200W
 Velocidad sin carga: 6600 /min
 Diámetro de disco: 9"
 Eje enroscado: 5/8 – 11UNC
 Mango auxiliar
 Escobilla de carbón extra



**PORTA PUNTAS DE
 DESTORNILADOR DE 60 MM**

605440 **TAC461601**



Material acero + Cr-v
 peso: 1/4
 Largo: 60mm



**DISCO PULIR
 TURBO 4-1/2" (115MM)**

605301 **TAC2411151**



Diámetro: 115mm (4-1/2")
 Ancho: 20mm
 Eje: 22.22mm



**CEPILLO DE ALAMBRE
 ENROSCADO 3»**

605438 **UTAC32031**



Con rosca 5/8» 11 UNC
 Diámetro alambre 0.3 mm
 (N1-P2-L13-02-02)



Mandril 1/2" (13Mm) + Llave + Adaptador Sds Plus

605302 **TAC451301.1**


Capacidad mandril: 1.5-13mm
 Tamaño conexión: 1/2"-20UNF
 Incluye un adaptador



Sierra Ingleteadora 8-1/4" 1400W

605269 UTS42142101

Base de aluminio
 Max corte 55x120mm
 Incluye 1 disco de corte de 8-1/4" de 24 t
 Para madera
 110-120v~60hz



Tronzadora De Hierro 2350 W

605264 UTS92035526

Velocidad max. 3800 rpm
 Diámetro de hoja de sierra de 355 x 25.4 x 3 mm
 Capacidad de corte en tubos redondos 100mm
 En acero cuadrado 100x100mm
 En acero rectangular 120x100mm
 En barra de acero 30mm
 Trae 1 pieza de disco de corte de 355mm



Máquina De Soldadura Inverter 160A

605275 UTW21605

Ultra liviana
 110/220v 50/60hz
 Incluye pinza tierra
 Pinza electrodo
 Cepillo y careta
 Electrodo 7018 de 3/16" al 30% de ciclo
 Heavy duty solda 7018 1/8" al 60% ciclo trabajo



Portaelectrodos 500Ah



Copper

605277 **TWAH5006**

Heavy dutty



Cargador De Bateria / 12v – 24v / 110v-220v Ac

605270 **UTBC1601**

- Amperaje 1.7a fusible 5a
- Salida 8/5a fusible 20a
- Cantidad x empaque carga baterías en 12 y 24v
- Selector para carga normal
- Carga rápida
- Frecuencia 60hz
- Garantía 1 año
- Peso (kg) 7.275 kg
- Voltaje 110v / 60hz salida 12/24v



Pistola Spray, Boquilla Standard 1.5mm

605280 **TAT10401**

- Entrada de aire 1/4"
- Diametro de boquilla 1.5mm
- Diametro opcional de la boquilla 1.5-2.0mm
- Presion de aire recomendada 3.0-4.0bar(43.5-58psi)
- maxima presion de aire 3.5bar(50psi)
- capacidad de pintura 400cc
- Consumo de aire promedio 119-201l/min(4.2-7.1cfm)



INDUSTRIAL



Pistola Spray Tamaño De La Boquilla 215 Mm

605284 **TAT20751**

Capacidad de lavado 0.75L
 Presión de operación 4bar
 Embalado por caja de color



Pistola Rociadora 1000Cc

605286 **TAT11001**


Boquilla 1.5 mm
 Ancho de spray regulable entre 140-180 mm
 Capacidad 1000cc
 Usado para capa base
 Presión operativa 3-4 bar



Pistola Neumática Para Inflar Llantas

605287 **TAT11601**

Máxima presión: 12Bar (174PSI)
 Regulación manómetro 0-12 bar
 Acople automático 1/4"
 Latiguillo 35 cm
 Peso 0,5 kg



Pistola De Pintura Para Compresor

605281 TAT11002

Capacidad 1000 cc
Boq. opcionales 1.4-2.5mm
Ancho de aplicación 200-250mm
Medida de Boq.1.8mm



Pistola Spray De Gravedad Hvp

605282 TAT10601


Capacidad 600cc boquilla de 1.4 mm
Características HVLP
dB 83.3
Diámetro toma de aire 1/4"
Presión máxima de trabajo 8.3 bar - 102 psi
Ancho de trabajo: 18 - 25 cm
Consumo de aire promedio 119 - 201 l/min
Presión de trabajo 2 - 3.5 bar / 29 - 50 psi



Pistola De Impacto Neumatica 1/2" 610 N.M

605288 TAT40122

Velocidad sin carga 7000/min
Máx torque 610 nm (450ft)
Presión máxima 6.2 bar (90psi)
Flujo de aire 142.5 l /min (5.0 cfm)
Entrada de aire 1/4"
Manguera de aire 3/8"
Incluye 3 piezas de sockets (17 mm, 19 mm, 21 mm)




INDUSTRIAL

Pistola De Impacto Neumatica 3/4" 1600 N.M

605289 **TAT40342**


Velocidad max 4000 rpm
 Torque max. 1600 nm (1180 ft)
 mecanismo de doble martillo
 Con conector universal
 Consumo de aire 256 l / min (9cfm)
 presión de aire 6.2 bar (90 psi)
 Longitud 234 mm (9.2»)
 entrada de aire 3/8»
 Manguera de aire 1/2»



Lijadora De Aire 6" (150Mm) 6.3 Bar (90Psi)

605272 **TAT91501**


Velocidad max. 10000 rpm
 Manguera de aire (id) 3/8»
 Salida de aire 2.8 cfm (79.2 l / min)
 presión de aire 90 psi (6.3 bar)
 orbital diámetro de entrada de aire (pt) 1/4»



Llave De Impacto Neumática 1"

605290 **TAT40111**

Velocidad sin carga:3600 rpm
 Max.Torque 3100nm(2300ft)
 air consumption:1019l/min(36cfm)
 Anvil:200mm(8")
 capacidad del perno:45mm (1-3/4")
 Entrada:1/2"
 Manguera:1/2"



Lubricador De Grasa Pneumatico

605499 **THT118302**

Longitud: manguera 5m

Presión: 50:1 6-8 bar

Medida: 330x430mm

850 g/min conector 1/4"



Auto Compresor De Aire Dc12-13

605279 **TTAC2506**



Voltaje 12 v

presión máxima 110psi (10bar)

flujo de aire máximo 45 l/min

Corriente nominal 18a

Peso 2,4 kg



Engrapadora Neumática 2 En 1 (Clava Y Engrapa)

605273 **TAT81501**

Carga hasta 100 pcs


Medidas de clavos 15-50mm

Ga18,1.25x1.0mm

Grapas de 5.7mm

Presión de trabajo 0.4-0.7mpa(60-100psi)

incluye 1000 clavos y 1000 grapas



Cable Emergencia Para Baterías Con Lampara Led

605271 **PBCA16008L**

Corriente 600 ampe
Abrazadera 18x11 cm
Para emisiones $\leq 4.5l$ car
Longitud del cable 3 m
material del cable recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable 10mm



Hidrolavadora De Alta Presión 1400W 1900 PSI

605422 **UTGT11316**

Encendido Switch giratorio
Flujo máximo 5.5L/min
Manguera de alta presión de 5 mts de largo
Fase Monofásico
Frecuencia 50/60Hz
Motor 100% de Alambre de Cobre
Bomba de metal de alta calidad



Hidrolavadora De Alta Presión 1800W 2200 PSI

605423 **UTGT11356**

Potencia de 1800W
Voltaje de 110 – 120V~50/60Hz.
Su presión máxima es de 150 bar (2200psi)
Flujo máximo es de 6.0L/min
Incluye una pistola de agua
Manguera de 5m
Sistema de apagado automático



Alicate De Punta Larga 6"/160Mm



605308

THT120606P



Pinzas Surtidas X4 Piezas 180mm/7"



605325

THT114041



Alicate aislado corte diagonal 6" (160 mm)



605318

THTTIP261

Capacidad 10000 V




Alicate De Punta Larga Aislado 8"/200Mm



605319 THTTIP381

Probado en 10,000Voltios



Llave De Tubo 8" Forjada Acero Alta Calidad



605326 THT170806



Llave De Tubo 12" Forjada Acero Alta Calidad




605327 THT171206



Llave De Tubo 14" Forjada Acero Alta Calidad




605451 **THT171146**



Llave De Tubo 24" Forjada Acero Alta Calidad




605328 **THT171246**



Llave De Tubo 36" Forjada Acero Alta Calidad



605452 **THT171366**



Cizalla 14" Cr-v. Alicate Para Cortar Alambre Y Malla




605454 **THT113146**



Cizalla Manual De 30»



605331 **THT113306**



Llave De Tubo 12" Forjada Acero Alta Calidad




605455 **THT113306**



Hombresolo Curvo 10"




605320 **THT191003**



Hombresolo 10" Plano




605321 **THT191002**



Alicate De Presión Mandíbula Plano Cr-V 10"




605322 **THT191005**



Llave De Tubo 1" Sueca De Trabajo Pesado De 45°




605453 **THT172011**




Pinza Para Separar Revestimiento De Alambre 10"/254mm




605334 **THT264100**



Juego Destornillador Puntas 6 En 1 Cr-v




605339 **THT2506076**




Juego De Destornilladores Variado De 2 Pzas




605469 **THT250201**




Juego De Destornilladores Variado De 2 Pzas




605332 **THTDC250201**



Destornilladores Set 6 Pzs




605464 **THTDC250601**



Juego De Destornilladores X 6pzs




243270 **THT250606**



Juego 6pza Destornilladores



605338 **THTIS566**



Juego Destornillador De Precisión (7pza)



605340 **THT250726**



2mm,
2.5mm,
3mm


PH0,
PH00

T6, T8

Destornillador Flexible Con 12 Puntas Intercambiables



605471 **THT250FL1206**



Destornillador Ratchet 24 Piezas Intercambiables



605470 **TACSD30246**



Destornillador Tipo T X 24pzs



605473 **TACSD30186**




-  SL4,SL5,SL6
-  PH1,PH2,PH3
-  PZ1,PZ2,PZ3
-  5mm,6mm,7mm
8mm,9mm,10mm

Caja De Herramientas Surtida 77 Pzs




605348 **THKTHP20776**




Juego De Dados 12 Pzs Con Ratchet 1/4"




605343 **THT14114126**



Juego De Dados 12 Pzs Con Ratchet 1/2"




605344 **THT141121**



Juego De Ratchet 25 Pcs 1/2"

605346 THT121251



Juego De Dados 44 Pcs 1/4" + 1/2"

605475 THT421441



Juego Ratchet Con Socket 45 Pza 1/4"

605345 THT141451



Caja De Herramientas Surtida 142 Piezas



605349

THKTHP21426



Martillo Tratam Térmico Acero 45 # Con Mango Fibra Vidrio



Fibreglass handle

500g



Drop forged

605441

THT715006



Martillo Tratam Térmico Acero 45 # Con Mango Fibra Vidrio



Fibreglass handle

1000g



Drop forged

605442


THT7110006



Martillo De Lapidacion Mango De Fibra 1000g



605443 **THT7210006**



Martillo De Lapidacion Mango De Fibra 1500g



605444 **THT7215006**



Martillo De Lapidacion Mango De Fibra 2000g



605445 **THT7220006**



Martillo De Orejas Acero 45# Mango Fibra Vidrio 16oz



605303

THT73166



Mazo De Goma 16oz/450g Mango De Fibra De Vidrio



605304

THT761616



Mazo 8oz Blanco De Goma 8 Oz/220g 45% Goma Natural



605305

THT76836



Mazo 16oz Blanco De Goma 16onz/450g 45% Goma Natural



605306

THT761636



Hacha De Mano Acero 45# Mango Fibra Vidrio 600g



600g

605446

THT786006



Cinzel De 16 Mm Cabeza Mango 16 Mm Largo



605489

THT4211026



Prensa 170kg 50 X 200mm F Abrasadera 170kg



605480 THT1320502

Prensa 170kg 50 X 250mm F Abrasadera 170kg



605481 THT1320503

Prensa 270kg 50 X 250mm F Abrasadera 270kg




605482 THT1320801



Prensa 450Kg 120x300Mm F abrasadera 450kg




605483 **THT1321201**



Prensa 4" Tipo Sargento




605351 **THT13141**



Prensa 5" Tipo Sargento



605352 **THT13151**



Prensa 6" Tipo Sargento




605479

THT13161



Prensa De Mesa 6» Fuerza De 1600kg



6"

605487


THT6166



Max force: 1600KGS

360°

Prensa De Mesa 8» Fuerza De 2500kg



8"

605488

THT6186




Max force: 2500KGS

360°

Serrucho Con Mango Pastico De 20" (500mm)



605362 **THT55206**



Serrucho Con Mango Pastico De 22" (550mm)



605493 **THT55226**



Serrucho Para Gypsum 6"/150mm




605363 **THWBSW66**



Cutter Con Cuchillas De 18 Mm X 100 Mm Aleación de Aluminio



605364 **TG5121806**



6 PZS SK5 cuchillas

Cutter 175 Mm. Con Cuchillas De 61 Mm X 19 Mm

Zinc Alloy




605365 **TG5123101**

6PCS SK5 blades

Prensa De Mesa 8» Fuerza De 2500kg



605367 **THMFK0156**



Paquete 10pza De Hojas Para Cutter



605366

THT519181



Tijeras De Hojalatería De 10» Acero De Alta Calidad




605370

THT524101



Corta De Vidrio 178mm Cortador De Vidrio Heavy Duty



605368

THT561781



Corta Tubo Pvc Total 3-42mm Fina



605460

THT53425

CAJA
GRANDE
48

CAJA
PEQUEÑA
6

Remachadora Manual De 10.5»



605357

THT32104

CAJA
GRANDE
24

CAJA
PEQUEÑA
4

Remachadora Manual 10.5» Cuerpo De Aluminio



605358

THT32105

CAJA
GRANDE
40

CAJA
PEQUEÑA
10

Remachadora De Acordeón Plegable 32»



605359

THT32321



Llave Mixtas En Juego De 12 Piezas



605380

THT1022121



Llave X 12 Piezas Boca Y Estría (6-32mm)



605381

THT1022122



Llave Ajustable Encauchetada 6"(150mm)

**605383****THT101066**

Llave Ajustable Encauchetada 8" (200mm)

**605384****THT101086**


Llave ajustable encauchetada 10" (250mm)

**605385****THT101106**

Llave Ajustable Encauchetada 12" (300mm)




605386 **THT101126**



Llave Multiuso X 2 Pzs (9-32mm) (9-14mm)




605382 **THT10309328**



Extractor De 2 Mandibulas De 3" Fuerza 2000 Kg Cr-v




605353 **THTGP236**



Extractor De 2 Mandibulas De 4" Fuerza 3000 Kg Cr-v




605484 THTGP246




Extractor De 2 Mandibulas De 6" Fuerza 5000 Kg Cr-v




605354 THTGP266



Extractor De 3 Mandibulas De 4" Fuerza 4000 Kg Cr-v




605485 THTGP346




TOTAL
MALAYSIA.MY

Extractor De 3 Mandibulas De 6" Fuerza 6000 Kg Cr-v




605486 **THTGP366**



Juego De Llaves Hexagonales De Brazo Largo De 9 Piezas



605387 **THT106191**



Juego De Llaves Torx 1.5/10mm Largo De 9 Piezas




605388 **THT106291**



Juego De Llaves Torx De Largo Corto De 9 Piezas




605389 **THT106392**



Set De 8 Llaves Torx Estilo Navaja T9-t40 Cr-v




605390 **THT1061846**



Ratchet 1/4" 158mm




605392 **THT106146**



Ratchet De 3/8» 45t 205mm Largo Material Cr-v+cr-mo




605393 **THT106386**



Ratchet De 1/2» 45t 260 Mm Largo Material Cr-v+cr-mo




605394 **THT106126**



Juego De Llaves Hexagonales Y Llaves Torx 18pzs



605503 **THT106KT0181**



Barra Extension Para Sockets De 1/2" Largo 5"



605395

THEB12051



Barra Extension Para Sockets De 1/2" Largo 10"




605396

THEB12101



Diferencial Para 1 Tonelada




605506


THT1611



Diferencial Para 2 Toneladas




605507 **THT1621**



Engrasadora Manual 400cc 14oz



254400 **THT111051**



Engrasadora Neumática 30 Litros




605499 **THT118302**



Gato 2 Ton / Tipo Botella Con Válvula De Seguridad

605397 THT109022



Gato 6 Ton / Tipo Botella Con Válvula De Seguridad

605398 THT109062



Gato 12 Ton / Tipo Botella Con Válvula De Seguridad

605399 THT109122



Gato Hidráulico De Piso 2ton Con Patines



605505

THT10821



Gato Hidráulico De Piso 3ton Con Patines



605400

THT10832



Destornillador De Tensión 3mm X 140mm 100-500v



605406

THT291408



Destornillador De Tensión 4mm X 190mm 100-500v



605407

THT291908



Cortadora De Cerámica 80cm Espesor 14mm Corte



605504

THT578004



Equipo De Rodillo De Pintar 230mm/9» Y Bandeja



605379

THT81122301



Espátula Metálica 60mm



605500

THT83606

CAJA
GRANDE
120

CAJA
PEQUEÑA
12



Cinta Metrica 30mt X 12.5mm Mango Ergonómico



605402

TMT11306



Cinta Metrica De 30 Mt X 12.5mm De Fibra De Vidrio



605509

TMTF12306



Nivel De Burbuja De 30 Cm V



605512

TMT2306




Nivel De Burbuja De 40cm V

**605513****TMT2406**

Nivel De Burbuja De 60cm V

**605514****TMT2606**

Nivel De Burbuja De Superficie Plana 24.5 Cm

**605405****TMT221306**

Nivel De Burbuja Magnetico De 60 Cm En Aluminio



605515 **TMT20605M**



Tester Digital 600v

605408 **TMT460012**

Cuenta con pantalla LCD

Voltaje DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V

Voltaje CA: 200V / 600V

Corriente CC: 200uA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A

Resistencia: 200/ 2k/ 20k / 200k / 2M (omnions)



Multimetro Digital Rms

TMT47503

Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V±(0.5%+3)

Voltaje AC: 6V/60/600V/750V±(0.8%+3)

Corriente DC: 6µA/6mA/60mA/600mA±(0.8%+3), 10A±(1.2%+3)

Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0.8%+3), 60MΩ±(1.2%+3)



Pinza Amperimetro Digital 600v

605410 **TMT462002**

Voltaje DC 0-600V
 Voltaje AC 0-600V
 AC Actual 2A/200A
 Resistencia 2kΩ/20kΩ

000
LED



Pinza Amperimetro Digital Conteo 6000

TMT46002

Voltaje DC: 0-600V±(0.5%+3)
 Voltaje AC: 1.0-600V±(0.8%+5)
 AC Actual: 10mA-400A±(2.5%+5)400A-600A±(3%+5)
 Resistencia: 0.6Ω±/(0.8%+3)

000
LED



Multimetro Digital Con Pinza

605405 **TMT221306**

Voltaje DC: 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
 Voltaje AC: 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V
 AC Actual: 60A/600A/1000A
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ

000
LED

CAJA
GRANDE
40




Medidor de laser rango de 0.05 -60 mts

605517 TMT56016

Rango 0.5-60m
 Precision $\pm 2.0\text{mm}$
 Tipo de laser 620-690nm, <1mW, Class 2

000
LED




Laser de linea autonivelante

605518 TLL156506

Rango de trabajo: 0-15 m
 Precisión de línea: $\pm 1.5\text{ mm}$ a 5 m
 Tiempo de nivelación < 4s
 Ángulo autonivelante $\leq 4^\circ$
 Tipo de láser 650 nm clase 2, < 1 m W
 Con imán
 Con colgador
 Con función de laser cruzado

000
LED



Candado bronce de oreja 50Mm



605415

TLK32502

LATON

CAJA GRANDE
48

CAJA PEQUEÑA
12

Candado bronce de oreja 60Mm



605416

TLK32602

LATON

CAJA GRANDE
36

CAJA PEQUEÑA
6

Candado bronce de oreja 70Mm



605417

TLK32702

LATON

CAJA GRANDE
24

CAJA PEQUEÑA
7

Candado Anti Cizalla De Bronce 60mm



605418 **TLK32603**



Candado Anti Cizalla De Bronce 70mm



605419 **TLK32703**



Candado Anti Cizalla De Bronce 90mm



605420 **TLK32903**

